

システム名	項目名
AAC(オートエアコン)	A32m1 (Blower motor)
AAC(オートエアコン)	A32m1 (Blower motor) : 100%
AAC(オートエアコン)	A32m1 (Blower motor) : 30%
AAC(オートエアコン)	A9 (Refrigerant compressor)
AAC(オートエアコン)	Active carbon filter flap
AAC(オートエアコン)	Actuation of stationary heater : 'Cooling' mode
AAC(オートエアコン)	Actuation of stationary heater : 'Heating' mode
AAC(オートエアコン)	ALL LEDs
AAC(オートエアコン)	Blower motor 100%
AAC(オートエアコン)	Blower motor 30%
AAC(オートエアコン)	Blower of interior temperature sensor Air conditioning
AAC(オートエアコン)	Blower regulator/Blower motor
AAC(オートエアコン)	Center vent flap positioning motor
AAC(オートエアコン)	Combustion engine and AC with integrated control fan motor
AAC(オートエアコン)	Cool left side
AAC(オートエアコン)	Cool right side
AAC(オートエアコン)	Defroster flap actuator motor
AAC(オートエアコン)	Display test
AAC(オートエアコン)	Driver side air vent ionizer
AAC(オートエアコン)	Electric Suction Fan
AAC(オートエアコン)	Engine Speed
AAC(オートエアコン)	Fresh air and recirculated air flap
AAC(オートエアコン)	Fresh air/Ram air/Air recirculation flap actuator motor
AAC(オートエアコン)	Heat exchanger shut-off motor
AAC(オートエアコン)	Heat left side
AAC(オートエアコン)	Heat right side
AAC(オートエアコン)	Illumination for rotary potentiometers
AAC(オートエアコン)	Illumination of pushbutton control and of center outlets
AAC(オートエアコン)	LEDテスト
AAC(オートエアコン)	Left and Right Defroster Flaps
AAC(オートエアコン)	Left and Right Footwell Flaps
AAC(オートエアコン)	Left A-pillar air distribution actuator motor
AAC(オートエアコン)	Left blend air flap actuator
AAC(オートエアコン)	Left B-pillar air distribution actuator motor
AAC(オートエアコン)	Left center outlets : Cool
AAC(オートエアコン)	Left center outlets : Heat
AAC(オートエアコン)	Left center vent air flap actuator motor
AAC(オートエアコン)	Left defroster vents
AAC(オートエアコン)	Left footwell flap
AAC(オートエアコン)	Left footwell flap actuator
AAC(オートエアコン)	Left footwell vent/Center air vent/Side air vent/Rear air vent flap actuator
AAC(オートエアコン)	Left footwell vents
AAC(オートエアコン)	Left rear center nozzle open/close actuator motor
AAC(オートエアコン)	Left side outlet flap actuator motor
AAC(オートエアコン)	M13(冷却水循環ポンプ)
AAC(オートエアコン)	M16/22 (Air distribution flap actuator motor)
AAC(オートエアコン)	M2/12(リアシャットオフフラップポジショニングモーター)
AAC(オートエアコン)	M2/15(左側及び右側足元フラップアクチュエーター)
AAC(オートエアコン)	M2/16 (Defroster flap actuator motor)
AAC(オートエアコン)	M2/16(左側及び右側デフロスターフラップアクチュエーター)
AAC(オートエアコン)	M2/21(リアエア分配フラップポジショニングモーター)
AAC(オートエアコン)	M2/22(センターベントフラップポジショニングモーター)
AAC(オートエアコン)	M2/5 (Fresh air/recirculated air flap actuator motor)
AAC(オートエアコン)	M2/5(エアフラップ及び内気循環フラップアクチュエーター)
AAC(オートエアコン)	M2/6 (Left blend air flap actuator motor)
AAC(オートエアコン)	M2/6(左側エアミックスアクチュエーター)
AAC(オートエアコン)	M2/7 (Right blend air flap actuator motor)
AAC(オートエアコン)	M2/7(右側エアミックスアクチュエーター)
AAC(オートエアコン)	M4/7(Combustion engine and air conditioning with integrated control fan motor)
AAC(オートエアコン)	Perfume atomizer generator - Stage 1
AAC(オートエアコン)	Perfume atomizer generator - Stage 2
AAC(オートエアコン)	Perfume atomizer generator - Stage 3
AAC(オートエアコン)	PTC Heater booster
AAC(オートエアコン)	R22/3 (Heater booster PTC)
AAC(オートエアコン)	Rear blend air flap actuator motor
AAC(オートエアコン)	Rear blower motor 100%
AAC(オートエアコン)	Rear blower motor 30%
AAC(オートエアコン)	Rear heating system delivery unit
AAC(オートエアコン)	Recirculated Air Flaps
AAC(オートエアコン)	Refrigerant compressor magnetic clutch
AAC(オートエアコン)	Right A-pillar air distribution actuator motor
AAC(オートエアコン)	Right blend air flap actuator
AAC(オートエアコン)	Right B-pillar air distribution actuator motor
AAC(オートエアコン)	Right center outlets : Cool
AAC(オートエアコン)	Right center outlets : Heat
AAC(オートエアコン)	Right center vent air flap actuator motor
AAC(オートエアコン)	Right defroster flap actuator
AAC(オートエアコン)	Right defroster vents
AAC(オートエアコン)	Right footwell flap

AAC(オートエアコン)	Right footwell flap actuator
AAC(オートエアコン)	Right footwell vent/Center air vent/Side air vent/Rear air vent flap actuator
AAC(オートエアコン)	Right footwell vents
AAC(オートエアコン)	Right rear center nozzle open/close actuator motor
AAC(オートエアコン)	Right side outlet flap actuator motor
AAC(オートエアコン)	Side vent : Left
AAC(オートエアコン)	Side vent : Right
AAC(オートエアコン)	Suction fan
AAC(オートエアコン)	Switch and controls illumination
AAC(オートエアコン)	Upper/Lower left blending air flap actuator motor
AAC(オートエアコン)	Upper/Lower right blending air flap actuator motor
AAC(オートエアコン)	Water Valve Left Side
AAC(オートエアコン)	Water Valve Right Side
AAC(オートエアコン)	Y16/2(Heating system shutoff valve)
AAC(オートエアコン)	Y67(リアエアコン冷媒シャットオフバルブ)
AAC(オートエアコン)	アイドルアクチュエーター
AAC(オートエアコン)	アクティブカーボンフィルターフラップ:[開] ブッシュボタン
AAC(オートエアコン)	アクティブカーボンフィルターフラップ:[閉] ブッシュボタン
AAC(オートエアコン)	ウォーターバルブ
AAC(オートエアコン)	ウォーターポンプ
AAC(オートエアコン)	エアコンコンプレッサー
AAC(オートエアコン)	エアフラップ及び内気循環フラップアクチュエーター
AAC(オートエアコン)	エアミクスチャ: クーリング
AAC(オートエアコン)	エアミクスチャ: ヒーティング
AAC(オートエアコン)	エア分配フラップモーター
AAC(オートエアコン)	エンジン/エアコンエレクトリックサクシジョンファン
AAC(オートエアコン)	エンジン/エアコンコントロールファンモーター
AAC(オートエアコン)	コンプレッサー 電磁クラッチ
AAC(オートエアコン)	スイッチイルミネーション
AAC(オートエアコン)	ステーションナリーヒーターへの要求:[クーリング]モード
AAC(オートエアコン)	ステーションナリーヒーターへの要求:[ヒーティング]モード
AAC(オートエアコン)	ステーションナリーヒーター作動(クーラー)
AAC(オートエアコン)	ステーションナリーヒーター作動(ヒーター)
AAC(オートエアコン)	デフロスターベントフラップアクチュエーターモーター
AAC(オートエアコン)	ヒーターブースター
AAC(オートエアコン)	ブッシュボタンコントロールモジュール照明
AAC(オートエアコン)	ブッシュボタンコントロールモジュール内気温度ブLOWER
AAC(オートエアコン)	ブッシュボタンコントロールモジュール内気温度ブLOWER:OFF
AAC(オートエアコン)	ブッシュボタンコントロールモジュール内気温度ブLOWER:ON
AAC(オートエアコン)	ブッシュボタン制御及びセンター出力照明:OFF
AAC(オートエアコン)	ブッシュボタン制御及びセンター出力照明:ON
AAC(オートエアコン)	ブLOWER(ファン1)
AAC(オートエアコン)	ブLOWER:100%
AAC(オートエアコン)	ブLOWER:30%
AAC(オートエアコン)	ブLOWER:OFF
AAC(オートエアコン)	ブLOWERステージ1
AAC(オートエアコン)	ブLOWERモーター
AAC(オートエアコン)	ブLOWERモーター(100%)
AAC(オートエアコン)	ブLOWERモーター(30%)
AAC(オートエアコン)	ポジショニングモーター初期化
AAC(オートエアコン)	ポジショニングモーター標準化:スタート
AAC(オートエアコン)	リアウインドウデフロスター
AAC(オートエアコン)	右側/左側デフロスターフラップアクチュエーター
AAC(オートエアコン)	右側/左側足元フラップアクチュエーター
AAC(オートエアコン)	右側エアミックスアクチュエーター(クーラー)
AAC(オートエアコン)	右側エアミックスアクチュエーター(ヒーター)
AAC(オートエアコン)	右側デフロスターベント(開)
AAC(オートエアコン)	右側デュオバルブ
AAC(オートエアコン)	右側デュオバルブ(開)
AAC(オートエアコン)	右側足元フラップ(開)
AAC(オートエアコン)	外気導入/内気循環: 外気
AAC(オートエアコン)	外気導入/内気循環: 循環
AAC(オートエアコン)	外気導入/内気循環フラップ:[開] ブッシュボタン
AAC(オートエアコン)	外気導入/内気循環フラップ:[閉] ブッシュボタン
AAC(オートエアコン)	外気導入フラップアクチュエーター
AAC(オートエアコン)	外気導入フラップアクチュエーターモーター
AAC(オートエアコン)	外気導入フラップ閉(清掃)
AAC(オートエアコン)	左側エアミックスアクチュエーター(クーラー)
AAC(オートエアコン)	左側エアミックスアクチュエーター(ヒーター)
AAC(オートエアコン)	左側デフロスターフラップアクチュエーター
AAC(オートエアコン)	左側デフロスターベント(開)
AAC(オートエアコン)	左側デュオバルブ
AAC(オートエアコン)	左側デュオバルブ(開)
AAC(オートエアコン)	左側足元フラップ(開)
AAC(オートエアコン)	循環エアバルブ
AAC(オートエアコン)	清掃:外気導入フラップ閉
AAC(オートエアコン)	清掃:内気循環フラップ閉
AAC(オートエアコン)	追加ファンリレー:ステージ1
AAC(オートエアコン)	追加ファンリレー:ステージ2
AAC(オートエアコン)	電動ファン
AAC(オートエアコン)	内気循環フラップアクチュエーターモーター

AAC(オートエアコン)	内気循環フラップ閉(清掃)
AAC(オートエアコン)	内部温度センサーファンモーター
AAC(オートエアコン)	冷却水循環ポンプ
AAC(オートエアコン)	冷媒コンプレッサー
AAC(オートエアコン)	冷媒コンプレッサースイッチOFF
AAC(オートエアコン)	冷媒コンプレッサースイッチON
AB(エアバッグ)	アイドルアクチュエーター
AB(エアバッグ)	インジェクターシリンダー 1+3+5
AB(エアバッグ)	インジェクターシリンダー 2+4+6
AB(エアバッグ)	タンクベンチレーションバルブ
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	A7/3 (Traction system hydraulic unit)
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	A7/3m1 (High-pressure and return flow pump)
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	A7/3m1(High pressure and return pump)
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	A7/3y10(rear left solenoid valve, hold pressure)
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	A7/3y11 (Left rear pressure regulating valve (pressure release))
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	A7/3y11(rear left solenoid valve, reduce pressure)
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	A7/3y12(rear right solenoid valve, hold pressure)
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	A7/3y13(rear right solenoid valve, reduce pressure)
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	A7/3y18(front axle switchover solenoid valve)
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	A7/3y19(rear axle switchover solenoid valve)
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	A7/3y22(front axle inlet solenoid valve)
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	A7/3y23(rear axle inlet solenoid valve)
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	A7/3y6(front left solenoid valve, hold pressure)
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	A7/3y7(front left solenoid valve, reduce pressure)
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	A7/3y8(front right solenoid valve, hold pressure)
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	A7/3y9(front right solenoid valve, reduce pressure)
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	FL solenoid valves Hold/reducing pressure
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	FR solenoid valves Hold/reducing pressure
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	High pressure/return flow pump
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	PML speed-sensitive power steering
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	RL solenoid valves Hold/reducing pressure
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	RR solenoid valves Hold/reducing pressure
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	Solenoid valve FL Inlet valve
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	Solenoid valve FL Outlet valve
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	Solenoid valve FR Inlet valve
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	Solenoid valve FR Outlet valve
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	Solenoid valve RL Inlet valve
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	Solenoid valve RL Outlet valve
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	Solenoid valve RR Inlet valve
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	Solenoid valve RR Outlet valve
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	SSrVワーステアリング
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	Stop lamp actuation
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	Test cycle (BITE)
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	Tire pressure loss warning
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	Y10 (Speed-sensitive power steering solenoid valve)
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	Y10 (SPS solenoid valve)
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	Y10(SPSソレノイドバルブ)
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	Y10/1 (Power steering pump quantity control valve)
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	アイドルアクチュエーター
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	インジェクターシリンダー 1+3+5
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	インジェクターシリンダー 2+4+6
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	タンクベンチレーションバルブ
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	トラクションシステム油圧ユニット
AGW(オーディオゲートウェイ)	Balance : Center
AGW(オーディオゲートウェイ)	Balance : Left
AGW(オーディオゲートウェイ)	Balance : Right
AGW(オーディオゲートウェイ)	Display test images on the LCD display : Blank
AGW(オーディオゲートウェイ)	Display test images on the LCD display : Checkerboard
AGW(オーディオゲートウェイ)	Display test images on the LCD display : Completely actuated
AGW(オーディオゲートウェイ)	Display test images on the LCD display : Inverse checkerboard
AGW(オーディオゲートウェイ)	Fader : Center
AGW(オーディオゲートウェイ)	Fader : Front
AGW(オーディオゲートウェイ)	Fader : Rear
AGW(オーディオゲートウェイ)	LCD Display Test Blank
AGW(オーディオゲートウェイ)	LCD Display Test Horizontal streaks (Slanted)
AGW(オーディオゲートウェイ)	LCD Display Test Horizontal streaks (Straight)
AGW(オーディオゲートウェイ)	LCD Display Test Left Side Completely Actuated
AGW(オーディオゲートウェイ)	LCD Display Test Right Side Completely Actuated
AGW(オーディオゲートウェイ)	LCD Display Test Vertical streaks (Slanted)
AGW(オーディオゲートウェイ)	LCD Display Test Vertical streaks (Straight)
AGW(オーディオゲートウェイ)	Volume : High
AGW(オーディオゲートウェイ)	Volume : Low
AGW(オーディオゲートウェイ)	Volume : Maximum
AGW(オーディオゲートウェイ)	Volume : Medium
AGW(オーディオゲートウェイ)	Volume : Off
AHE(トレーラー認識)	Backup lamp
AHE(トレーラー認識)	Indicator lamp "Trailer hitch LOCKED"
AHE(トレーラー認識)	LED of component Trailer recognition
AHE(トレーラー認識)	Left Tail Light
AHE(トレーラー認識)	Left taillamp
AHE(トレーラー認識)	Left turn signal

AHE(トレーラー認識)	Right Tail Light
AHE(トレーラー認識)	Right taillamp
AHE(トレーラー認識)	Right turn signal
AHE(トレーラー認識)	インジケータランプ(トレーラーヒッチロック)
AHE(トレーラー認識)	ストップランプ
AHE(トレーラー認識)	ターンシグナルランプ(右)
AHE(トレーラー認識)	ターンシグナルランプ(左)
AHE(トレーラー認識)	テールランプ(右)
AHE(トレーラー認識)	テールランプ(左)
AHE(トレーラー認識)	トレーラーランプ
AHE(トレーラー認識)	ブレーキランプ
AHE(トレーラー認識)	リアフォグランプ
AHE(トレーラー認識)	リバースランプ
AMG駆動ユニット	Actuation of red LED in suspension button
AMG駆動ユニット	Actuation of switch and controls illumination
AMG駆動ユニット	Function lighting in switch S192 (AMG DRIVE UNIT transmission mode adjustment rotary switch) : Comfort
AMG駆動ユニット	Function lighting in switch S192 (AMG DRIVE UNIT transmission mode adjustment rotary switch) : Manual
AMG駆動ユニット	Function lighting in switch S192 (AMG DRIVE UNIT transmission mode adjustment rotary switch) : Race start
AMG駆動ユニット	Function lighting in switch S192 (AMG DRIVE UNIT transmission mode adjustment rotary switch) : Sport
AMG駆動ユニット	Function lighting in switch S192 (AMG DRIVE UNIT transmission mode adjustment rotary switch) : Sport plus
AMG駆動ユニット	LEDs of component 'S192 (Transmission mode rotary switch)'
AMG駆動ユニット	Switch and controls illumination
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Additional stop light
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Central Locking Rear End Door Open
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Central Locking Right Rear Door Close
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Central Locking Right Rear Door Open
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Door Entry/Exit Lamp Rear Left
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Door Entry/Exit Lamp Rear Right
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Door Inside Handle Lamp
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Fuel filler cap Unlock
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	LED in switch Trunk lid emergency opening
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Left stop light
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	License Plate Lamp Left
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	License Plate Lamp Right
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	License plate lights left
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	License plate lights right
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Locking of rear door
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Rear blind Lower
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Rear blind Raise
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Rear Fog Lamp Left
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Rear Fog Lamp Right
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Rear foglight inside Left
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Rear foglight inside Right
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Rear foglight outside Left
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Rear foglight outside Right
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Rear window defroster relay
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Rear Wiper Relay
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Reversing Lamp Left
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Reversing Lamp Right
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Reversing lights Left
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Reversing lights Right
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Right stop light
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Socket Circuit 15R Relay (With Run On)
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Spare 1 (Changeover Contact), Spare 2 (Normally Open Contact), Trailer Circuit 30 Relay
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Stop Lamp Center
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Stop Lamp Left
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Stop Lamp Right
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Stop light Trunk lid
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Stop lights Center high-mounted stop lamp
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Stop lights Left
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Stop lights Right
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Tail Lamp Left
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Tail Lamp Right
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Tail light inside Left
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Tail light inside Right
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Tail light outside Left
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Tail light outside Right
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Trunk lamps Left
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Trunk lamps Right
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Turn Signal Lamp Left
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Turn Signal Lamp Right
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Turn signal lights inside Left
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Turn signal lights inside Right
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Turn signal lights outside Left
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	Turn signal lights outside Right
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	ストップランプ
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	ストップランプ(アディショナルストップランプ)
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	ストップランプ(右側ストップランプ)
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	ストップランプ(左側ストップランプ)
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	ターミナル15Rリレー
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	ターミナル15Rリレー1

ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	ターミナル15Rリレー2
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	ターニングナルランプ
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	テールランプ
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	トランクリップ
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	トランクリッドロック解除
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	ヒーター付きリアウインドウリレー
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	リアウインドウデフロスター
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	リアガラス
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	リアフォグランプ
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	リアワイパー
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	リア左フォグランプ
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	リバースランプ
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	燃料給油口キャップ(ロック)
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	番号灯
AVE-H(リアオーディオビデオユニット)	Black test image
AVE-H(リアオーディオビデオユニット)	Blue test image
AVE-H(リアオーディオビデオユニット)	Green test image
AVE-H(リアオーディオビデオユニット)	Headphone test (Output of test tone)
AVE-H(リアオーディオビデオユニット)	Output of audio and video signal from AUX jack on rear monitors
AVE-H(リアオーディオビデオユニット)	Output of audio and video signal from CD/DVD drive on rear monitors
AVE-H(リアオーディオビデオユニット)	Output of test tone (Headphone test)
AVE-H(リアオーディオビデオユニット)	Red test image
AVE-H(リアオーディオビデオユニット)	Signal from AUX inlet 1
AVE-H(リアオーディオビデオユニット)	Signal from AUX inlet 2
AVE-H(リアオーディオビデオユニット)	Signal from AUX inlet 3 (Test screen 'TV')
AVE-H(リアオーディオビデオユニット)	Signal from AUX inlet 4
AVE-H(リアオーディオビデオユニット)	Test image 'DVD drive'
AVE-H(リアオーディオビデオユニット)	Test image 'vertical streaks'
AVE-H(リアオーディオビデオユニット)	White test image
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	A1e58(Engine diagnosis indicator lamp)
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Actuation of exhaust gas recirculation : Close
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Actuation of exhaust gas recirculation : Open
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	AdBlue delivery pump
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	AdBlue extraction pump
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	AdBlue metering valve - 5%
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	AdBlue metering valve - 50%
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	AdBlue metering valve : AdBlue metering valve in mode 'Fast'
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	AdBlue metering valve : AdBlue metering valve in mode 'Slow'
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	AdBlue pressure line heating element
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	AdBlue reversing valve : Switching of reversing valve in direction 'AdBlue metering valve'
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	AdBlue reversing valve : Switching of reversing valve in direction 'AdBlue tank'
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	AdBlue tank heating element
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Auxiliary battery relay
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Boost pressure control pressure transducer
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Bypass flap 'Exhaust gas recirculation cooler'
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Coupling relay battery
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Cutoff relay for interruptible loads
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Engine oil pump valve
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Engine Speed
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Exhaust camshaft solenoid
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Exhaust gas recirculation valve
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Fuel filter heater
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Fuel injector shutoff - Cylinder 1
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Fuel injector shutoff - Cylinder 2
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Fuel injector shutoff - Cylinder 3
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Fuel injector shutoff - Cylinder 4
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Fuel injectors out off - Cylinder 1
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Fuel injectors out off - Cylinder 2
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Fuel injectors out off - Cylinder 3
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Fuel injectors out off - Cylinder 4
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Fuel injectors out off - Cylinder 5
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Fuel injectors out off - Cylinder 6
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Fuel injectors out off - Cylinder 7
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Fuel injectors out off - Cylinder 8
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Fuel pump off
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Glow output stage
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Governed oil pump
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Heating : A103/1r1 (AdBlue(R) tank heating element)
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Heating : A103/1r2 (AdBlue(R) pressure line heating element)
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Heating : A103/2r1 (AdBlue(R) delivery module heating element)
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Heating element Crankcase ventilation system
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Heating element Thermostat
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	High fuel pressure
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Indicator lamp 'MIL'
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Injector shutoff (main injection) : Cylinder 1
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Injector shutoff (main injection) : Cylinder 2
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Injector shutoff (main injection) : Cylinder 3
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Injector shutoff (main injection) : Cylinder 4
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Injector shutoff (preinjection and main injection) : Cylinder 1
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Injector shutoff (preinjection and main injection) : Cylinder 2
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	Injector shutoff (preinjection and main injection) : Cylinder 3

BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Injector shutoff (preinjection and main injection) : Cylinder 4
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Injector shutoff (preinjection) : Cylinder 1
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Injector shutoff (preinjection) : Cylinder 2
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Injector shutoff (preinjection) : Cylinder 3
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Injector shutoff (preinjection) : Cylinder 4
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Injector shutoff : Cylinder 1
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Injector shutoff : Cylinder 2
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Injector shutoff : Cylinder 3
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Injector shutoff : Cylinder 4
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Injector shutoff : Cylinder 5
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Injector shutoff : Cylinder 6
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Intake camshaft solenoid
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Internal charge transformer
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Left exhaust camshaft solenoid
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Left intake camshaft solenoid
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	M13/7 (Transmission oil cooler circulation pump)
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	M14/3 (Glow output stage)
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	M14/3 (Glow time output stage)
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	M16/6(スロットバルブアクチュエーター)
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	M3 (Fuel pump)
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	M33 (electric air pump)
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	M4/7 (Combustion engine and air conditioning with integrated control fan motor)
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	M4/7 (統合制御付きエンジン及びエアコンエレクトリックサクションファン)
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	M55 (Inlet port shutoff motor)
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	M55 (Inlet port shutoff motor) : Close
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	M55 (Inlet port shutoff motor) : Open
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	M55 (Intake port shutoff actuator motor)
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	M59 (Intake manifold swirl flap actuator motor)
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Mixture formation
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Pressure transducer 'Boost pressure control flap'
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Pressure transducer 'Wastegate'
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Purging switchover valve
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Quantity control valve
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	R39/1 (Vent line heating element)
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	R39/1 (ベントケーブルヒーターエレメント)
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	R39/2 (Wide open throttle operation vent line heating element)
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Rail pressure reduction
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Right exhaust camshaft solenoid
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Right intake camshaft solenoid
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Shutoff valve Oil spray nozzles
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Y101 (Deceleration air switchover valve)
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Y130 (Engine oil pump valve)
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Y133 (Coolant pump switchover valve)
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Y16/2 (Heating system shutoff valve) : Close
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Y16/2 (Heating system shutoff valve) : Open
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Y27/9 (Left EGR positioner) : Close
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Y27/9 (Left EGR positioner) : Open
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Y27/9 (Exhaust gas recirculation actuator)
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Y31/4 (Wastegate control pressure transducer)
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Y32 (Air pump switchover valve) : Close
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Y32 (Air pump switchover valve) : Open
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Y49/1 (Intake camshaft solenoid)
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Y49/1 (Intake camshaft solenoid) : Maximum adjustment
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Y49/2 (Exhaust camshaft solenoid)
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Y49/2 (Exhaust camshaft solenoid) : Maximum adjustment
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Y49/8 (Intake camshaft valve lift switching actuator)
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Y58/1 (Purging switchover valve)
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Y58/13 (Heat exchanger shutoff valve)
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Y76/1 (Cylinder 1 fuel injector) Switch off
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Y76/2 (Cylinder 2 fuel injector) Switch off
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Y76/3 (Cylinder 3 fuel injector) Switch off
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Y76/4 (Cylinder 4 fuel injector) Switch off
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Y77/1 (Boost pressure regulator) : 10%
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Y77/1 (Boost pressure regulator) : 90%
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Y77/1 (Boost pressure regulator) : The on/off ratio is set to 10%
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Y77/1 (Boost pressure regulator) : The on/off ratio is set to 90%
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Y77/1 (Boost pressure positioner)
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Y84 (Radiator shutters actuator)
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Y85 (Exhaust gas recirculation cooler bypass switchover valve)
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Y93 (Boost pressure control flap pressure transducer)
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	Y94 (数量コントロールバルブ)
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	スロットバルブ
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	スロットバルブアクチュエーター
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	フューエルポンプ
BMS・BMS (バッテリーセンサー)	静止電流カットアウトリレー
CC (クルーズコントロール)	PMWバルブKUB
CC (クルーズコントロール)	R/Pロック
CC (クルーズコントロール)	シフトバルブ
CC (クルーズコントロール)	シフト圧カコントロールバルブ
CC (クルーズコントロール)	変圧制御バルブ
CD13	シリンダー1 インジェクターカットオフテスト

CD13	シリンダー1 インジェクターカットオフテスト(パイロット)
CD13	シリンダー2 インジェクターカットオフテスト
CD13	シリンダー2 インジェクターカットオフテスト(パイロット)
CD13	シリンダー3 インジェクターカットオフテスト
CD13	シリンダー3 インジェクターカットオフテスト(パイロット)
CD13	シリンダー4 インジェクターカットオフテスト
CD13	シリンダー4 インジェクターカットオフテスト(パイロット)
CD14	LINバス付き200Aオルタネータ (02/6)
CD14	フューエルインジェクター-(Y76) #1
CD14	フューエルインジェクター-(Y76) #2
CD14	フューエルインジェクター-(Y76) #3
CD14	フューエルインジェクター-(Y76) #4
CD14	フューエルポンプ(M3/3ml)
CD10	Boost pressure positioner
CD10	インジェクターシリンダー1シャットオフ
CD10	インジェクターシリンダー2シャットオフ
CD10	インジェクターシリンダー3シャットオフ
CD10	インジェクターシリンダー4シャットオフ
CD10	スロットバルブ
CD102	Boost pressure positioner
CD102	インジェクターシリンダー1シャットオフ
CD102	インジェクターシリンダー2シャットオフ
CD102	インジェクターシリンダー3シャットオフ
CD102	インジェクターシリンダー4シャットオフ
CD102	スロットバルブ
COU [ZBE] (オーディオ・コマンドオペレーティングユニット)	Central operating unit
COU [ZBE] (オーディオ・コマンドオペレーティングユニット)	Status LEDs
COU [ZBE] (オーディオ・コマンドオペレーティングユニット)	Symbol illumination audio/COMMAND control panel
COU [ZBE] (オーディオ・コマンドオペレーティングユニット)	スイッチパネルネーション
CR	チャージ圧カポジョナー
CR	高圧ポンプ エレメントシャットオフ
CR43	Ale58 (Engine diagnosis indicator lamp)
CR43	Actuation of exhaust gas recirculation : Close
CR43	Actuation of exhaust gas recirculation : Open
CR43	Engine Speed
CR43	Fuel injector shutoff - Cylinder 1
CR43	Fuel injector shutoff - Cylinder 2
CR43	Fuel injector shutoff - Cylinder 3
CR43	Fuel injector shutoff - Cylinder 4
CR43	Fuel injectors out off - Cylinder 1
CR43	Fuel injectors out off - Cylinder 2
CR43	Fuel injectors out off - Cylinder 3
CR43	Fuel injectors out off - Cylinder 4
CR43	Fuel injectors out off - Cylinder 5
CR43	Fuel injectors out off - Cylinder 6
CR43	Fuel injectors out off - Cylinder 7
CR43	Fuel injectors out off - Cylinder 8
CR43	High fuel pressure
CR43	Injector shutoff (main injection) : Cylinder 1
CR43	Injector shutoff (main injection) : Cylinder 2
CR43	Injector shutoff (main injection) : Cylinder 3
CR43	Injector shutoff (main injection) : Cylinder 4
CR43	Injector shutoff (preinjection) : Cylinder 1
CR43	Injector shutoff (preinjection) : Cylinder 2
CR43	Injector shutoff (preinjection) : Cylinder 3
CR43	Injector shutoff (preinjection) : Cylinder 4
CR43	Injector shutoff : Cylinder 1
CR43	Injector shutoff : Cylinder 2
CR43	Injector shutoff : Cylinder 3
CR43	Injector shutoff : Cylinder 4
CR43	Injector shutoff : Cylinder 5
CR43	Injector shutoff : Cylinder 6
CR43	Left exhaust camshaft solenoid
CR43	Left intake camshaft solenoid
CR43	M13/7 (Transmission oil cooler circulation pump)
CR43	M14/3 (Glow output stage)
CR43	M14/3 (Glow time output stage)
CR43	M16/6(スロットバルブアクチュエーター)
CR43	M3(Fuel pump)
CR43	M33(electric air pump)
CR43	M4/7(Combustion engine and air conditioning with integrated control fan motor)
CR43	M4/7(統合制御付きエンジン及びエアコンエレクトリックサクションファン)
CR43	M55 (Inlet port shutoff motor)
CR43	M55 (Inlet port shutoff motor) : Close
CR43	M55 (Inlet port shutoff motor) : Open
CR43	M55(Intake port shutoff actuator motor)
CR43	M59 (Intake manifold swirl flap actuator motor)
CR43	Mixture formation
CR43	Purging switchover valve
CR43	R39/1 (Vent line heating element)
CR43	R39/1(ベントケーブルヒーターエレメント)

CR43	R39/2 (Wide open throttle operation vent line heating element)
CR43	Rail pressure reduction
CR43	Right exhaust camshaft solenoid
CR43	Right intake camshaft solenoid
CR43	Y101 (Deceleration air switchover valve)
CR43	Y130 (Engine oil pump valve)
CR43	Y133 (Coolant pump switchover valve)
CR43	Y16/2 (Heating system shutoff valve) : Close
CR43	Y16/2 (Heating system shutoff valve) : Open
CR43	Y27/9 (Left EGR positioner) : Close
CR43	Y27/9 (Left EGR positioner) : Open
CR43	Y27/9 (Exhaust gas recirculation actuator)
CR43	Y31/4 (Wastegate control pressure transducer)
CR43	Y32 (Air pump switchover valve) : Close
CR43	Y32 (Air pump switchover valve) : Open
CR43	Y49/1 (Intake camshaft solenoid)
CR43	Y49/1 (Intake camshaft solenoid) : Maximum adjustment
CR43	Y49/2 (Exhaust camshaft solenoid)
CR43	Y49/2 (Exhaust camshaft solenoid) : Maximum adjustment
CR43	Y49/8 (Intake camshaft valve lift switchover actuator)
CR43	Y58/1 (Purging switchover valve)
CR43	Y58/13 (Heat exchanger shutoff valve)
CR43	Y76/1 (Cylinder 1 fuel injector) Switch off
CR43	Y76/2 (Cylinder 2 fuel injector) Switch off
CR43	Y76/3 (Cylinder 3 fuel injector) Switch off
CR43	Y76/4 (Cylinder 4 fuel injector) Switch off
CR43	Y77/1 (Boost pressure regulator) : 10%
CR43	Y77/1 (Boost pressure regulator) : 90%
CR43	Y77/1 (Boost pressure regulator) : The on/off ratio is set to 10%
CR43	Y77/1 (Boost pressure regulator) : The on/off ratio is set to 90%
CR43	Y77/1 (Boost pressure positioner)
CR43	Y84 (Radiator shutters actuator)
CR43	Y85 (Exhaust gas recirculation cooler bypass switchover valve)
CR43	Y93 (Boost pressure control flap pressure transducer)
CR43	Y94 (数量コントロールバルブ)
CR43	スロットバルブアクチュエーター
CR43	フェューエルポンプ
DAB・SDAR (デジタル・サテライトラジオ)	Actuation of fan on Sound amplifier
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Actuation Central locking : Close
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Actuation Central locking : Open
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Actuation Power window : Down
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Actuation Power window : Up
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Additional turn signal light in exterior mirror
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	ALL LEDs
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Ambient illumination left front door - 1
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Ambient illumination left front door - 2
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Ambient illumination left outside mirror
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Bautil
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Blind spot assist
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Central Locking
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Central locking : Close
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Central locking : Open
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Central locking OLOSE
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Central locking 'Left front door'
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Central locking left front door - Lock
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Central locking left front door - Unlock
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Central locking 'Left front door' : Lock
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Central locking 'Left front door' : Unlock
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Central locking OPEN
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Childproof locks
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Door handle illumination left front door
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Door handle illumination 'Left front door'
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Door handle recess and trim strip illumination
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Door interior lighting
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	E17/11 (フロント左ドア室内ハンドルイルミネーション)
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	E17/3 (Left door entrance/exit lamp)
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	E6/5 (左側エクステリアミラーターンシグナルランプ)
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Exit and warning lamp left front door
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Exit and warning lamp 'Left front door'
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	EXITランプ
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Exterior Mirror Dimming
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Exterior Mirror Heater
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Exterior Mirror Housing Adjustment Fold In
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Exterior Mirror Housing Adjustment Fold Out
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Exterior Mirror Housing Fond In
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Exterior Mirror Housing Fond Out
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Exterior Mirror Lens Adjustment Down
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Exterior Mirror Lens Adjustment Left
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Exterior Mirror Lens Adjustment Right
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Exterior Mirror Lens Adjustment Up
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	Exterior Mirror Lens Down

DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Exterior Mirror Lens Left
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Exterior Mirror Lens Right
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Exterior Mirror Lens Up
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Exterior Mirror Memory Move Position 1
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Exterior Mirror Memory Move Position 2
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Exterior Mirror Memory Move Position 3
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Exterior Mirror Memory Store Position 1
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Exterior Mirror Memory Store Position 2
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Exterior Mirror Memory Store Position 3
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Front left power window Lowering
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Front left power window Raising
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	LED of switch 'Child safety lock'
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	LED of switch 'Left mirror selection'
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	LED of switch 'Left outside mirror adjustment'
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	LED of switch 'Right mirror selection'
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	LED of switch 'Right outside mirror adjustment'
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	LED Trunk lid opened
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	LED Trunk Lid Remote Release
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	LEDChildproof lock activated
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Left Door Entrance/Exit Lamp
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Left front door outer door handle illumination
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Left front power window - Down
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Left front power window - Up
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Left front power window : Lowering
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Left front power window : Raising
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Left memory function - 1
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Left memory function - 2
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Left memory function - 3
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Left mirror heater
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Left mirror selection switch LED
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Left outside mirror adjustment - Down
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Left outside mirror adjustment - Left
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Left outside mirror adjustment - Right
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Left outside mirror adjustment - Up
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Left outside mirror adjustment : Down
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Left outside mirror adjustment : Left
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Left outside mirror adjustment : Right
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Left outside mirror adjustment : Up
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Lighting S15/3 (Open and Close Switch for Rear-end Door, Driver)
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	M21/1hr1 (Mirror heater)
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	M21/1m3 (Mirror fold-in motor) : Fold in
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	M21/1m3 (Mirror fold-in motor) : Fold out
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Memory Mirror position 1
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Memory Mirror position 2
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Memory Mirror position 3
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Mirror Fold In
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Mirror Fold Out
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Mirror housing adjustment : Fold-in
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Mirror housing adjustment : Fold-out
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Mirror housing adjustment Fold in
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Mirror housing adjustment Fold out
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Mirror lens adjustment : DOWN
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Mirror lens adjustment : LEFT
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Mirror lens adjustment : RIGHT
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Mirror lens adjustment : UP
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Mirror lens adjustment Left
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Mirror lens adjustment Right
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Mirror lens adjustment to the down
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Mirror lens adjustment to the up
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Mirror memory : Position 1
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Mirror memory : Position 2
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Mirror memory : Position 3
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Mirror memory Position 1
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Mirror memory Position 2
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Mirror memory Position 3
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Perform actuation of the exterior mirror : Mirror heater
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Perform actuation of the lights : Additional turn signal light in exterior mirror
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Perform actuation of the lights : Exit light
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Perform actuation of the lights : Terminal 58d
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Rearview mirrors heater
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Rearview mirrors housing adjustment Fold in
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Rearview mirrors housing adjustment Fold out
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Rearview mirrors lens adjustment down
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Rearview mirrors lens adjustment to the left
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Rearview mirrors lens adjustment to the right
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Rearview mirrors lens adjustment up
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Rearview mirrors memory Move mirror lens into position 1
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Rearview mirrors memory Move mirror lens into position 2
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Rearview mirrors memory Move mirror lens into position 3
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Rearview mirrors memory Store position 1
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Rearview mirrors memory Store position 2

DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Rearview mirrors memory Store position 3
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Right mirror selection switch LED
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Seat heater LED
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Seat ventilation LED
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Switch illumination left front door
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Switch illumination 'Left front door'
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Switch illumination(Terminal 58d)
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Trunk lid remote release LED
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	Turn signal lamp in left outside mirror
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	エクステリアバックミラー(ヒーター)
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	エクステリアバックミラー(メモリー位置1)
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	エクステリアバックミラー(メモリー位置2)
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	エクステリアバックミラー(メモリー位置3)
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	エクステリアバックミラー(格納)
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	エクステリアバックミラー(左/右)
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	エクステリアバックミラー(上/下)
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	エクステリアバックミラー(顕光)
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	サーチ照明スイッチ
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	スイッチイルミネーション
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	スイッチイルミネーションターミナル58D
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	チャイルドブルーフロックランプ
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	ドアロック/ロック解除
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	パワーウィンドウ
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	パワーウィンドウ:オートオープン
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	パワーウィンドウ:オートクローズ
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	パワーウィンドウ:マニュアルオープン
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	パワーウィンドウ:マニュアルクローズ
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	フロント左ドアエントリー/エグジットランプ
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	フロント左ドアハンドル照明
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	フロント左ドア警告ランプ
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	フロント左ドア室内ハンドルイルミネーション
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	ミラーヒーター
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	ミラーレンズ:アップ
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	ミラーレンズ:ダウン
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	ミラーレンズ:右
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	ミラーレンズ:左
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	ミラーレンズ駆動(ポジション1)
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	ミラーレンズ駆動(ポジション2)
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	ミラーレンズ設定(ポジション1)
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	ミラーレンズ設定(ポジション2)
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	ミラーレンズ調整(右)
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	ミラーレンズ調整(下)
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	ミラーレンズ調整(左)
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	ミラーレンズ調整(左/右)
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	ミラーレンズ調整(上)
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	ミラーレンズ調整(上/下)
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	ミラー顕光
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	右側エクステリアミラー調節スイッチランプ
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	機能ランプ
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	左側エクステリアミラー アンビエントライト
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	左側エクステリアミラーターンシグナルランプ
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	左側エクステリアミラー調節スイッチランプ
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Actuation Central locking : Close
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Actuation Central locking : Open
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Actuation Power window : Down
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Actuation Power window : Up
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Additional turn signal light in exterior mirror
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	ALL LEDs
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Ambient illumination Right front door - 1
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Ambient illumination Right front door - 2
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Ambient illumination Right outside mirror
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Bautil
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Blind spot assist
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Central Locking
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Central locking : Close
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Central locking : Open
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Central locking CLOSE
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Central locking OPEN
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Central locking 'Right front door'
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Central locking Right front door - Lock
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Central locking Right front door - Unlock
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Central locking 'Right front door' : Lock
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Central locking 'Right front door' : Unlock
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Door handle illumination Right front door
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Door handle illumination 'Right front door'
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Door handle recess and trim strip illumination
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Door interior lighting
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	E17/12(フロント右ドア室内ハンドルイルミネーション)
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	E17/4(Right door entrance/exit lamp)
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	E6/6(Right exterior mirror turn signal lamp)
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Exit and warning lamp Right front door

DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Exit and warning lamp 'Right front door'
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	EXITランプ
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Exterior Mirror Heater
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Exterior Mirror Housing Adjustment Fold In
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Exterior Mirror Housing Adjustment Fold Out
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Exterior Mirror Housing Fond In
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Exterior Mirror Housing Fond Out
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Exterior Mirror Lens Adjustment Down
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Exterior Mirror Lens Adjustment Left
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Exterior Mirror Lens Adjustment Right
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Exterior Mirror Lens Adjustment Up
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Exterior Mirror Lens Down
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Exterior Mirror Lens Left
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Exterior Mirror Lens Right
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Exterior Mirror Lens Up
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Exterior Mirror Memory Move Position 1
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Exterior Mirror Memory Move Position 2
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Exterior Mirror Memory Move Position 3
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Exterior Mirror Memory Store Position 1
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Exterior Mirror Memory Store Position 2
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Exterior Mirror Memory Store Position 3
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Exterior Mirror Park Position
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Front passenger exterior mirror in park position
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Front right power window Lowering
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Front right power window Raising
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	LED Trunk Lid Remote Release
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Left or Right seat adjustment selection switch LED
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	M21/2hr1 (Mirror heater)
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	M21/2m3 (Mirror fold-in motor) : Fold in
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	M21/2m3 (Mirror fold-in motor) : Fold out
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Memory Mirror position 1
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Memory Mirror position 2
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Memory Mirror position 3
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Mirror Fold In
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Mirror Fold Out
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Mirror housing adjustment : Fold-in
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Mirror housing adjustment : Fold-out
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Mirror housing adjustment Fold in
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Mirror housing adjustment Fold out
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Mirror lens adjustment : DOWN
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Mirror lens adjustment : LEFT
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Mirror lens adjustment : Park position
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Mirror lens adjustment : RIGHT
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Mirror lens adjustment : UP
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Mirror lens adjustment Left
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Mirror lens adjustment Right
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Mirror lens adjustment to the down
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Mirror lens adjustment to the up
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Mirror memory : Position 1
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Mirror memory : Position 2
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Mirror memory : Position 3
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Mirror memory Driving position
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Mirror memory Position 1
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Mirror memory Position 2
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Mirror memory Position 3
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Mirror memory Reversing position
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Perform actuation of the exterior mirror : Mirror heater
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Perform actuation of the lights : Additional turn signal light in exterior mirror
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Perform actuation of the lights : Exit lamps
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Perform actuation of the lights : Terminal 58d
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Rearview mirrors heater
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Rearview mirrors housing adjustment Fold in
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Rearview mirrors housing adjustment Fold out
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Rearview mirrors lens adjustment down
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Rearview mirrors lens adjustment to the left
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Rearview mirrors lens adjustment to the right
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Rearview mirrors lens adjustment up
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Rearview mirrors memory Move mirror lens into position 1
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Rearview mirrors memory Move mirror lens into position 2
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Rearview mirrors memory Move mirror lens into position 3
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Rearview mirrors memory Store position 1
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Rearview mirrors memory Store position 2
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Rearview mirrors memory Store position 3
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Right Door Entrance/Exit Lamp
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Right front door outer door handle illumination
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Right front power window - Down
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Right front power window - Up
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Right front power window : Lowering
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Right front power window : Raising
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Right memory function - 1
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Right memory function - 2

DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Right memory function - 3
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Right mirror heater
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Right outside mirror adjustment - Down
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Right outside mirror adjustment - Left
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Right outside mirror adjustment - Right
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Right outside mirror adjustment - Up
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Right outside mirror adjustment : Down
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Right outside mirror adjustment : Left
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Right outside mirror adjustment : Right
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Right outside mirror adjustment : Up
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Seat heater LED
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Seat ventilation LED
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Switch illumination Right front door
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Switch illumination 'Right front door'
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Switch illumination(Terminal 58d)
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	Turn signal lamp in right outside mirror
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	エクステリアバックミラー(ヒーター)
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	エクステリアバックミラー(メモリー位置1)
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	エクステリアバックミラー(メモリー位置2)
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	エクステリアバックミラー(メモリー位置3)
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	エクステリアバックミラー(格納)
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	エクステリアバックミラー(左/右)
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	エクステリアバックミラー(上/下)
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	エクステリアバックミラー(鏡光)
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	サーチライトスイッチ
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	スイッチイルミネーション
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	スイッチイルミネーションターミナル58D
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	チャイルドブルーロックランプ
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	ドアロック/ロック解除
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	パワーウィンドウ
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	パワーウィンドウ:オートオープン
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	パワーウィンドウ:オートクローズ
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	パワーウィンドウ:マニュアルオープン
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	パワーウィンドウ:マニュアルクローズ
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	フロント右ドアエントリー/エグジットランプ
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	フロント右ドアハンドル照明
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	フロント右ドア警告ランプ
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	フロント右ドア室内ハンドルイルミネーション
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	フロント左ドアエントリー/エグジットランプ
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	ミラー P位置
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	ミラーヒーター
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	ミラーレンズ:アップ
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	ミラーレンズ:ダウン
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	ミラーレンズ:右
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	ミラーレンズ:左
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	ミラーレンズ駆動(ポジション1)
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	ミラーレンズ駆動(ポジション2)
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	ミラーレンズ設定(ポジション1)
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	ミラーレンズ設定(ポジション2)
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	ミラーレンズ調整(右)
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	ミラーレンズ調整(下)
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	ミラーレンズ調整(左)
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	ミラーレンズ調整(左/右)
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	ミラーレンズ調整(上)
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	ミラーレンズ調整(上/下)
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	ミラー鏡光
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	右側エクステリアミラー アンビエントライト
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	右側エクステリアミラーターニングランプ
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	右側エクステリアミラー調節スイッチランプ
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	機能ランプ
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	左側エクステリアミラー調節スイッチランプ
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	Actuate orientation lighting
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	Actuation Central locking : Close
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	Actuation Central locking : Open
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	Actuation Switch illumination
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	Ambient illumination Left rear door - 1
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	Ambient illumination Left rear door - 2
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	Central Locking
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	Central locking CLOSE
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	Central locking Left rear door - Lock
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	Central locking Left rear door - Unlock
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	Central locking OPEN
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	Childproof locks
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	Cigarette lighter
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	Door handle illumination
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	Door handle illumination Left rear door
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	Door handle recess and trim strip illumination
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	E17/13(Left rear door inside handle illumination)
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	E17/5(リア左ドアエントリー/エグジットランプ)
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	Exit and warning lamp
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	Exit and warning lamp Left rear door

DCM-RL(リア左ドアコントロール)	EXITランプ
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	Left rear door outer door handle illumination
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	Left rear power window - Down
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	Left rear power window - Up
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	Left rear power window : Lowering
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	Left rear power window : Raising
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	Power window DOWN
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	Power window UP
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	Rear left power window
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	Rear left power window : Lowering
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	Rear left power window : Raising
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	Rear left power window Lowering
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	Rear left power window Raising
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	Rear right power window
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	Rear right power window : Lowering
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	Rear right power window : Raising
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	Seat heater LED
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	Seat ventilation LED
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	Switch illumination Left rear door
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	Switch illumination 'Left rear door'
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	サーチ照明スイッチ
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	スイッチイルミネーション
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	スイッチイルミネーションターミナル58D
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	パワーウィンドウ
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	リア左ドアエントリー/エグジットランプ
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	リア左ドアハンドル照明
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	リア左ドア警告ランプ
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	リア左ドア室内ハンドルイルミネーション
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	機能ランプ
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	Actuation Central locking : Close
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	Actuation Central locking : Open
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	Actuation Switch illumination
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	Ambient illumination Right rear door - 1
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	Ambient illumination Right rear door - 2
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	Central Locking
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	Central locking CLOSE
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	Central locking OPEN
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	Central locking Right rear door - Lock
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	Central locking Right rear door - Unlock
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	Childproof locks
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	Cigarette lighter
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	Door handle illumination
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	Door handle illumination Right rear door
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	Door handle recess and trim strip illumination
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	E17/14(Right rear door inside handle illumination)
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	E17/6(リア右ドアエントリー/エグジットランプ)
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	Exit and warning lamp
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	Exit and warning lamp Right rear door
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	Front or rear seat adjustment selection switch
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	Power window DOWN
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	Power window UP
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	Rear right power window Lowering
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	Rear right power window Raising
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	Right rear door outer door handle illumination
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	Right rear power window - Down
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	Right rear power window - Up
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	Right rear power window : Lowering
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	Right rear power window : Raising
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	Seat heater LED
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	Seat ventilation LED
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	Switch illumination Right rear door
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	Switch illumination 'Right rear door'
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	サーチ照明スイッチ
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	スイッチイルミネーション
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	スイッチイルミネーションターミナル58D
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	パワーウィンドウ
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	リア右ドアエントリー/エグジットランプ
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	リア右ドアハンドル照明
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	リア右ドア警告ランプ
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	リア右ドア室内ハンドルイルミネーション
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	機能ランプ
D-FOL(リア左ディスプレイ)	Output of audio and video signal from AUX jack on control unit 'Left rear screen'
D-FOL(リア左ディスプレイ)	Output of test tone (Test of headphones output)
D-FOL(リア左ディスプレイ)	Test image Black
D-FOL(リア左ディスプレイ)	Test image Blue
D-FOL(リア左ディスプレイ)	Test image Color display
D-FOL(リア左ディスプレイ)	Test image Gray
D-FOL(リア左ディスプレイ)	Test image Green
D-FOL(リア左ディスプレイ)	Test image Red
D-FOL(リア左ディスプレイ)	Test image White
D-FOR(リア右ディスプレイ)	Output of audio and video signal from AUX jack on control unit 'Right rear screen'

D-FOR(リフトディスプレイ)	Output of test tone (Test of headphones output)
D-FOR(リフトディスプレイ)	Test image Black
D-FOR(リフトディスプレイ)	Test image Blue
D-FOR(リフトディスプレイ)	Test image Color display
D-FOR(リフトディスプレイ)	Test image Gray
D-FOR(リフトディスプレイ)	Test image Green
D-FOR(リフトディスプレイ)	Test image Red
D-FOR(リフトディスプレイ)	Test image White
DS1(ダイレクトセレクトインターフェイス)	Actuation of function 'Illumination'
DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート)	Actuation of air cushion 'Lower lumbar support' : Deflated
DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート)	Actuation of air cushion 'Lower lumbar support' : Inflated
DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート)	Actuation of air cushion 'Seat cushion length' : Deflated
DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート)	Actuation of air cushion 'Seat cushion length' : Inflated
DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート)	Actuation of air cushion 'Upper lumbar support' : Deflated
DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート)	Actuation of air cushion 'Upper lumbar support' : Inflated
DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート)	Actuation of air cushions in seat side bolsters : Deflated
DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート)	Actuation of air cushions in seat side bolsters : Inflated
DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート)	Air cushion in seat cushion : Empty
DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート)	Air cushion in seat cushion : Fill
DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート)	Bottom inflatable cushion in lumbar region : Empty
DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート)	Bottom inflatable cushion in lumbar region : Fill
DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート)	Function lighting in switch S109/1 (Left front DYNAMIC switch)
DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート)	Function lighting in switch S109s1 (Left front PULSE switch)
DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート)	Inflatable cushion for lateral support : Empty
DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート)	Inflatable cushion for lateral support : Fill
DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート)	Inflatable cushion in shoulder area : Empty
DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート)	Inflatable cushion in shoulder area : Fill
DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート)	Top inflatable cushion in lumbar region : Empty
DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート)	Top inflatable cushion in lumbar region : Fill
DSP・PPAMKS(シート空気圧ポンプ)	Actuate pneumatic pump
DSP・PPAMKS(シート空気圧ポンプ)	Perform overpressure run
DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート)	Actuation of air cushion 'Lower lumbar support' : Deflated
DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート)	Actuation of air cushion 'Lower lumbar support' : Inflated
DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート)	Actuation of air cushion 'Seat cushion length' : Deflated
DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート)	Actuation of air cushion 'Seat cushion length' : Inflated
DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート)	Actuation of air cushion 'Upper lumbar support' : Deflated
DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート)	Actuation of air cushion 'Upper lumbar support' : Inflated
DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート)	Actuation of air cushions in seat side bolsters : Deflated
DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート)	Actuation of air cushions in seat side bolsters : Inflated
DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート)	Air cushion in seat cushion : Empty
DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート)	Air cushion in seat cushion : Fill
DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート)	Bottom inflatable cushion in lumbar region : Empty
DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート)	Bottom inflatable cushion in lumbar region : Fill
DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート)	Function lighting in switch S108/1 (Right front DYNAMIC switch)
DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート)	Function lighting in switch S108s1 (Right front PULSE switch)
DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート)	Inflatable cushion for lateral support : Empty
DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート)	Inflatable cushion for lateral support : Fill
DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート)	Inflatable cushion in shoulder area : Empty
DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート)	Inflatable cushion in shoulder area : Fill
DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート)	Top inflatable cushion in lumbar region : Empty
DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート)	Top inflatable cushion in lumbar region : Fill
DTA(MbraceまたはTELEAID・GPSボックス)	A2/50 (TELE AID spare antenna)
DVDプレーヤー	Output of test sound
EPB(電動パーキングブレーキ)	Electric parking brake : Apply
EPB(電動パーキングブレーキ)	Electric parking brake : Release
ERA(電動折り畳み背もたれシステム)	Backrest : Back
ERA(電動折り畳み背もたれシステム)	Backrest : Forward
ERA(電動折り畳み背もたれシステム)	Fold down left backrest
ERA(電動折り畳み背もたれシステム)	Fold down right backrest
ERA(電動折り畳み背もたれシステム)	Fold up left backrest
ERA(電動折り畳み背もたれシステム)	Fold up right backrest
ERA(電動折り畳み背もたれシステム)	Forward/back adjustment : Seat back
ERA(電動折り畳み背もたれシステム)	Forward/back adjustment : Seat forward
ERA(電動折り畳み背もたれシステム)	Head restraint : Down
ERA(電動折り畳み背もたれシステム)	Head restraint : Up
ERA(電動折り畳み背もたれシステム)	Height at front : Seat front down
ERA(電動折り畳み背もたれシステム)	Height at front : Seat front up
ERA(電動折り畳み背もたれシステム)	Height at rear : Seat rear down
ERA(電動折り畳み背もたれシステム)	Height at rear : Seat rear up
ERA(電動折り畳み背もたれシステム)	Left release actuator
ERA(電動折り畳み背もたれシステム)	Right release actuator
ERA(電動折り畳み背もたれシステム)	ステアリングコラム調整:アップ
ERA(電動折り畳み背もたれシステム)	ステアリングコラム調整:ダウン
ERA(電動折り畳み背もたれシステム)	ステアリングコラム調整:後
ERA(電動折り畳み背もたれシステム)	ステアリングコラム調整:前
ESA-D(運転席電動調整シート)	Backrest : Back
ESA-D(運転席電動調整シート)	Backrest : Forward
ESA-D(運転席電動調整シート)	Driver seat adjustment motor - Backrest backward
ESA-D(運転席電動調整シート)	Driver seat adjustment motor - Backrest forward
ESA-D(運転席電動調整シート)	Driver seat adjustment motor - Backward
ESA-D(運転席電動調整シート)	Driver seat adjustment motor - Down

ESA-D (運転席電動調整シート)	Driver seat adjustment motor - Forward
ESA-D (運転席電動調整シート)	Driver seat adjustment motor - Height down
ESA-D (運転席電動調整シート)	Driver seat adjustment motor - Height up
ESA-D (運転席電動調整シート)	Driver seat adjustment motor - Inclination down
ESA-D (運転席電動調整シート)	Driver seat adjustment motor - Inclination up
ESA-D (運転席電動調整シート)	Driver seat adjustment motor - Up
ESA-D (運転席電動調整シート)	Driver seat backrest inclination adjustment motor - Backward
ESA-D (運転席電動調整シート)	Driver seat backrest inclination adjustment motor - Forward
ESA-D (運転席電動調整シート)	Footwell lighting Rear
ESA-D (運転席電動調整シート)	Forward/back adjustment : Seat back
ESA-D (運転席電動調整シート)	Forward/back adjustment : Seat forward
ESA-D (運転席電動調整シート)	Head restraint : Down
ESA-D (運転席電動調整シート)	Head restraint : Up
ESA-D (運転席電動調整シート)	Head restraint adjustment motor - Down
ESA-D (運転席電動調整シート)	Head restraint adjustment motor - Up
ESA-D (運転席電動調整シート)	Height at front : Seat front down
ESA-D (運転席電動調整シート)	Height at front : Seat front up
ESA-D (運転席電動調整シート)	Height at front Seat front down
ESA-D (運転席電動調整シート)	Height at front Seat front up
ESA-D (運転席電動調整シート)	Height at rear : Seat rear down
ESA-D (運転席電動調整シート)	Height at rear : Seat rear up
ESA-D (運転席電動調整シート)	Height at rear Seat down
ESA-D (運転席電動調整シート)	Height at rear Seat up
ESA-D (運転席電動調整シート)	M27/1 (Driver seat fore/aft adjustment motor) : Aft
ESA-D (運転席電動調整シート)	M27/1 (Driver seat fore/aft adjustment motor) : Fore
ESA-D (運転席電動調整シート)	M27/2 (Driver seat height adjustment motor) : Down
ESA-D (運転席電動調整シート)	M27/2 (Driver seat height adjustment motor) : Up
ESA-D (運転席電動調整シート)	M27/3 (Driver seat inclination adjustment motor) : Down
ESA-D (運転席電動調整シート)	M27/3 (Driver seat inclination adjustment motor) : Up
ESA-D (運転席電動調整シート)	M27/4 (Head restraint adjustment motor, driver seat) : Down
ESA-D (運転席電動調整シート)	M27/4 (Head restraint adjustment motor, driver seat) : Up
ESA-D (運転席電動調整シート)	M27/5 (Driver seat backrest inclination adjustment motor) : Back
ESA-D (運転席電動調整シート)	M27/5 (Driver seat backrest inclination adjustment motor) : Forward
ESA-D (運転席電動調整シート)	Seat adjustment : Back
ESA-D (運転席電動調整シート)	Seat adjustment : Cushion back
ESA-D (運転席電動調整シート)	Seat adjustment : Cushion forward
ESA-D (運転席電動調整シート)	Seat adjustment : Down
ESA-D (運転席電動調整シート)	Seat adjustment : Forward
ESA-D (運転席電動調整シート)	Seat adjustment : Front down
ESA-D (運転席電動調整シート)	Seat adjustment : Front up
ESA-D (運転席電動調整シート)	Seat adjustment : Up
ESA-D (運転席電動調整シート)	Seat belt wear convenience
ESA-D (運転席電動調整シート)	Seat cushion length adjustment motor - Backward
ESA-D (運転席電動調整シート)	Seat cushion length adjustment motor - Forward
ESA-D (運転席電動調整シート)	Seat down
ESA-D (運転席電動調整シート)	Seat heater
ESA-D (運転席電動調整シート)	Seat inclination adjustment motor - Down
ESA-D (運転席電動調整シート)	Seat inclination adjustment motor - Up
ESA-D (運転席電動調整シート)	Seat up
ESA-D (運転席電動調整シート)	Seat ventilation
ESA-D (運転席電動調整シート)	Steering column adjustment : In
ESA-D (運転席電動調整シート)	Steering column adjustment : Out
ESA-D (運転席電動調整シート)	Steering column adjustment motor - Down
ESA-D (運転席電動調整シート)	Steering column adjustment motor - Up
ESA-D (運転席電動調整シート)	Steering column back
ESA-D (運転席電動調整シート)	Steering column down
ESA-D (運転席電動調整シート)	Steering column forward
ESA-D (運転席電動調整シート)	Steering column in/out adjustment motor - Backward
ESA-D (運転席電動調整シート)	Steering column in/out adjustment motor - Forward
ESA-D (運転席電動調整シート)	Steering column up
ESA-D (運転席電動調整シート)	シート 後
ESA-D (運転席電動調整シート)	シート 前
ESA-D (運転席電動調整シート)	シートクッション 後
ESA-D (運転席電動調整シート)	シートクッション 前
ESA-D (運転席電動調整シート)	ステアリングコラム調整:アップ
ESA-D (運転席電動調整シート)	ステアリングコラム調整:ダウン
ESA-D (運転席電動調整シート)	ステアリングコラム調整:後
ESA-D (運転席電動調整シート)	ステアリングコラム調整:前
ESA-D (運転席電動調整シート)	バックレスト 後
ESA-D (運転席電動調整シート)	バックレスト 前
ESA-D (運転席電動調整シート)	フロントシート 下
ESA-D (運転席電動調整シート)	フロントシート 上
ESA-D (運転席電動調整シート)	ヘッドレスト 下
ESA-D (運転席電動調整シート)	ヘッドレスト 上
ESA-D (運転席電動調整シート)	リアシート 下
ESA-D (運転席電動調整シート)	リアシート 上
ESA-FL (フロント左電動シート調整)	Footwell lighting Rear
ESA-FL (フロント左電動シート調整)	Height at front Seat front down
ESA-FL (フロント左電動シート調整)	Height at front Seat front up
ESA-FL (フロント左電動シート調整)	Height at rear Seat down
ESA-FL (フロント左電動シート調整)	Height at rear Seat up

ESA-FL(フロント左電動シート調整)	M27/1 (Driver seat fore/aft adjustment motor) : Aft
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	M27/1 (Driver seat fore/aft adjustment motor) : Fore
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	M27/2 (Driver seat height adjustment motor) : Down
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	M27/2 (Driver seat height adjustment motor) : Up
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	M27/3 (Driver seat inclination adjustment motor) : Down
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	M27/3 (Driver seat inclination adjustment motor) : Up
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	M27/4 (Head restraint adjustment motor, driver seat) : Down
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	M27/4 (Head restraint adjustment motor, driver seat) : Up
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	M27/5 (Driver seat backrest inclination adjustment motor) : Back
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	M27/5 (Driver seat backrest inclination adjustment motor) : Forward
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	Seat belt wear convenience
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	Seat heater
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	Seat ventilation
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	Steering column adjustment : In
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	Steering column adjustment : Out
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	シート 後
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	シート 前
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	シートクッション 後
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	シートクッション 前
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	ステアリングコラム調整:アップ
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	ステアリングコラム調整:ダウン
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	バックレスト 後
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	バックレスト 前
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	ヘッドレスト 下
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	ヘッドレスト 上
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	Footwell lighting Rear
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	Height at front Seat front down
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	Height at front Seat front up
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	Height at rear Seat down
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	Height at rear Seat up
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	M28/1 (Front passenger seat fore/aft adjustment motor) : Aft
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	M28/1 (Front passenger seat fore/aft adjustment motor) : Fore
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	M28/2 (Front passenger seat height adjustment motor) : Down
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	M28/2 (Front passenger seat height adjustment motor) : Up
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	M28/3 (Front passenger seat inclination adjustment motor) : Down
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	M28/3 (Front passenger seat inclination adjustment motor) : Up
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	M28/4 (Head restraint adjustment motor, front passenger seat) : Down
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	M28/4 (Head restraint adjustment motor, front passenger seat) : Up
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	M28/5 (Front passenger seat backrest inclination adjustment motor) : Back
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	M28/5 (Front passenger seat backrest inclination adjustment motor) : Forward
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	Seat belt wear convenience
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	Seat heater
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	Seat ventilation
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	シート 後
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	シート 前
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	シートクッション 後
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	シートクッション 前
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	バックレスト 後
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	バックレスト 前
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	ヘッドレスト 下
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	ヘッドレスト 上
ESA-P(助手席電動調整シート)	Backrest : Back
ESA-P(助手席電動調整シート)	Backrest : Forward
ESA-P(助手席電動調整シート)	Footwell lighting Rear
ESA-P(助手席電動調整シート)	Forward/back adjustment : Seat back
ESA-P(助手席電動調整シート)	Forward/back adjustment : Seat forward
ESA-P(助手席電動調整シート)	Front passenger seat adjustment motor - Backrest backward
ESA-P(助手席電動調整シート)	Front passenger seat adjustment motor - Backrest forward
ESA-P(助手席電動調整シート)	Front passenger seat adjustment motor - Backward
ESA-P(助手席電動調整シート)	Front passenger seat adjustment motor - Down
ESA-P(助手席電動調整シート)	Front passenger seat adjustment motor - Forward
ESA-P(助手席電動調整シート)	Front passenger seat adjustment motor - Height down
ESA-P(助手席電動調整シート)	Front passenger seat adjustment motor - Height up
ESA-P(助手席電動調整シート)	Front passenger seat adjustment motor - Inclination down
ESA-P(助手席電動調整シート)	Front passenger seat adjustment motor - Inclination up
ESA-P(助手席電動調整シート)	Front passenger seat adjustment motor - Up
ESA-P(助手席電動調整シート)	Front passenger seat backrest inclination adjustment motor - Backward
ESA-P(助手席電動調整シート)	Front passenger seat backrest inclination adjustment motor - Forward
ESA-P(助手席電動調整シート)	Head restraint : Down
ESA-P(助手席電動調整シート)	Head restraint : Up
ESA-P(助手席電動調整シート)	Head restraint adjustment motor - Down
ESA-P(助手席電動調整シート)	Head restraint adjustment motor - Up
ESA-P(助手席電動調整シート)	Height at front : Seat front down
ESA-P(助手席電動調整シート)	Height at front : Seat front up
ESA-P(助手席電動調整シート)	Height at front Seat front down
ESA-P(助手席電動調整シート)	Height at front Seat front up
ESA-P(助手席電動調整シート)	Height at rear : Seat rear down
ESA-P(助手席電動調整シート)	Height at rear : Seat rear up
ESA-P(助手席電動調整シート)	Height at rear Seat down
ESA-P(助手席電動調整シート)	Height at rear Seat up
ESA-P(助手席電動調整シート)	M28/1 (Front passenger seat fore/aft adjustment motor) : Aft

ESA-P(助手席電動調整シート)	M28/1 (Front passenger seat fore/aft adjustment motor) : Fore
ESA-P(助手席電動調整シート)	M28/2 (Front passenger seat height adjustment motor) : Down
ESA-P(助手席電動調整シート)	M28/2 (Front passenger seat height adjustment motor) : Up
ESA-P(助手席電動調整シート)	M28/3 (Front passenger seat inclination adjustment motor) : Down
ESA-P(助手席電動調整シート)	M28/3 (Front passenger seat inclination adjustment motor) : Up
ESA-P(助手席電動調整シート)	M28/4 (Head restraint adjustment motor, front passenger seat) : Down
ESA-P(助手席電動調整シート)	M28/4 (Head restraint adjustment motor, front passenger seat) : Up
ESA-P(助手席電動調整シート)	M28/5 (Front passenger seat backrest inclination adjustment motor) : Back
ESA-P(助手席電動調整シート)	M28/5 (Front passenger seat backrest inclination adjustment motor) : Forward
ESA-P(助手席電動調整シート)	Seat adjustment : Back
ESA-P(助手席電動調整シート)	Seat adjustment : Cushion back
ESA-P(助手席電動調整シート)	Seat adjustment : Cushion forward
ESA-P(助手席電動調整シート)	Seat adjustment : Down
ESA-P(助手席電動調整シート)	Seat adjustment : Forward
ESA-P(助手席電動調整シート)	Seat adjustment : Front down
ESA-P(助手席電動調整シート)	Seat adjustment : Front up
ESA-P(助手席電動調整シート)	Seat adjustment : Up
ESA-P(助手席電動調整シート)	Seat belt wear convenience
ESA-P(助手席電動調整シート)	Seat cushion length adjustment motor - Backward
ESA-P(助手席電動調整シート)	Seat cushion length adjustment motor - Forward
ESA-P(助手席電動調整シート)	Seat down
ESA-P(助手席電動調整シート)	Seat heater
ESA-P(助手席電動調整シート)	Seat inclination adjustment motor - Down
ESA-P(助手席電動調整シート)	Seat inclination adjustment motor - Up
ESA-P(助手席電動調整シート)	Seat up
ESA-P(助手席電動調整シート)	Seat ventilation
ESA-P(助手席電動調整シート)	Voltage supply of component B48 (Front passenger seat occupied and child seat recognition)
ESA-P(助手席電動調整シート)	シート 後
ESA-P(助手席電動調整シート)	シート 前
ESA-P(助手席電動調整シート)	シートクッション 後
ESA-P(助手席電動調整シート)	シートクッション 前
ESA-P(助手席電動調整シート)	バックレスト 後
ESA-P(助手席電動調整シート)	バックレスト 前
ESA-P(助手席電動調整シート)	フロントシート 下
ESA-P(助手席電動調整シート)	フロントシート 上
ESA-P(助手席電動調整シート)	ヘッドレスト 下
ESA-P(助手席電動調整シート)	ヘッドレスト 上
ESA-P(助手席電動調整シート)	リアシート 下
ESA-P(助手席電動調整シート)	リアシート 上
ESA-R(リア電動調整シート)	Engine test
ESA-R(リア電動調整シート)	Left rear head restraint lowering Lower
ESA-R(リア電動調整シート)	Left rear head restraint lowering Raise
ESA-R(リア電動調整シート)	Left seat adjustment : Back
ESA-R(リア電動調整シート)	Left seat adjustment : Forward
ESA-R(リア電動調整シート)	Left seat cushion down
ESA-R(リア電動調整シート)	Left seat cushion up
ESA-R(リア電動調整シート)	Right rear head restraint lowering Lower
ESA-R(リア電動調整シート)	Right rear head restraint lowering Raise
ESA-R(リア電動調整シート)	Right seat adjustment : Back
ESA-R(リア電動調整シート)	Right seat adjustment : Forward
ESA-R(リア電動調整シート)	Right seat cushion down
ESA-R(リア電動調整シート)	Right seat cushion up
ESA-R(リア電動調整シート)	Seat belt wear convenience
ESA-R(リア電動調整シート)	右シート ベンチレーション
ESA-R(リア電動調整シート)	右側シート 後
ESA-R(リア電動調整シート)	右側シート 前
ESA-R(リア電動調整シート)	右側シートヒーター
ESA-R(リア電動調整シート)	左シート ベンチレーション
ESA-R(リア電動調整シート)	左側シート 後
ESA-R(リア電動調整シート)	左側シート 前
ESA-R(リア電動調整シート)	左側シートヒーター
ESM(エレクトロニックセレクターモジュール)	Illumination of shift indicator
ESM(エレクトロニックセレクターモジュール)	R/Pロッキングソレノイド
ESM(エレクトロニックセレクターモジュール)	シフトロック
ESM(エレクトロニックセレクターモジュール)	スイッチイルミネーション
ESM(エレクトロニックセレクターモジュール)	リバースランプ
ESP(エレクトロニックスタビリティプログラム)	リターンポンプ
EST-L(左電動スライドドア)	Door handle illumination
EST-L(左電動スライドドア)	Exit and warning lamp
EST-L(左電動スライドドア)	Left rear power window : Lowering
EST-L(左電動スライドドア)	Left rear power window : Raising
EST-L(左電動スライドドア)	Switch illumination 'Left rear door'
EST-L(左電動スライドドア)	スイッチイルミネーション
EST-L(左電動スライドドア)	パワーウィンドウ
EST-L(左電動スライドドア)	リア左ドアハンドル照明
EST-R(右電動スライドドア)	Door handle illumination
EST-R(右電動スライドドア)	Exit and warning lamp
EST-R(右電動スライドドア)	Right rear power window : Lowering
EST-R(右電動スライドドア)	Right rear power window : Raising
EST-R(右電動スライドドア)	Switch illumination 'Right rear door'
EST-R(右電動スライドドア)	スイッチイルミネーション

EST-R (右電動スライドドア)	パワーウィンドウ
EST-R (右電動スライドドア)	リア右ドアハンドル照明
ETC (エレクトロニックトランスミッションコントロール)	PMVバルブKUB
ETC (エレクトロニックトランスミッションコントロール)	R/Pロック
ETC (エレクトロニックトランスミッションコントロール)	Test all solenoid valves
ETC (エレクトロニックトランスミッションコントロール)	ウィンターモードLED
ETC (エレクトロニックトランスミッションコントロール)	エラーランプ
ETC (エレクトロニックトランスミッションコントロール)	シフトバルブ
ETC (エレクトロニックトランスミッションコントロール)	シフト圧カントロールバルブ
ETC (エレクトロニックトランスミッションコントロール)	ソレノイドバルブ
ETC (エレクトロニックトランスミッションコントロール)	変圧制御バルブ
FSCU・FSCU-L (フューエルポンプコントロールユニット)	Actuation of fuel pump
HB (ヒーターブスター)	Actuation A6m1 (circulation pump)
HB (ヒーターブスター)	Actuation A6m2 (combustion air blower)
HB (ヒーターブスター)	Actuation A6r2 (glow pin)
HB (ヒーターブスター)	Actuation Y23 (Stationary heater or heater booster fuel metering pump)
HB (ヒーターブスター)	Switching stationary heater on and off
HBf (リアコントロールパネル)	機能ランプ
HFM・ME2・LH	EGR
HFM・ME2・LH	インジェクションバルブ
HFM・ME2・LH	エアポンプ
HFM・ME2・LH	カムシャフト
HFM・ME2・LH	スロットルバルブ
HFM・ME2・LH	バージ
HFM・ME2・LH	フューエルポンプ
HKS (テールゲートコントロール)	Liftgate control warning buzzer
HKS (テールゲートコントロール)	M51/3m1 (Tailgate control electric motor) : Close
HKS (テールゲートコントロール)	M51/3m1 (Tailgate control electric motor) : Open
HKS (テールゲートコントロール)	M51/3y1 (Tailgate control magnetic clutch) : Closed
HKS (テールゲートコントロール)	M51/3y1 (Tailgate control magnetic clutch) : Open
HKS (テールゲートコントロール)	Tailgate control electric motor - Close
HKS (テールゲートコントロール)	Tailgate control electric motor - Open
HKS (テールゲートコントロール)	Trunk lid control drive unit
HKS (テールゲートコントロール)	Trunk lid/liftgate control warning buzzer
HS (シートヒーター)	Left front seat ventilation : Stage 1
HS (シートヒーター)	Left front seat ventilation : Stage 2
HS (シートヒーター)	Left front seat ventilation : Stage 3
HS (シートヒーター)	Left Head Area Ventilation Stage 1
HS (シートヒーター)	Left Head Area Ventilation Stage 2
HS (シートヒーター)	Left Head Area Ventilation Stage 3
HS (シートヒーター)	Left rear heated seat : Stage 1
HS (シートヒーター)	Left rear heated seat : Stage 2
HS (シートヒーター)	Left rear heated seat : Stage 3
HS (シートヒーター)	Left Seat Heater Stage 1
HS (シートヒーター)	Left Seat Heater Stage 2
HS (シートヒーター)	Left Seat Heater Stage 3
HS (シートヒーター)	Right front seat ventilation : Stage 1
HS (シートヒーター)	Right front seat ventilation : Stage 2
HS (シートヒーター)	Right front seat ventilation : Stage 3
HS (シートヒーター)	Right Head Area Ventilation Stage 1
HS (シートヒーター)	Right Head Area Ventilation Stage 2
HS (シートヒーター)	Right Head Area Ventilation Stage 3
HS (シートヒーター)	Right rear heated seat : Stage 1
HS (シートヒーター)	Right rear heated seat : Stage 2
HS (シートヒーター)	Right rear heated seat : Stage 3
HS (シートヒーター)	Right Seat Heater Stage 1
HS (シートヒーター)	Right Seat Heater Stage 2
HS (シートヒーター)	Right Seat Heater Stage 3
HS (シートヒーター)	Steering Wheel Heater
HS・エアスカーフ (シートヒーター・エアスカーフシステム)	Actuation of left AIRSCARF system : Stage 1
HS・エアスカーフ (シートヒーター・エアスカーフシステム)	Actuation of left AIRSCARF system : Stage 2
HS・エアスカーフ (シートヒーター・エアスカーフシステム)	Actuation of left AIRSCARF system : Stage 3
HS・エアスカーフ (シートヒーター・エアスカーフシステム)	Actuation of right AIRSCARF system : Stage 1
HS・エアスカーフ (シートヒーター・エアスカーフシステム)	Actuation of right AIRSCARF system : Stage 2
HS・エアスカーフ (シートヒーター・エアスカーフシステム)	Actuation of right AIRSCARF system : Stage 3
HS・エアスカーフ (シートヒーター・エアスカーフシステム)	Seat heater in left rear passenger compartment : Stage 1
HS・エアスカーフ (シートヒーター・エアスカーフシステム)	Seat heater in left rear passenger compartment : Stage 2
HS・エアスカーフ (シートヒーター・エアスカーフシステム)	Seat heater in left rear passenger compartment : Stage 3
HS・エアスカーフ (シートヒーター・エアスカーフシステム)	Seat heater in right rear passenger compartment : Stage 1
HS・エアスカーフ (シートヒーター・エアスカーフシステム)	Seat heater in right rear passenger compartment : Stage 2
HS・エアスカーフ (シートヒーター・エアスカーフシステム)	Seat heater in right rear passenger compartment : Stage 3
HSG (ハイブリッドコントロールユニット)	A7/3m1 (High-pressure and return flow pump)
HSG (ハイブリッドコントロールユニット)	A7/3y11 (Left rear pressure regulating valve (pressure release))
HSW・LRH (ステアリングホイールヒーター)	R22/4 (Steering wheel heater) : Stage 1
HSW・LRH (ステアリングホイールヒーター)	R22/4 (Steering wheel heater) : Stage 2
IC (インストルメントクラスター)	A1e8 (Instrument illumination) : 100%
IC (インストルメントクラスター)	A1e8 (Instrument illumination) : 25%
IC (インストルメントクラスター)	A1p13 (Multifunction display) : Black
IC (インストルメントクラスター)	A1p13 (Multifunction display) : Blue
IC (インストルメントクラスター)	A1p13 (Multifunction display) : Green
IC (インストルメントクラスター)	A1p13 (Multifunction display) : Red

IC(インストルメントクラスター)	Alp13 (Multifunction display) : White
IC(インストルメントクラスター)	All gauges
IC(インストルメントクラスター)	Brightness of instrument lighting : Maximum
IC(インストルメントクラスター)	Brightness of instrument lighting : Middle
IC(インストルメントクラスター)	Brightness of instrument lighting : Minimum
IC(インストルメントクラスター)	Display : Black
IC(インストルメントクラスター)	Display : Blue
IC(インストルメントクラスター)	Display : Green
IC(インストルメントクラスター)	Display : Red
IC(インストルメントクラスター)	Display : White
IC(インストルメントクラスター)	Display test : Colored test image
IC(インストルメントクラスター)	Display test : Even columns
IC(インストルメントクラスター)	Display test : Even lines
IC(インストルメントクラスター)	Display test : Uneven columns
IC(インストルメントクラスター)	Display test : Uneven lines
IC(インストルメントクラスター)	Display test images on the LCD display : Actuate color "red"
IC(インストルメントクラスター)	Display test images on the LCD display : Blank
IC(インストルメントクラスター)	Display test images on the LCD display : Even columns
IC(インストルメントクラスター)	Display test images on the LCD display : Even lines
IC(インストルメントクラスター)	Display test images on the LCD display : Red
IC(インストルメントクラスター)	Display test images on the LCD display : Red test image
IC(インストルメントクラスター)	Display test images on the LCD display : Test image, blank
IC(インストルメントクラスター)	Display test images on the LCD display : Uneven columns
IC(インストルメントクラスター)	Display test images on the LCD display : Uneven lines
IC(インストルメントクラスター)	H4/61 (Instrument cluster speaker)
IC(インストルメントクラスター)	HUD Display - Black
IC(インストルメントクラスター)	HUD Display - Blue
IC(インストルメントクラスター)	HUD Display - Green
IC(インストルメントクラスター)	HUD Display - Red
IC(インストルメントクラスター)	HUD Display - Test image
IC(インストルメントクラスター)	HUD Display - White
IC(インストルメントクラスター)	Indicator lamps
IC(インストルメントクラスター)	Instrument illumination : Bright
IC(インストルメントクラスター)	Instrument illumination : Dark
IC(インストルメントクラスター)	Instrument Pointer Maximum Position
IC(インストルメントクラスター)	LCD display Blue test image
IC(インストルメントクラスター)	LCD display Green test image
IC(インストルメントクラスター)	LCD display Red test image
IC(インストルメントクラスター)	LCD Display Test : Even columns
IC(インストルメントクラスター)	LCD Display Test : Even lines
IC(インストルメントクラスター)	LCD Display Test : Red
IC(インストルメントクラスター)	LCD Display Test : Uneven columns
IC(インストルメントクラスター)	LCD Display Test : Uneven lines
IC(インストルメントクラスター)	LCD Display Test Horizontal streaks (Slanted)
IC(インストルメントクラスター)	LCD Display Test Horizontal streaks (Straight)
IC(インストルメントクラスター)	LCD display Test image Frame
IC(インストルメントクラスター)	LCD display Test image gray
IC(インストルメントクラスター)	LCD display Test image Horizontal gray scale
IC(インストルメントクラスター)	LCD display Test image Vertical gray scale
IC(インストルメントクラスター)	LCD display Test screen Horizontal streaks (slanted)
IC(インストルメントクラスター)	LCD display Test screen Horizontal streaks (straight)
IC(インストルメントクラスター)	LCD display Test screen Vertical streaks (slanted)
IC(インストルメントクラスター)	LCD display Test screen Vertical streaks (straight)
IC(インストルメントクラスター)	LCD Display Test Vertical streaks (Slanted)
IC(インストルメントクラスター)	LCD Display Test Vertical streaks (Straight)
IC(インストルメントクラスター)	LCD Display Test White Image
IC(インストルメントクラスター)	LCD display White test image
IC(インストルメントクラスター)	LCD表示 (奇数行)
IC(インストルメントクラスター)	LCD表示 (奇数列)
IC(インストルメントクラスター)	LCD表示 (偶数行)
IC(インストルメントクラスター)	LCD表示 (偶数列)
IC(インストルメントクラスター)	LCD表示 (黒色)
IC(インストルメントクラスター)	LCD表示 (黒色テスト)
IC(インストルメントクラスター)	LCD表示 (赤色)
IC(インストルメントクラスター)	LCD表示 (白色)
IC(インストルメントクラスター)	LCD表示 (白色テスト)
IC(インストルメントクラスター)	Mechanical instrument pointers to maximum position
IC(インストルメントクラスター)	Pointer
IC(インストルメントクラスター)	Segments on speedometer
IC(インストルメントクラスター)	Upper or Lower audio/COMMAND display ambiance illumination : Blue
IC(インストルメントクラスター)	Upper or Lower audio/COMMAND display ambiance illumination : Red
IC(インストルメントクラスター)	Upper or Lower audio/COMMAND display ambiance illumination : White
IC(インストルメントクラスター)	インジケータランプ
IC(インストルメントクラスター)	インストルメントポインタ
IC(インストルメントクラスター)	インストルメントポインタ(Max)
IC(インストルメントクラスター)	インストルメントポインタ移動
IC(インストルメントクラスター)	インストルメントライト - 最小
IC(インストルメントクラスター)	インストルメントライト - 最大
IC(インストルメントクラスター)	インストルメントライト - 中間
IC(インストルメントクラスター)	グリッド
IC(インストルメントクラスター)	ゲージ

IC(インストルメントクラスター)	コントロールモジュールリセット
IC(インストルメントクラスター)	ディスプレイ
IC(インストルメントクラスター)	テストイメージ[ブランク]
IC(インストルメントクラスター)	バルブテスト
IC(インストルメントクラスター)	ブザー
IC(インストルメントクラスター)	ランプテスト
IC(インストルメントクラスター)	ランプ警告ブザー
IC(インストルメントクラスター)	ランプ警告ブザー作動
IC(インストルメントクラスター)	完全なテストイメージ
IC(インストルメントクラスター)	輝度:最小
IC(インストルメントクラスター)	輝度:最大
IC(インストルメントクラスター)	輝度:中間
IC(インストルメントクラスター)	垂直線
IC(インストルメントクラスター)	対角線1
IC(インストルメントクラスター)	対角線2
IC(インストルメントクラスター)	白色テスト画像
IC(インストルメントクラスター)	表示テスト 画像-規則的なコラム
IC(インストルメントクラスター)	表示テスト 画像-規則的なライン
IC(インストルメントクラスター)	表示テスト 画像-空白
IC(インストルメントクラスター)	表示テスト 画像-赤色
IC(インストルメントクラスター)	表示テスト 画像-不規則なコラム
IC(インストルメントクラスター)	表示テスト 画像-不規則なライン
ISM(インテリジェントサーボモジュール)	Change to normal mode
ISM(インテリジェントサーボモジュール)	Charging of suspension fluid reservoir
ISM(インテリジェントサーボモジュール)	Shift transmission to neutral position
ISM(インテリジェントサーボモジュール)	Shift transmission to normal position
ISM(インテリジェントサーボモジュール)	Stop charging of suspension fluid reservoir
KAB(カメラカバー)	Camera cover control unit
KBE-H・REAR AC(リアエアコン)	A31/lm1(循環ポンプ)
KBE-H・REAR AC(リアエアコン)	A31/l1(左側デュオバルブ)
KBE-H・REAR AC(リアエアコン)	A31/l2(右側デュオバルブ)
KBE-H・REAR AC(リアエアコン)	Background illumination
KBE-H・REAR AC(リアエアコン)	M16/22(上/下エア分配アクチュエーターモーター)
KBE-H・REAR AC(リアエアコン)	M2/1(リアブローモーター)
KBE-H・REAR AC(リアエアコン)	Y67(リアエアコン冷媒シャutoffバルブ)
KBE-H・REAR AC(リアエアコン)	機能照明
KG・RFL(キーレスゴー、ラジオ周波数ロック・エレクトロニックセントラルロック)	L12 (Left front door Keyless Go lift solenoid) : Actuation
KG・RFL(キーレスゴー、ラジオ周波数ロック・エレクトロニックセントラルロック)	L12 (Left front door Keyless Go lift solenoid) : Reset
KG・RFL(キーレスゴー、ラジオ周波数ロック・エレクトロニックセントラルロック)	L12/2 (Right front door Keyless Go lift solenoid) : Actuation
KG・RFL(キーレスゴー、ラジオ周波数ロック・エレクトロニックセントラルロック)	L12/2 (Right front door Keyless Go lift solenoid) : Reset
KG・RFL(キーレスゴー、ラジオ周波数ロック・エレクトロニックセントラルロック)	RFL status
KR(ワイパー)	リアウインドウヒーター機能表示
KR(ワイパー)	リアワイパーウォッシャーポンプ
KR(ワイパー)	リア右ワイパー
KR(ワイパー)	リア左ワイパー
LAE [LAA] (自動的延長可能ローディングフロア)	EXTEND
LAE [LAA] (自動的延長可能ローディングフロア)	RETRACT
LQP・HBF(ロア・リアコントロールパネル)	Function illumination blower output switch
LQP・HBF(ロア・リアコントロールパネル)	Function illumination N72/2s10 (Left HS [SIH] switch, 2nd seat row)
LQP・HBF(ロア・リアコントロールパネル)	Function illumination N72/2s11 (Right HS [SIH] switch, 2nd seat row)
LQP・HBF(ロア・リアコントロールパネル)	Function illumination N72/2s32 (AAC [KLA] temperature control switch)
LQP・HBF(ロア・リアコントロールパネル)	Function illumination N72/2s33 (AAC [KLA] AUTO switch)
LQP・HBF(ロア・リアコントロールパネル)	Function illumination N72/2s34 (AAC [KLA] OFF switch)
LQP・HBF(ロア・リアコントロールパネル)	Function illumination N72/2s35 (Head area air distribution switch)
LQP・HBF(ロア・リアコントロールパネル)	Function illumination N72/2s36 (Footwell air distribution switch)
LQP・HBF(ロア・リアコントロールパネル)	Function illumination N72s11 (Two-way radio connection switch)
LQP・HBF(ロア・リアコントロールパネル)	Function illumination N72s12 (STH switch) : Blue
LQP・HBF(ロア・リアコントロールパネル)	Function illumination N72s12 (STH switch) : Red
LQP・HBF(ロア・リアコントロールパネル)	Function illumination N72s12 (STH switch) : Yellow
LQP・HBF(ロア・リアコントロールパネル)	Function illumination N72s13 (PTS OFF switch)
LQP・HBF(ロア・リアコントロールパネル)	Function illumination N72s14 (Two-way radio main switch)
LQP・HBF(ロア・リアコントロールパネル)	Function illumination N72s9 (DTR switch)
LQP・HBF(ロア・リアコントロールパネル)	Function illumination ON, Exception : Stationary heater
LQP・HBF(ロア・リアコントロールパネル)	Stationary heater : Blue LED
LQP・HBF(ロア・リアコントロールパネル)	Stationary heater : LED blue
LQP・HBF(ロア・リアコントロールパネル)	Stationary heater : Red LED
LQP・HBF(ロア・リアコントロールパネル)	Stationary heater : Yellow LED
LQP・HBF(ロア・リアコントロールパネル)	エアバッグOFFランプON
LQP・HBF(ロア・リアコントロールパネル)	スイッチイルミネーション
LQP・HBF(ロア・リアコントロールパネル)	トラック解放ON
LQP・HBF(ロア・リアコントロールパネル)	機能照明
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	3ディスクサーモスタットバルブ
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	A1e16 (Preglow indicator lamp)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	A1e58 (Engine diagnosis malfunction indicator lamp)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	A1e58 (Engine diagnosis indicator lamp)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Actuation of charge pressure control valve : The on/off ratio is set to 10%
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Actuation of charge pressure control valve : The on/off ratio is set to 90%
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Actuation of component M3 (Fuel pump)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Actuation of component M4/7 (Engine and AC electric suction fan with integrated control)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Actuation of component M44 (charge air cooler circulation pump)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Actuation of exhaust gas recirculation : Close

ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Injector shutoff : Cylinder 2
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Injector shutoff : Cylinder 3
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Injector shutoff : Cylinder 4
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Injector shutoff : Cylinder 5
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Injector shutoff : Cylinder 6
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Left exhaust camshaft solenoid
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Left intake camshaft solenoid
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	M13/7 (Transmission oil cooler circulation pump)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	M14/3 (Glow output stage)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	M14/3 (Glow time output stage)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	M16/5(スロットルバルブアクチュエーター)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	M16/6(スロットルバルブアクチュエーター)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	M3 (Right fuel pump), M3/2 (Left fuel pump)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	M3(Fuel pump)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	M33(electric air pump)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	M4/3 (engine/AC electric suction fan) : 10 %
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	M4/3 (engine/AC electric suction fan) : 90 %
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	M4/3(エンジン/エアコンエレクトリックサクシジョンファン)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	M4/7(Combustion engine and air conditioning with integrated control fan motor)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	M4/7(統合制御付きエンジン及びエアコンエレクトリックサクシジョンファン)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	M45 (Engine coolant circulation pump)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	M55 (Inlet port shutoff motor)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	M55 (Inlet port shutoff motor) : Close
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	M55 (Inlet port shutoff motor) : Open
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	M55(Intake port shutoff actuator motor)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	M59 (Intake manifold swirl flap actuator motor)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Mixture adaptation : 50 %
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Mixture adaptation : -50 %
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Mixture formation
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	N14/3 (Glow time output stage)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	N3/18m1 (Throttle valve actuator)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Pressure control flap
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Purge control
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Purging switchover valve
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	R39/1 (Vent line heating element)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	R39/1 (ベントケーブルヒーターエレメント)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	R39/2 (Wide open throttle operation vent line heating element)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	R48 (Two-disk thermostat heating element)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Radiator shutter actuator
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Rail pressure
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Rail pressure reduction
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Recirculating Air Flap Actuator
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Right exhaust camshaft solenoid
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Right intake camshaft solenoid
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Shut-off valve
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Starter control
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Switch off fuel pump
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Test actuation of component M3 (Fuel pump)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Test actuation of component M4/7 (Engine and AC electric suction fan with integrated control)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Test actuation of component Y83 (Inlet port shutoff switchover valve)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Throttle flap
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y100/1 (Right charge pressure positioner)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y100/1 (Right charge pressure positioner) : The on/off ratio is set 10%
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y100/1 (Right charge pressure positioner) : The on/off ratio is set 90%
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y100/1 (Right charge pressure positioner) : The on/off ratio is set to 10%
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y100/1 (Right charge pressure positioner) : The on/off ratio is set to 90%
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y101 (Deceleration air switchover valve)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y125 (Low temperature cooling system shutoff valve)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y130 (Engine oil pump valve)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y133(Coolant pump switchover valve)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y16/2 (Heating system shutoff valve) : Close
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y16/2 (Heating system shutoff valve) : Open
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y16/2(Heating system shutoff valve)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y22/6 (variable intake manifold switchover valve) : Extends
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y22/6 (variable intake manifold switchover valve) : Shortens
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y226 (variable intake manifold switchover valve)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y27/9 (Left EGR positioner) : Close
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y27/9 (Left EGR positioner) : Open
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y27/9(Exhaust gas recirculation actuator)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y27/9(Left EGR positioner)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y31/1 (EGRバキュームトランスデューサ)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y31/4 (Wastegate control pressure transducer)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y32 (Air pump switchover valve) : Close
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y32 (Air pump switchover valve) : Open
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y32 (Air pump switchover valve), M33 (electric air pump)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y32 (Air pump switchover valve), M33 (electric air pump) (USA, EURO 3, EURO 4, D4)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y49/1 (Intake camshaft solenoid)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y49/1 (Intake camshaft solenoid) : Maximum adjustment
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y49/1 (Left camshaft timing solenoid)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y49/2 (Exhaust camshaft solenoid)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y49/2 (Exhaust camshaft solenoid) : Maximum adjustment

ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	Y49/2 (Right camshaft timing solenoid)
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	Y49/8 (Intake camshaft valve lift switching actuator)
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	Y58/1 (Purging switchover valve)
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	Y58/1 (バージコントロールバルブ)
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	Y58/13 (Heat exchanger shutoff valve)
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	Y58/4 (Activated charcoal canister shut-off valve) (USA)
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	Y62 (Fuel injectors) : Cylinder 1
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	Y62 (Fuel injectors) : Cylinder 2
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	Y62 (Fuel injectors) : Cylinder 3
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	Y62 (Fuel injectors) : Cylinder 4
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	Y62 (Fuel injectors) : Cylinder 5
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	Y62 (Fuel injectors) : Cylinder 6
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	Y62 (Fuel injectors) : Cylinder 7
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	Y62 (Fuel injectors) : Cylinder 8
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	Y76 (Fuel injectors) : Cylinder 1
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	Y76 (Fuel injectors) : Cylinder 2
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	Y76 (Fuel injectors) : Cylinder 3
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	Y76 (Fuel injectors) : Cylinder 4
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	Y76 (Fuel injectors) : Cylinder 5
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	Y76 (Fuel injectors) : Cylinder 6
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	Y76/1 (Cylinder 1 fuel injector) Switch off
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	Y76/2 (Cylinder 2 fuel injector) Switch off
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	Y76/3 (Cylinder 3 fuel injector) Switch off
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	Y76/4 (Cylinder 4 fuel injector) Switch off
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	Y77/1 (Boost pressure regulator) : 10%
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	Y77/1 (Boost pressure regulator) : 90%
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	Y77/1 (Boost pressure regulator) : The on/off ratio is set to 10%
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	Y77/1 (Boost pressure regulator) : The on/off ratio is set to 90%
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	Y77/1 (Boost pressure positioner)
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	Y84 (Radiator shutters actuator)
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	Y85 (Exhaust gas recirculation cooler bypass switchover valve)
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	Y93 (Boost pressure control flap pressure transducer)
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	Y94 (数量コントロールバルブ)
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	アジャスタブルカムシャフトタイミングソレノイド
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	インレットポートシャットオフモーター
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	エアポンプスイッチオーバーバルブ/電動エアポンプ
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	エレクトリックヒーターブースター
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	エンジン/エアコンエレクトリックサクションファン
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	エンジン・インテグレートッドコントロール付きエアコンエレクトロニックサクションファン
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	シリンダー1 インジェクターカットオフテスト
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	シリンダー1 インジェクターカットオフテスト (パイロット)
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	シリンダー2 インジェクターカットオフテスト
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	シリンダー2 インジェクターカットオフテスト (パイロット)
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	シリンダー3 インジェクターカットオフテスト
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	シリンダー3 インジェクターカットオフテスト (パイロット)
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	シリンダー4 インジェクターカットオフテスト
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	シリンダー4 インジェクターカットオフテスト (パイロット)
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	スロットバルブアクチュエーター
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	セカンダリーエアバルブ
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	ターミナル15
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	チャージ圧力ポジションナー
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	チャージ圧力制御バルブ
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	チャコールキャニスターシャットオフバルブ作動 (アメリカ仕様車のみ)
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	バージコントロールバルブ
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	パイロット噴射 (シリンダー1)
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	パイロット噴射 (シリンダー2)
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	パイロット噴射 (シリンダー3)
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	パイロット噴射 (シリンダー4)
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	パイロット噴射 (シリンダー5)
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	パイロット噴射 (シリンダー6)
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	ヒーターシステムシャットオフバルブ
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	フューエルインジェクターシリンダー1
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	フューエルインジェクターシリンダー2
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	フューエルインジェクターシリンダー3
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	フューエルインジェクターシリンダー4
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	フューエルインジェクターシリンダー5
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	フューエルインジェクターシリンダー6
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	フューエルポンプ
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	プレ噴射#1 (シリンダー1)
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	プレ噴射#1 (シリンダー2)
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	プレ噴射#1 (シリンダー3)
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	プレ噴射#1 (シリンダー4)
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	プレ噴射#1 (シリンダー5)
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	プレ噴射#1 (シリンダー6)
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	プレ噴射#2 (シリンダー1)
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	プレ噴射#2 (シリンダー2)
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	プレ噴射#2 (シリンダー3)
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	プレ噴射#2 (シリンダー4)
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	プレ噴射#2 (シリンダー5)
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	プレ噴射#2 (シリンダー6)
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	ミクスチャーアダプテーション

ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	メイン噴射(シリンダー1)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	メイン噴射(シリンダー2)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	メイン噴射(シリンダー3)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	メイン噴射(シリンダー4)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	メイン噴射(シリンダー5)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	メイン噴射(シリンダー6)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	右チャージ圧力ポジショナー
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	右側カムシャフト吸気ソレノイド
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	右側カムシャフト排気ソレノイド
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	可変インテークマニホールドスイッチオーバーバルブ
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	左EGR(排気ガス再循環)ポジショナー
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	左側カムシャフト吸気ソレノイド
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	左側カムシャフト排気ソレノイド
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	排気ガス再循環
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	噴射停止(シリンダー1)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	噴射停止(シリンダー2)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	噴射停止(シリンダー3)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	噴射停止(シリンダー4)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	噴射停止(シリンダー5)
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	噴射停止(シリンダー6)
MEILI	EGR
MEILI	インジェクションバルブ
MEILI	エアポンプ
MEILI	カムシャフト
MEILI	スロットルバルブ
MEILI	バージ
MEILI	フューエルポンプ
MEIRE	EGR
MEIRE	インジェクションバルブ
MEIRE	エアポンプ
MEIRE	カムシャフト
MEIRE	スロットルバルブ
MEIRE	バージ
MEIRE	フューエルポンプ
MPK(マルチファンクションカメラ)	Auxiliary heater heating element
MPK(マルチファンクションカメラ)	R50 (Auxiliary heater heating element)
NAV(ナビゲーションモジュール)	Reception field strength with amplifier
NAV(ナビゲーションモジュール)	Reception field strength without amplifier
NSA(夜間視覚補助)	A40/8 (Audio/COMMAND display)
NSA(夜間視覚補助)	Infrared light
NSA(夜間視覚補助)	N84/2 (Night View Assist camera)
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	1st seat row left reading lamp
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	1st seat row right reading lamp
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	2nd seat row left reading lamp
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	2nd seat row right reading lamp
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	Automatic illumination test
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	Automatic interior mirror dimming
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	Close Rear-End Door Button Lamp
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	Closing sliding roof
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	Closing tilting roof
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	E18/5 (Left trunk lamp)
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	E18/6 (Right trunk lamp)
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	E19/1 (Left license plate lamp)
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	E19/2 (Right license plate lamp)
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	E21 (Center brake lamp)
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	E3/1e3 (Left backup lamp)
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	E3/1e4 (Inner left brake light and taillight) Status of brake light
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	E3/1e4 (Inner left brake light and taillight) Status of taillights
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	E3/1e5 (Left rear fog light)
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	E3/1e6 (Inner left background light)
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	E3e1 (Left rear turn signal light)
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	E3e11 (Outer left brake light and taillight) Status of brake light
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	E3e11 (Outer left brake light and taillight) Status of taillights
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	E3e11 (Outer right brake light and taillight) Status of brake light
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	E3e15 (Outer left background light)
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	E4/1e3 (Right backup lamp)
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	E4/1e4 (Inner right brake light and taillight) Status of brake light
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	E4/1e4 (Inner right brake light and taillight) Status of taillights
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	E4/1e5 (Right rear fog light)
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	E4/1e6 (Inner right background light)
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	E40 (Trunk lid ambient lamp)
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	E40/3 (Right trunk lid ambient lamp and warning lamp)
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	E4e1 (Right rear turn signal light)
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	E4e11 (Outer right brake light and taillight) Status of taillights
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	E4e15 (Outer right background light)
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	Erase alarm sources
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	F32k2 (No-load current cutout relay)
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	Front makeup light, rear makeup light
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	Head restraint release in rear passenger compartment : Center
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	Head restraint release in rear passenger compartment : Left
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	Head restraint release in rear passenger compartment : Right

0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	Illumination of component 'S62/36(Tailgate control button)'
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	Illumination of component 'S88/10(Trunk lid emergency opening switch)'
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	Inside rearview mirror (automatically dimming)
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	Left front seat heater : Stage 1
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	Left front seat heater : Stage 2
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	Left front seat heater : Stage 3
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	Left reading lamp
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	Left rear reading lamp
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	M14/10 (Tank cap central locking motor) : Close
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	M14/10 (Tank cap central locking motor) : Open
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	M14/7 (Trunk lid central locking motor) : Open
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	Mirror housing adjustment : Bottom Left
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	Mirror housing adjustment : Initial
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	Mirror housing adjustment : Initial Position
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	Mirror housing adjustment : Top Right
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	N10/2kA(Circuit 15 relay)
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	N10/2kB (Circuit 15R relay (2))
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	N10/2kB(Circuit 15R relay(1))
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	N29/5 (Left front seat ventilation blower regulator) : Stage 1
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	N29/5 (Left front seat ventilation blower regulator) : Stage 2
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	N29/5 (Left front seat ventilation blower regulator) : Stage 3
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	N29/6 (Right front seat ventilation blower regulator) : Stage 1
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	N29/6 (Right front seat ventilation blower regulator) : Stage 2
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	N29/6 (Right front seat ventilation blower regulator) : Stage 3
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	Opening sliding roof
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	Opening tilting roof
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	R1 (Rear window heater)
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	Rear dome lamp
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	Rear lamps
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	Rear lighting
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	Right front seat heater : Stage 1
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	Right front seat heater : Stage 2
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	Right front seat heater : Stage 3
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	Right reading lamp
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	Right rear reading lamp
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	Sliding Roof Close
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	Sliding roof open
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	Tilting Roof Close
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	Tilting roof open
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	Vanity Mirror Illumination
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	インテリアランプ
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	サイドマーカールンプ
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	サラウンドランプ/警告ランプ
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	スイッチイルミネーション
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	ストップランプ
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	セントラルロッキングモーター(テールゲート)
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	セントラルロッキングモーター(燃料給油口キャップ)
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	ターミナル15Rリレー
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	ターミナル15リレー
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	ターンシグナルランプ
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	テールランプ(下)
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	テールランプ(上)
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	ドームランプ
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	トランクリンプ
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	ヒーター付きリアウインドウリレー
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	フロントドームランプスイッチ
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	フロント右リーディングランプ
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	フロント左リーディングランプ
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	メイクアップライト
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	リアフォグランプ
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	リアランプ
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	リアワイパー
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	リバースランプ
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	静止電流カットアウトリレー
0CP(オーバーヘッドコントロールパネル)	番号灯
0SB-FL(整形シートバック-フロント左)	Bottom inflatable cushion in lumbar region : Empty
0SB-FL(整形シートバック-フロント左)	Bottom inflatable cushion in lumbar region : Fill
0SB-FL(整形シートバック-フロント左)	Bottom inflatable cushion in shoulder region : Empty
0SB-FL(整形シートバック-フロント左)	Bottom inflatable cushion in shoulder region : Fill
0SB-FL(整形シートバック-フロント左)	Center inflatable cushion in lumbar region : Empty
0SB-FL(整形シートバック-フロント左)	Center inflatable cushion in lumbar region : Fill
0SB-FL(整形シートバック-フロント左)	Function lighting in switch S109s1 (Dynamic lumbar support adjustment switch)
0SB-FL(整形シートバック-フロント左)	Inflatable cushion for lateral support : Empty
0SB-FL(整形シートバック-フロント左)	Inflatable cushion for lateral support : Fill
0SB-FL(整形シートバック-フロント左)	Inflatable cushion in shoulder area : Empty
0SB-FL(整形シートバック-フロント左)	Inflatable cushion in shoulder area : Fill
0SB-FL(整形シートバック-フロント左)	Top inflatable cushion in lumbar region : Empty
0SB-FL(整形シートバック-フロント左)	Top inflatable cushion in lumbar region : Fill
0SB-FL(整形シートバック-フロント左)	Top inflatable cushion in shoulder region : Empty
0SB-FL(整形シートバック-フロント左)	Top inflatable cushion in shoulder region : Fill
0SB-FR(整形シートバック-フロント右)	Bottom inflatable cushion in lumbar region : Empty

OSB-FR(整形シートバック-フロント右)	Bottom inflatable cushion in lumbar region : Fill
OSB-FR(整形シートバック-フロント右)	Bottom inflatable cushion in shoulder region : Empty
OSB-FR(整形シートバック-フロント右)	Bottom inflatable cushion in shoulder region : Fill
OSB-FR(整形シートバック-フロント右)	Center inflatable cushion in lumbar region : Empty
OSB-FR(整形シートバック-フロント右)	Center inflatable cushion in lumbar region : Fill
OSB-FR(整形シートバック-フロント右)	Function lighting in switch S108s1 (Dynamic lumbar support adjustment switch)
OSB-FR(整形シートバック-フロント右)	Inflatable cushion for lateral support : Empty
OSB-FR(整形シートバック-フロント右)	Inflatable cushion for lateral support : Fill
OSB-FR(整形シートバック-フロント右)	Inflatable cushion in shoulder area : Empty
OSB-FR(整形シートバック-フロント右)	Inflatable cushion in shoulder area : Fill
OSB-FR(整形シートバック-フロント右)	Top inflatable cushion in lumbar region : Empty
OSB-FR(整形シートバック-フロント右)	Top inflatable cushion in lumbar region : Fill
OSB-FR(整形シートバック-フロント右)	Top inflatable cushion in shoulder region : Empty
OSB-FR(整形シートバック-フロント右)	Top inflatable cushion in shoulder region : Fill
OSB-R(整形シートバック-リア)	Bottom inflatable cushion in lumbar region : Empty
OSB-R(整形シートバック-リア)	Bottom inflatable cushion in lumbar region : Fill
OSB-R(整形シートバック-リア)	Bottom inflatable cushion in shoulder region : Empty
OSB-R(整形シートバック-リア)	Bottom inflatable cushion in shoulder region : Fill
OSB-R(整形シートバック-リア)	Center inflatable cushion in lumbar region : Empty
OSB-R(整形シートバック-リア)	Center inflatable cushion in lumbar region : Fill
OSB-R(整形シートバック-リア)	Function lighting in switch S108s1 (Dynamic lumbar support adjustment switch)
OSB-R(整形シートバック-リア)	Inflatable cushion for lateral support : Empty
OSB-R(整形シートバック-リア)	Inflatable cushion for lateral support : Fill
OSB-R(整形シートバック-リア)	Inflatable cushion in shoulder area : Empty
OSB-R(整形シートバック-リア)	Inflatable cushion in shoulder area : Fill
OSB-R(整形シートバック-リア)	Left seat Bottom inflatable cushion in lumbar region : Empty
OSB-R(整形シートバック-リア)	Left seat Bottom inflatable cushion in lumbar region : Fill
OSB-R(整形シートバック-リア)	Left seat Center inflatable cushion in lumbar region : Empty
OSB-R(整形シートバック-リア)	Left seat Center inflatable cushion in lumbar region : Fill
OSB-R(整形シートバック-リア)	Left seat Function lighting in switch S104s1 (Dynamic lumbar support adjustment switch)
OSB-R(整形シートバック-リア)	Left seat Inflatable cushion for lateral support : Empty
OSB-R(整形シートバック-リア)	Left seat Inflatable cushion for lateral support : Fill
OSB-R(整形シートバック-リア)	Left seat Top inflatable cushion in lumbar region : Empty
OSB-R(整形シートバック-リア)	Left seat Top inflatable cushion in lumbar region : Fill
OSB-R(整形シートバック-リア)	Right seat Bottom inflatable cushion in lumbar region : Empty
OSB-R(整形シートバック-リア)	Right seat Bottom inflatable cushion in lumbar region : Fill
OSB-R(整形シートバック-リア)	Right seat Center inflatable cushion in lumbar region : Empty
OSB-R(整形シートバック-リア)	Right seat Center inflatable cushion in lumbar region : Fill
OSB-R(整形シートバック-リア)	Right seat Function lighting in switch S103s1 (Dynamic lumbar support adjustment switch)
OSB-R(整形シートバック-リア)	Right seat Inflatable cushion for lateral support : Empty
OSB-R(整形シートバック-リア)	Right seat Inflatable cushion for lateral support : Fill
OSB-R(整形シートバック-リア)	Right seat Top inflatable cushion in lumbar region : Empty
OSB-R(整形シートバック-リア)	Right seat Top inflatable cushion in lumbar region : Fill
OSB-R(整形シートバック-リア)	Top inflatable cushion in lumbar region : Empty
OSB-R(整形シートバック-リア)	Top inflatable cushion in lumbar region : Fill
OSB-R(整形シートバック-リア)	Top inflatable cushion in shoulder region : Empty
OSB-R(整形シートバック-リア)	Top inflatable cushion in shoulder region : Fill
PSD・MSC(スライドルーフトコントロール)	Closing roller sun blind
PSD・MSC(スライドルーフトコントロール)	Closing sliding roof
PSD・MSC(スライドルーフトコントロール)	Closing tilting roof
PSD・MSC(スライドルーフトコントロール)	Front roller sun blind Close
PSD・MSC(スライドルーフトコントロール)	Front roller sun blind Open
PSD・MSC(スライドルーフトコントロール)	Opening roller sun blind
PSD・MSC(スライドルーフトコントロール)	Opening sliding roof
PSD・MSC(スライドルーフトコントロール)	Opening tilting roof
PSD・MSC(スライドルーフトコントロール)	Rear roller sun blind Close
PSD・MSC(スライドルーフトコントロール)	Rear roller sun blind Open
PSD・MSC(スライドルーフトコントロール)	Sliding Roof Close
PSD・MSC(スライドルーフトコントロール)	Sliding roof open
PSD・MSC(スライドルーフトコントロール)	Tilting Roof Close
PSD・MSC(スライドルーフトコントロール)	Tilting roof open
PSE(ニューマチックシステム)	Emergency opening by simulating the crash signal
PSE(ニューマチックシステム)	Lower head restraints with vacuum
PSE(ニューマチックシステム)	Open or close central locking : Close
PSE(ニューマチックシステム)	Open or close central locking : Open
PSE(ニューマチックシステム)	Unlock trunk lid
PSM(パラメータ可能特殊モジュール)	Output 'Circuit'
PSM(パラメータ可能特殊モジュール)	Output Distance
PSM(パラメータ可能特殊モジュール)	Output Door contact
PSM(パラメータ可能特殊モジュール)	Output for indicator lamp of button 'Two-way radio out-in'
PSM(パラメータ可能特殊モジュール)	Output for indicator lamp of button 'Two-way radio main switch'
PSM(パラメータ可能特殊モジュール)	Output KI K (Rear ashtray illumination)
PSM(パラメータ可能特殊モジュール)	Output Radio help call
PSM(パラメータ可能特殊モジュール)	Output 'Radio help call'
PSM(パラメータ可能特殊モジュール)	Output Roof sign
PSM(パラメータ可能特殊モジュール)	Output Roof sign inverted
PSM(パラメータ可能特殊モジュール)	Output 'Seat occupied recognition'
PSM(パラメータ可能特殊モジュール)	Output 'Status of buttons for horns'
PSM(パラメータ可能特殊モジュール)	Output Taximeter supply
PSM(パラメータ可能特殊モジュール)	Output 'Travel distance'
PSM(パラメータ可能特殊モジュール)	Output 'Two-way radio out-in'

PSM(パラメータ可能特殊モジュール)	Output Two-way radio set supply
PSM(パラメータ可能特殊モジュール)	Output Voltage supply of peripheral units
PSM(パラメータ可能特殊モジュール)	Power supply (10A) for peripheral devices
PSM(パラメータ可能特殊モジュール)	Power supply (5A) for peripheral devices
PSM(パラメータ可能特殊モジュール)	Power supply for flashing lights in trunk lid or liftgate
PSM(パラメータ可能特殊モジュール)	Power supply of peripheral devices
PSM(パラメータ可能特殊モジュール)	Power supply of roof sign lamp
PSM(パラメータ可能特殊モジュール)	Power supply of two-way radio
PSM(パラメータ可能特殊モジュール)	出力ターミナル15
PTC(PTCヒーターブラスター)	Actuate pneumatic pump
PTC(補足ヒーター)	LEDテスト
PTC(補足ヒーター)	ウォーターバルブ
PTC(補足ヒーター)	ウォーターポンプ
PTC(補足ヒーター)	エアミクスチャ: クーリング
PTC(補足ヒーター)	エアミクスチャ: ヒーティング
PTC(補足ヒーター)	スイッチイルミネーション
PTC(補足ヒーター)	ブローステージ1
PTC(補足ヒーター)	ブローモーター
PTC(補足ヒーター)	外気導入/内気循環: 外気
PTC(補足ヒーター)	外気導入/内気循環: 循環
PTC(補足ヒーター)	追加ファンリレー: ステージ1
PTC(補足ヒーター)	追加ファンリレー: ステージ2
PTC(補足ヒーター)	内部温度センサーファンモーター
PTC(補足ヒーター)	冷媒コンプレッサー
PTCU(コモンバワートレインコントローラー)	Fan motor
PTCU(コモンバワートレインコントローラー)	Low temperature circuit circulation pump 1
PTCU(コモンバワートレインコントローラー)	Switch off circuit 87
PTS(パークトロックシステム)	A44/1 (PTS warning display, instrument panel driver side)
PTS(パークトロックシステム)	A44/3 (PTS warning display, rear dome lamp)
PTS(パークトロックシステム)	A44/4 (PTS warning display, instrument panel center) : Left
PTS(パークトロックシステム)	A44/4 (PTS warning display, instrument panel center) : Right
PTS(パークトロックシステム)	A44/4 (PTS警告ディスプレイ、インストルメントパネル真ん中):
PTS(パークトロックシステム)	PTS warning display, instrument panel center Left
PTS(パークトロックシステム)	PTS warning display, instrument panel center Right
PTS(パークトロックシステム)	PTS warning display, rear dome lamp Left
PTS(パークトロックシステム)	PTS warning display, rear dome lamp Right
PTS(パークトロックシステム)	PTS警告ディスプレイ(インストルメントパネル中央:右側)
PTS(パークトロックシステム)	PTS警告ディスプレイ(インストルメントパネル中央:左側)
PTS(パークトロックシステム)	PTS警告ディスプレイ(リアドームランプ)
PTS(パークトロックシステム)	Warning indicator [Front parking system]
PTS(パークトロックシステム)	Warning indicator [Rear parking system]
PTS(パークトロックシステム)	Warning indicator rear parking system
PTS(パークトロックシステム)	Warning indicators 'Parking system'
PTS(パークトロックシステム)	警告エレメント/警告ブザー
RCM(リアコントロールモジュール)	Actuate orientation lighting
RCM(リアコントロールモジュール)	Actuation for emergency operation and after repairs (function check)
RCM(リアコントロールモジュール)	Cigar lighter illumination
RCM(リアコントロールモジュール)	Cigarette lighter
RCM(リアコントロールモジュール)	E17/13(Left rear door inside handle illumination)
RCM(リアコントロールモジュール)	E17/5(リア左ドアエントリー/エグジットランプ)
RCM(リアコントロールモジュール)	Folding up head restraint in left rear
RCM(リアコントロールモジュール)	Folding up head restraint in right rear
RCM(リアコントロールモジュール)	Function and switch/controls illumination
RCM(リアコントロールモジュール)	Function illumination : S84/10 (Soft top control button)
RCM(リアコントロールモジュール)	Ignition ON
RCM(リアコントロールモジュール)	Power window DOWN
RCM(リアコントロールモジュール)	Power window switches in rear
RCM(リアコントロールモジュール)	Power window UP
RCM(リアコントロールモジュール)	Rear left power window
RCM(リアコントロールモジュール)	Rear left power window : Lowering
RCM(リアコントロールモジュール)	Rear left power window : Raising
RCM(リアコントロールモジュール)	Rear left power window : Short stroke position
RCM(リアコントロールモジュール)	Rear right power window
RCM(リアコントロールモジュール)	Rear right power window : Lowering
RCM(リアコントロールモジュール)	Rear right power window : Raising
RCM(リアコントロールモジュール)	Rear right power window : Short stroke position
RCM(リアコントロールモジュール)	Relay 'Hydraulic pump (clockwise rotation)'
RCM(リアコントロールモジュール)	Relay 'Hydraulic pump (counterclockwise rotation)'
RCM(リアコントロールモジュール)	Seat belt extender on left : Extend
RCM(リアコントロールモジュール)	Seat belt extender on left : Retract
RCM(リアコントロールモジュール)	Seat belt extender on right : Extend
RCM(リアコントロールモジュール)	Seat belt extender on right : Retract
RCM(リアコントロールモジュール)	Switch illumination : Cigar lighter
RCM(リアコントロールモジュール)	Switch illumination : Function and switch/controls
RCM(リアコントロールモジュール)	Switch illumination : Power window switches in rear
RCM(リアコントロールモジュール)	Switch illumination : S84/10 (Soft top control button)
RCM(リアコントロールモジュール)	Terminal S8d (Switch illumination)
RCM(リアコントロールモジュール)	サーチ照明スイッチ
RCM(リアコントロールモジュール)	パワーウィンドウ
RCM(リアコントロールモジュール)	機能ランプ
REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール)	Central locking : Lock

REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール)	Central locking : Unlock
REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール)	Illumination S62/26 (RWTs button)
REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール)	LED in button 'Automatic loading floor'
REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール)	License plate light
REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール)	Locking eye for power closing : Close
REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール)	Locking eye for power closing : Open
REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール)	Rear-end Door Close
REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール)	Rear-end Door Closing Warning Buzzer
REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール)	Rear-end door lock
REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール)	Rear-end Door Open
REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール)	Signal 'Rear-end door open'
REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール)	Washer nozzle heater
REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール)	リアフォグランプ
REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール)	リアワイパー
REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール)	リバースランプ
RevETR-LF(フロント左ブリテンションナー)	Test of emergency tensioning retractor function
RevETR-RF(フロント右ブリテンションナー)	Test of emergency tensioning retractor function
RFK(バックアップカメラ)	Reversing camera
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Actuation for emergency operation and after repairs (function check)
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Central Locking
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Central locking CLOSE
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Central locking OPEN
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Cigar lighter illumination
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Close trunk lid
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Crash deployment of roll bar
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	EXITランプ
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Fold in side flaps
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Fold out side flaps
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Function and switch/controls illumination
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Function illumination : S84/10 (Soft top control button)
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Ignition ON
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Illumination of switches power window
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Left belt extender
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Left rear power window motor - Down
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Left rear power window motor - Up
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Left rear power window overheating protection
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Lighting S114 (Load assist switch)
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Lighting Switch Loading assist
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Open trunk lid
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Power window DOWN
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Power window switches in rear
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Power window UP
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Rear left power window
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Rear left power window : Lowering
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Rear left power window : Raising
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Rear left power window Lowering
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Rear left power window Raising
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Rear right power window
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Rear right power window : Lowering
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Rear right power window : Raising
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Relay 'Hydraulic pump (clockwise rotation)'
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Relay 'Hydraulic pump (counterclockwise rotation)'
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Right belt extender
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Right rear power window motor - Down
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Right rear power window motor - Up
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Right rear power window overheating protection
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Seat belt extender on left : Extend
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Seat belt extender on left : Retract
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Seat belt extender on right : Extend
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Seat belt extender on right : Retract
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Switch illumination : Cigar lighter
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Switch illumination : Function and switch/controls
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Switch illumination : Power window switches in rear
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	Switch illumination : S84/10 (Soft top control button)
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	スイッチイルミネーション
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	スイッチイルミネーションターミナル59D
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	パワーウィンドウ
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	パワーウィンドウ 開
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	パワーウィンドウ 閉
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	リア左ドア警告ランプ
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	リア左ドア室内ハンドルイルミネーション
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	A9 (Refrigerant compressor)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	A9(エアコンコンプレッサー)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	A9y1(Refrigerant compressor magnetic clutch)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Additional battery
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Ambiance illumination
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Ambient illumination
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Ambient illumination in cockpit and center console - Blue
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Ambient illumination in cockpit and center console - Yellow
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Ambient illumination in footwell - Blue
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Ambient illumination in footwell - Yellow

SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	ATA alarm signal siren
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Central Locking Left Rear Door Close
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Central Locking Left Rear Door Open
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Circuit 15 relay / Circuit 87 relay, chassis
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Daytime running lights
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	E1 (Left front lamp unit) : Activation of all actuations
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	E1 e2(左側ロービーム)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	E1/3 (Left daytime running lights headlamp)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	E1e2 (Left low beam)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	E1e3(Left front standing and parking lights)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	E1e5 (Left front turn signal light), E1e14 (Left outer turn signal lamp)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	E1e5(Left front turn signal light)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	E2 (Right front lamp unit) : Activation of all actuations
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	E2/3 (Right daytime running lights headlamp)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	E21(Center brake lamp)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	E2e2(右側ロービーム)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	E2e3(Right front standing and parking lights)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	E2e5 (Right front turn signal light), E2e14 (Right outer turn signal lamp)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	E2e5(Right front turn signal light)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	E3 (Left rear lamp unit) : Activation of all actuations
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	E3/1 (Inner left rear lamp unit) : Activation of all actuations
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	E3/1e2 (Inner left taillight)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	E3/1e3 (Left backup lamp)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	E3e1(Left rear turn signal light)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	E3e4 (Left stop lamp)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	E3e6 (Left side marker light), E3e16 (Outer left taillight)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	E4 (Right rear lamp unit) : Activation of all actuations
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	E4/1 (Inner right rear lamp unit) : Activation of all actuations
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	E4/1e2 (Right inside taillight)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	E4/1e3 (Right backup lamp)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	E4e1(Right rear turn signal light)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	E4e4 (Right stop lamp)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	E4e6 (Right side marker light), E4e16 (Outer right taillight)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	E5/1(Left front fog lamp)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	E5/2(Right front fog lamp)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	E6/1(Left front side-marker lamp)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	E6/2(Right front side-marker lamp)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	E00 Start/Stop function
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Engine fuse and relay module
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Erase alarm sources
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	F33k1 (Circuit 30g relay) : Close
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	F33k1 (Circuit 30g relay) : Open
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	F4kA (Circuit 15R2 power outlet relay)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	F4kE (Circuit 15 relay)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	F4kG (Circuit 15R1 relay)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	F58kJ (Fanfare horn relay)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	F58kK (Wiper speed 1/2 relay)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	F58kL (Windshield wiper ON/OFF relay)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	F58kR (Circuit 15 relay)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Fanfare Horn
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Fanfare horn relay
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Fanfare relay module
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Fog lamp Drivers side
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Fog Light Left
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Fog Light Right
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Footwell illumination
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Footwell lamp
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Footwell lights
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Front side marker lamp Drivers side
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Front side marker lamp Passenger side
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Front turn signal lamp Drivers side
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	G1/7 (Additional battery)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Gear display
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	HCSポンプ
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Headlamp Cleaning System Pump
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Heat exchanger shutoff motor Close shutoff valve
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Heat exchanger shutoff motor Open shutoff valve
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	High beam Drivers side
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Illumination door sill moldings - Left front
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Illumination door sill moldings - Right front
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	K13/2(Heated windshield relay)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	K9(Auxiliary fan stage 1 and 2 relay)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	LED Fog light
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	LED Rear foglight
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Left front lamp unit
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Left fuse and relay module
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	License plate lamps
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Low beam Drivers side
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Low Beam Left
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Low Beam Right
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Low beams

SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	M13(冷却水循環ポンプ)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	M13/5(Coolant circulation pump)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	M14/10(Tank cap central locking actuator)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	M5/1(Windshield washer system pump)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	M5/1(Windshield washer fluid pump)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	M5/2(Headlamp cleaning system pump)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	M5/2(HCS pump)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	M5/3(Tailgate washer fluid pump)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	MAIN BEAM
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Main Beam Left
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Main Beam Right
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	N10/1kj(Circuit 15 relay)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	N10/1Kj(Circuit 15R relay)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	N10/1ki(Fanfare horns relay)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	N10/1k0(Fanfare horn relay)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	No-load current shutoff relay
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Perfume atomizer generator
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	R2/10(Wiper park position heater)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Rear left power window Lowering
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Rear left power window Raising
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Rear right power window Lowering
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Rear right power window Raising
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Refrigerant compressor with magnetic clutch
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Right Fog Light
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Right front lamp unit
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Right front side light and parking light
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Right Front Turn Signal Light
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Right Low Beam
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Seat Heater Front Left Stage 1
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Seat Heater Front Left Stage 2
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Seat Heater Front Left Stage 3
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Seat Heater Front Right Stage 1
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Seat Heater Front Right Stage 2
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Seat Heater Front Right Stage 3
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Side Lamp Left
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Side Lamp Right
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Spray nozzle heating and spray nozzle hose heater
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Standing and parking lamp Drivers side
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Standing lights
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Switch and controls illumination
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Switch illumination : Terminal 58d
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Switch illumination(Terminal 58d)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Symbol illumination
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Turn signal
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Turn Signal Lamp Left
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Turn Signal Lamp Right
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Washer Pump Front
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Washer Pump Rear
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Windshield heater
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Windshield washer system pump
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Windshield washer system pump - Front
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Windshield washer system pump - Rear
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Windshiled wiper motor Stage 1
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Windshiled wiper motor Stage 2
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Wiper : Stage 1
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Wiper : Stage 2
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Wiper motor Stage 1
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Wiper motor Stage 2
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Y13 (Fresh air/recirculated air flap switchover valve) : Close
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	Y13 (Fresh air/recirculated air flap switchover valve) : Open
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	インテリアランプ
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	ウォーターポンプ
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	ウォッシャー(フロント)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	ウォッシャー(リア)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	ウォッシャーノズル/ウォッシャーノズルホースヒーター
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	エアコンコンプレッサー
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	サイドランプ
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	スイッチイルミネーション
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	スイッチイルミネーションターミナル58D
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	スターターターミナル50リレー
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	ステアリングコラム調整:アップ
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	ステアリングコラム調整:ダウン
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	ステアリングコラム調整:後
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	ステアリングコラム調整:前
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	ターミナル15
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	ターミナル15R
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	ターミナル15Rリレー
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	ターミナル15リレー
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	ターミナル58d
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	ターンシグナルランプ
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	テールゲートウォッシャーフルードポンプ

SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	パーキングライト
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	ヒーター付フロントガラスウォッシャーノズル
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	ファンファアレホーン
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	ファンファアレホーンリレー
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	フォグランプ
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	フォグランプLED
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	フロントガラスウォッシャーフルードポンプ
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	フロント右サイドドランプ及びパーキングドランプ
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	フロント右ターンシグナルドランプ
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	フロント左サイドドランプ及びパーキングドランプ
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	フロント左ターンシグナルドランプ
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	リアフォグランプLED
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	ロービーム
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	ワイパー(ステージ1)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	ワイパー(ステージ2)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	ワイパー:ステージ1
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	ワイパー:ステージ2
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	ワイパーモーター(ステージ1)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	ワイパーモーター(ステージ2)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	ワイパーレストヒーター
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	右側メインビーム
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	左側フォグランプ
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	左側メインビーム
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	左側ロービーム
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	冷却水循環ポンプ
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	冷媒コンプレッサー
SAM-P(助手席側信号収取・作動モジュール)	E36 (Armrest storage compartment lighting)
SAM-P(助手席側信号収取・作動モジュール)	Fog lamp Front-passenger side
SAM-P(助手席側信号収取・作動モジュール)	Footwell lights
SAM-P(助手席側信号収取・作動モジュール)	High beam Passenger side
SAM-P(助手席側信号収取・作動モジュール)	Illumination for front ashtray, spectacles compartment, storage compartment and footwell
SAM-P(助手席側信号収取・作動モジュール)	K40/4kP (Fanfare horns relay)
SAM-P(助手席側信号収取・作動モジュール)	K40/7kP (Fanfare horns relay)
SAM-P(助手席側信号収取・作動モジュール)	Low beam Passenger side
SAM-P(助手席側信号収取・作動モジュール)	M13(冷却水循環ポンプ)
SAM-P(助手席側信号収取・作動モジュール)	Right Fog Light
SAM-P(助手席側信号収取・作動モジュール)	Right front side light and parking light
SAM-P(助手席側信号収取・作動モジュール)	Right Front Turn Signal Light
SAM-P(助手席側信号収取・作動モジュール)	Standing and parking lamp Front-passenger side
SAM-P(助手席側信号収取・作動モジュール)	Turn signal lamp Front-passenger side
SAM-P(助手席側信号収取・作動モジュール)	ウインドーシールドウォッシャーポンプ
SAM-P(助手席側信号収取・作動モジュール)	ウォッシャーノズル/ウォッシャーノズルホースヒーター
SAM-P(助手席側信号収取・作動モジュール)	ヘッドライトクリーニングシステム
SAM-P(助手席側信号収取・作動モジュール)	右側メインビーム
SAM-P(助手席側信号収取・作動モジュール)	左側ロービーム
SAM-P(助手席側信号収取・作動モジュール)	冷却水循環ポンプ
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	1st seat row/trunk refrigerator box and power outlet relay
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	2nd seat row cup holder and power outlet relay
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Additional stop light
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Ambience illumination rear - Blue
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Ambience illumination rear - Red
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Ambience illumination rear - Yellow
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Ambient lamp and warning lamp
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Backup light - Left
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Backup light - Right
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Brake light - Left down
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Brake light - Left up
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Brake light - Right down
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Brake light - Right up
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Center brake lamp
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Central Locking Rear End Door Open
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Central Locking Right Rear Door Close
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Central Locking Right Rear Door Open
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Door Entry/Exit Lamp Rear Left
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Door Entry/Exit Lamp Rear Right
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Door Inside Handle Lamp
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	E18/5(Left trunk lamp)
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	E18/6 (Right trunk lamp)
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	E19/1(Left license plate lamp)
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	E19/2(Right license plate lamp)
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	E21(Center brake lamp)
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	E3/1e3 (Left backup lamp)
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	E3/1e4 (Inner left brake light and taillight) Status of brake light
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	E3/1e4 (Inner left brake light and taillight) Status of taillights
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	E3/1e5 (Left rear fog light)
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	E3/1e6 (Inner left background light)
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	E3e1(Left rear turn signal light)
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	E3e11 (Outer left brake light and taillight) Status of brake light
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	E3e11 (Outer left brake light and taillight) Status of taillights
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	E3e11 (Outer right brake light and taillight) Status of brake light
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	E3e15 (Outer left background light)

SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	E4/1e3 (Right backup lamp)
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	E4/1e4 (Inner right brake light and taillight) Status of brake light
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	E4/1e4 (Inner right brake light and taillight) Status of taillights
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	E4/1e5 (Right rear fog light)
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	E4/1e6 (Inner right background light)
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	E40 (Trunk lid ambient lamp)
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	E40/3 (Right trunk lid ambient lamp and warning lamp)
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	E4e1 (Right rear turn signal light)
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	E4e11 (Outer right brake light and taillight) Status of taillights
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	E4e15 (Outer right background light)
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Erase alarm sources
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	F32k2 (No-load current cutout relay)
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Fuel filler cap Unlock
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Head restraint release in rear passenger compartment : Center
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Head restraint release in rear passenger compartment : Left
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Head restraint release in rear passenger compartment : Right
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Illumination of component 'S62/36(Tailgate control button)'
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Illumination of component 'S88/10(Trunk lid emergency opening switch)'
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Illumination of trunk lid/liftgate control button
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	LED in switch Trunk lid emergency opening
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Left front seat heater : Stage 1
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Left front seat heater : Stage 2
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Left front seat heater : Stage 3
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Left stop light
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	License Plate Lamp Left
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	License Plate Lamp Right
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	License plate lamps
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	License plate lights left
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	License plate lights right
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Locking of rear door
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	M14/10 (Tank cap central locking motor) : Close
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	M14/10 (Tank cap central locking motor) : Open
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	M14/7 (Trunk lid central locking motor) : Open
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	N10/2kA(Circuit 1S relay)
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	N10/2kB (Circuit 1SR relay (2))
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	N10/2kB(Circuit 1SR relay(1))
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	N29/5 (Left front seat ventilation blower regulator) : Stage 1
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	N29/5 (Left front seat ventilation blower regulator) : Stage 2
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	N29/5 (Left front seat ventilation blower regulator) : Stage 3
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	N29/6 (Right front seat ventilation blower regulator) : Stage 1
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	N29/6 (Right front seat ventilation blower regulator) : Stage 2
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	N29/6 (Right front seat ventilation blower regulator) : Stage 3
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	R1 (Rear window heater)
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Rear blind Lower
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Rear blind Raise
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Rear fog lamp
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Rear Fog Lamp Left
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Rear Fog Lamp Right
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Rear foglight inside Left
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Rear foglight inside Right
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Rear foglight outside Left
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Rear foglight outside Right
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Rear turn signal lamps - Left
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Rear turn signal lamps - Right
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Rear window defroster relay
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Rear window heater relay
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Rear Wiper Relay
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Reversing Lamp Left
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Reversing Lamp Right
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Reversing lights Left
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Reversing lights Right
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Right front seat heater : Stage 1
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Right front seat heater : Stage 2
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Right front seat heater : Stage 3
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Right stop light
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Seat belt wear convenience : Rear left
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Seat belt wear convenience : Rear right
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Socket Circuit 1SR Relay (With Run On)
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Spare 1 (Changeover Contact), Spare 2 (Normally Open Contact), Trailer Circuit 30 Relay
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Stop Lamp Center
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Stop Lamp Left
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Stop Lamp Right
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Stop light Trunk lid
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Stop lights Center high-mounted stop lamp
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Stop lights Left
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Stop lights Right
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Tail Lamp Left
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Tail Lamp Right
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Tail light inside Left
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Tail light inside Right
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Tail light outside Left

SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Tail light outside Right
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Tail light/Brake light - Left down
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Tail light/Brake light - Left up
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Tail light/Brake light - Right down
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Tail light/Brake light - Right up
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Tank cap central locking actuator
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Trunk lamps
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Trunk lamps Left
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Trunk lamps Right
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Trunk lid lock motor
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Turn Signal Lamp Left
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Turn Signal Lamp Right
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Turn signal lights inside Left
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Turn signal lights inside Right
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Turn signal lights outside Left
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Turn signal lights outside Right
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	Vehicle interior circuit 15 relay
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	サイドマーカーランプ
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	サラウンドランプ/警告ランプ
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	ストップランプ
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	ストップランプ(アディショナルストップランプ)
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	ストップランプ(右側ストップランプ)
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	ストップランプ(左側ストップランプ)
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	セントラルロックモーター(テールゲート)
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	セントラルロックモーター(燃料給油口キャップ)
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	ターミナル15Rリレー
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	ターミナル15Rリレー-1
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	ターミナル15Rリレー-2
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	ターミナル15リレー
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	ターンシグナルランプ
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	テールランプ
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	テールランプ(下)
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	テールランプ(上)
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	トランクリップ
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	トランクリッドロック解除
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	ヒーター付きリアウィンドウリレー
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	リアウィンドウデフロスター
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	リアガラス
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	リアスクリーン:下
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	リアスクリーン:上
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	リアフォグランプ
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	リアワイパー
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	リア左フォグランプ
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	リバースランプ
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	静止電流カットアウトリレー
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	燃料給油口キャップ(ロック)
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	番号灯
SCM (MRW) (ステアリングコラムモジュール)	Button illumination of multifunction steering wheel
SCM (MRW) (ステアリングコラムモジュール)	Function illumination of cruise control
SCM (MRW) (ステアリングコラムモジュール)	Function illumination of steering wheel heater
SCM (MRW) (ステアリングコラムモジュール)	Function illumination for steering wheel heater
SCM (MRW) (ステアリングコラムモジュール)	Function illumination for variable speed limiter
SCM (MRW) (ステアリングコラムモジュール)	Illumination Cruise Control
SCM (MRW) (ステアリングコラムモジュール)	Illumination Gear Selector Switch
SCM (MRW) (ステアリングコラムモジュール)	Illumination Heated Steering Wheel
SCM (MRW) (ステアリングコラムモジュール)	Illumination Multifunction Steering Wheel
SCM (MRW) (ステアリングコラムモジュール)	Illumination of DIRECT SELECT lever
SCM (MRW) (ステアリングコラムモジュール)	Search illumination of multifunction steering wheel
SCM (MRW) (ステアリングコラムモジュール)	SPEEDTRONIC Light-emitting diode
SCM (MRW) (ステアリングコラムモジュール)	Steering Wheel Heater
SCM (MRW) (ステアリングコラムモジュール)	Steering wheel vibration motor
SCM (MRW) (ステアリングコラムモジュール)	Switch and controls illumination for DIRECT SELECT gear selector switch
SCM (MRW) (ステアリングコラムモジュール)	バリアブルスピードリミッター
SCM (MRW) (ステアリングコラムモジュール)	マルチファンクションステアリング
SCM (MRW) (ステアリングコラムモジュール)	マルチファンクションステアリングホイールサーチライト
SCM (MRW) (ステアリングコラムモジュール)	機能照明
SCR (選択触媒還元)	AdBlue delivery pump
SCR (選択触媒還元)	AdBlue extraction pump
SCR (選択触媒還元)	AdBlue metering valve - 5%
SCR (選択触媒還元)	AdBlue metering valve - 50%
SCR (選択触媒還元)	AdBlue metering valve : AdBlue metering valve in mode 'Fast'
SCR (選択触媒還元)	AdBlue metering valve : AdBlue metering valve in mode 'Slow'
SCR (選択触媒還元)	AdBlue pressure line heating element
SCR (選択触媒還元)	AdBlue reversing valve : Switching of reversing valve in direction 'AdBlue metering valve'
SCR (選択触媒還元)	AdBlue reversing valve : Switching of reversing valve in direction 'AdBlue tank'
SCR (選択触媒還元)	AdBlue tank heating element
SCR (選択触媒還元)	Heating : A103/1r1 (AdBlue(R) tank heating element)
SCR (選択触媒還元)	Heating : A103/1r2 (AdBlue(R) pressure line heating element)
SCR (選択触媒還元)	Heating : A103/2r1 (AdBlue(R) delivery module heating element)
SGR(レーダーセンサーコントロールユニット)	A44/3 (PTS warning display, rear dome lamp)
SOUND(サウンドシステム)	Actuation of fan on Sound amplifier

SOUND(サウンドシステム)	H4/1h1 (Left front door tweeter)
SOUND(サウンドシステム)	H4/1h2 (Left front door bass speaker)
SOUND(サウンドシステム)	H4/27 (Center instrument panel speaker)
SOUND(サウンドシステム)	H4/29 (Bass speaker)
SOUND(サウンドシステム)	H4/2h1 (Right front door tweeter)
SOUND(サウンドシステム)	H4/2h2 (Right front door bass speaker)
SOUND(サウンドシステム)	H4/3 (Left rear speaker)
SOUND(サウンドシステム)	H4/3h2 (Left rear bass speaker)
SOUND(サウンドシステム)	H4/4 (Right rear speaker)
SOUND(サウンドシステム)	H4/4h2 (right rear bass speaker)
SOUND(サウンドシステム)	H4/54 (Left rear surround speaker)
SOUND(サウンドシステム)	H4/57 (Right rear surround speaker)
SSG(スプリンターシフトトランスミッション)	緊急ニュートラル位置
STL(左電動スライドドア)	Central Locking
STL(左電動スライドドア)	Central locking CLOSE
STL(左電動スライドドア)	Central locking OPEN
STL(左電動スライドドア)	EXITランプ
STL(左電動スライドドア)	Rear left power window
STL(左電動スライドドア)	Rear left power window Lowering
STL(左電動スライドドア)	Rear left power window Raising
STL(左電動スライドドア)	Rear right power window
STL(左電動スライドドア)	スイッチイルミネーション
STL(左電動スライドドア)	スイッチイルミネーションターミナル58D
STL(左電動スライドドア)	リア左ドア警告ランプ
STL(左電動スライドドア)	リア左ドア室内ハンドイルミネーション
STR(右電動スライドドア)	Central Locking
STR(右電動スライドドア)	Central locking CLOSE
STR(右電動スライドドア)	Central locking OPEN
STR(右電動スライドドア)	Rear right power window Lowering
STR(右電動スライドドア)	Rear right power window Raising
STR(右電動スライドドア)	スイッチイルミネーション
STR(右電動スライドドア)	スイッチイルミネーションターミナル58D
STR(右電動スライドドア)	リア右ドアエントリー/エグジットランプ
STR(右電動スライドドア)	リア右ドア警告ランプ
STR(右電動スライドドア)	リア右ドア室内ハンドイルミネーション
TLC・GT0(ガレージドアオープナー)	Close trunk lid
TLC・GT0(ガレージドアオープナー)	Open trunk lid
TPAD(タッチパッド)	Actuator control
TPAD(タッチパッド)	Symbol illumination touchpad
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Additional turn signal light in exterior mirror
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Central Locking
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Central locking : Close
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Central locking : Open
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Central locking CLOSE
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Central locking OPEN
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Door interior lighting
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	EXITランプ
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Exterior Mirror Dimming
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Exterior Mirror Heater
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Exterior Mirror Housing Adjustment Fold In
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Exterior Mirror Housing Adjustment Fold Out
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Exterior Mirror Housing Fond In
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Exterior Mirror Housing Fond Out
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Exterior Mirror Lens Adjustment Down
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Exterior Mirror Lens Adjustment Left
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Exterior Mirror Lens Adjustment Right
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Exterior Mirror Lens Adjustment Up
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Exterior Mirror Lens Down
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Exterior Mirror Lens Left
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Exterior Mirror Lens Right
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Exterior Mirror Lens Up
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Exterior Mirror Memory Move Position 1
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Exterior Mirror Memory Move Position 2
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Exterior Mirror Memory Move Position 3
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Exterior Mirror Memory Store Position 1
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Exterior Mirror Memory Store Position 2
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Exterior Mirror Memory Store Position 3
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Front left power window Lowering
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Front left power window Raising
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	LED Trunk lid opened
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	LED Trunk Lid Remote Release
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	LEDchildproof lock activated
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Left Door Entrance/Exit Lamp
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Lighting S15/3 (Open and Close Switch for Rear-end Door, Driver)
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Mirror housing adjustment : Fold-in
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Mirror housing adjustment : Fold-out
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Mirror lens adjustment : DOWN
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Mirror lens adjustment : LEFT
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Mirror lens adjustment : RIGHT
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Mirror lens adjustment : UP
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Mirror memory : Position 1

TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Mirror memory : Position 2
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Mirror memory : Position 3
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Rearview mirrors heater
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Rearview mirrors housing adjustment Fold in
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Rearview mirrors housing adjustment Fold out
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Rearview mirrors lens adjustment down
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Rearview mirrors lens adjustment to the left
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Rearview mirrors lens adjustment to the right
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Rearview mirrors lens adjustment up
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Rearview mirrors memory Move mirror lens into position 1
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Rearview mirrors memory Move mirror lens into position 2
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Rearview mirrors memory Move mirror lens into position 3
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Rearview mirrors memory Store position 1
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Rearview mirrors memory Store position 2
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Rearview mirrors memory Store position 3
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	Switch illumination(Terminal 58d)
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	エクステリアバックミラー(ヒーター)
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	エクステリアバックミラー(メモリー位置1)
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	エクステリアバックミラー(メモリー位置2)
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	エクステリアバックミラー(メモリー位置3)
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	エクステリアバックミラー(格納)
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	エクステリアバックミラー(左/右)
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	エクステリアバックミラー(上/下)
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	エクステリアバックミラー(鏡光)
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	スイッチイルミネーション
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	スイッチイルミネーションターミナル58D
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	フロント左ドアエントリー/エグジットランプ
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	フロント左ドア警告ランプ
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	フロント左ドア室内ハンドルイルミネーション
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	ミラーヒーター
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	左側エクステリアミラー アンビエントライト
TSG(運転席側フロントドアコントロールモジュール)	左側エクステリアミラーターンシグナルランプ
TSG-ML(左センタードアコントロールユニット)	ヘッドレスト 下
TSG-ML(左センタードアコントロールユニット)	ヘッドレスト 上
TSG-MR(右センタードアコントロールユニット)	ヘッドレスト 下
TSG-MR(右センタードアコントロールユニット)	ヘッドレスト 上
TSTH・STH(リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	A6m2(Stationary heater combustion air blower)
TSTH・STH(リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	A6r4(Stationary heater glow plug/flame monitor unit)
TSTH・STH(リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	Activation of stationary heater in test mode
TSTH・STH(リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	Actuation A6m1 (circulation pump)
TSTH・STH(リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	Actuation A6m2 (combustion air blower)
TSTH・STH(リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	Actuation A6r2 (glow pin)
TSTH・STH(リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	Actuation Y23 (Stationary heater or heater booster fuel metering pump)
TSTH・STH(リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	Heating / Switch on ventilation in line with the request from the AC pushbutton control module
TSTH・STH(リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	Switch on component A6m1 (circulation pump)
TSTH・STH(リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	Switch on component A6m2 (combustion air blower)
TSTH・STH(リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	Switch on component A6r4 (Flame monitor glowpin unit)
TSTH・STH(リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	Switch on component A6r4 (Glow pin unit flame monitor)
TSTH・STH(リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	Switch on component A6r5 (Fuel preheating system)
TSTH・STH(リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	Switch on component Y23 (Stationary heater or heater booster fuel metering pump)
TSTH・STH(リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	Switch on component Y23 (STH fuel metering pump)
TSTH・STH(リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	Switch on LEDs in the control switch : The green LED (instant heat)
TSTH・STH(リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	Switch on LEDs in the control switch : The green or red LED (instant heat)
TSTH・STH(リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	Switch on LEDs in the control switch : The yellow LED (programming)
TSTH・STH(リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	Switch on stationary heater (normal mode)
TSTH・STH(リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	Switch on stationary heater (test mode)
TSTH・STH(リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	Switching stationary heater on and off
TSTH・STH(リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	The green LED (instant heat)
TSTH・STH(リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	The yellow LED (programming)
TSTH・STH(リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	Y16(Stationary heater switchover valve)
TSTH・STH(リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	Y23(Stationary heater fuel pump)
TV(TVチューナー)	Display test images on the LCD display : Black test image
TV(TVチューナー)	Display test images on the LCD display : Blue test image
TV(TVチューナー)	Display test images on the LCD display : Colored test image
TV(TVチューナー)	Display test images on the LCD display : Green test image
TV(TVチューナー)	Display test images on the LCD display : Red test image
TV(TVチューナー)	Display test images on the LCD display : White test image
UCP(アッパコントロールパネル)	Air recirculation button
UCP(アッパコントロールパネル)	Analog clock
UCP(アッパコントロールパネル)	Automatic child seat recognition airbag OFF indicator lamp
UCP(アッパコントロールパネル)	Cockpit switch group Function illumination
UCP(アッパコントロールパネル)	Cockpit switch group Switch illumination
UCP(アッパコントロールパネル)	Exterior lamp switch illumination
UCP(アッパコントロールパネル)	Foglamps indicator lamp
UCP(アッパコントロールパネル)	Front central operating unit
UCP(アッパコントロールパネル)	Function illumination N72/1e1 (Automatic child seat recognition airbag OFF indicator lamp)
UCP(アッパコントロールパネル)	Function illumination N72/1s10 (Left front HS switch)
UCP(アッパコントロールパネル)	Function illumination N72/1s11 (Right front HS switch)
UCP(アッパコントロールパネル)	Function illumination N72/1s25 (Offroad program switch)
UCP(アッパコントロールパネル)	Function illumination N72/1s5 (Hazard warning system switch)
UCP(アッパコントロールパネル)	Glove compartment lamp

UCP(アッパコントロールパネル)	Heated rear window button
UCP(アッパコントロールパネル)	Left automatic air conditioning button
UCP(アッパコントロールパネル)	Level adjustment switch
UCP(アッパコントロールパネル)	OFF/residual heat button
UCP(アッパコントロールパネル)	Open or close the switch panel
UCP(アッパコントロールパネル)	PTS OFF switch
UCP(アッパコントロールパネル)	Rear foglamp indicator lamp
UCP(アッパコントロールパネル)	Right automatic air conditioning button
UCP(アッパコントロールパネル)	Right/Left front footwell lamp
UCP(アッパコントロールパネル)	Sl11 (Foglamps indicator lamp)
UCP(アッパコントロールパネル)	Sl2(リアフォグランプインジケータランプ)
UCP(アッパコントロールパネル)	Sl3 (Standing lamps indicator lamp)
UCP(アッパコントロールパネル)	Standing lamps indicator lamp
UCP(アッパコントロールパネル)	STH/HB [ZUH]/residual heat button
UCP(アッパコントロールパネル)	Upper control panel control unit Ambiance lighting
UCP(アッパコントロールパネル)	Upper control panel control unit Function illumination
UCP(アッパコントロールパネル)	Upper control panel control unit Switch illumination
UCP(アッパコントロールパネル)	スイッチイルミネーション
UCP(アッパコントロールパネル)	ハザード警告スイッチ
UCP(アッパコントロールパネル)	右側シートヒーター(ステージ2)
UCP(アッパコントロールパネル)	右側シートヒーター(ステージ3)
UCP(アッパコントロールパネル)	機能照明
UCP(アッパコントロールパネル)	左側シートヒーター(ステージ2)
UCP(アッパコントロールパネル)	左側シートヒーター(ステージ3)
VG(トランスファーケース)	Off-road gear
VG(トランスファーケース)	Shift transfer case : Off-road gear
VP(バキュームポンプブレーキブースター)	ブレーキブースターバキュームポンプ(オート)
VP(バキュームポンプブレーキブースター)	ブレーキブースターバキュームポンプ(マニュアル)
ZAN(オーディオ・コマンドディスプレイ)	Display in 'SERVICE' position
ZAN(オーディオ・コマンドディスプレイ)	Extending/retracting the display : Close
ZAN(オーディオ・コマンドディスプレイ)	Extending/retracting the display : Open
ZAN(オーディオ・コマンドディスプレイ)	Swivel of display : Left
ZAN(オーディオ・コマンドディスプレイ)	Swivel of display : Right
エンジンコントロールユニット	アイドルアクチュエーター
エンジンコントロールユニット	インジェクターシリンダー 1+3+5
エンジンコントロールユニット	インジェクターシリンダー 2+4+6
エンジンコントロールユニット	タンクベンチレーションバルブ
オーディオ・コマンド	Check CD/DVD : Eject
オーディオ・コマンド	Check CD/DVD : Insert
オーディオ・コマンド	Color display : Blue
オーディオ・コマンド	Color display : Color display
オーディオ・コマンド	Color display : Green
オーディオ・コマンド	Color display : Red
オーディオ・コマンド	Color display : White
オーディオ・コマンド	Display illumination
オーディオ・コマンド	Display test images on the LCD display : Black test image
オーディオ・コマンド	Display test images on the LCD display : Blue
オーディオ・コマンド	Display test images on the LCD display : Blue test image
オーディオ・コマンド	Display test images on the LCD display : Colored
オーディオ・コマンド	Display test images on the LCD display : Colored test image
オーディオ・コマンド	Display test images on the LCD display : Green
オーディオ・コマンド	Display test images on the LCD display : Green test image
オーディオ・コマンド	Display test images on the LCD display : 'horizontal streaks'
オーディオ・コマンド	Display test images on the LCD display : Horizontal streaks (slanted)
オーディオ・コマンド	Display test images on the LCD display : Horizontal streaks (straight)
オーディオ・コマンド	Display test images on the LCD display : Red
オーディオ・コマンド	Display test images on the LCD display : Red test image
オーディオ・コマンド	Display test images on the LCD display : Test image completely actuated
オーディオ・コマンド	Display test images on the LCD display : Test image, blank
オーディオ・コマンド	Display test images on the LCD display : 'vertical streaks'
オーディオ・コマンド	Display test images on the LCD display : Vertical streaks (slanted)
オーディオ・コマンド	Display test images on the LCD display : Vertical streaks (straight)
オーディオ・コマンド	Display test images on the LCD display : White
オーディオ・コマンド	Display test images on the LCD display : White test image
オーディオ・コマンド	External fan : Automatic mode
オーディオ・コマンド	External fan : Fan ON
オーディオ・コマンド	H4/1h1 (Left front door tweeter) : Increased volume
オーディオ・コマンド	H4/1h1 (Left front door tweeter) : Low volume
オーディオ・コマンド	H4/1h1 (Left front door tweeter) : Maximum volume
オーディオ・コマンド	H4/1h1 (Left front door tweeter) : Moderate volume
オーディオ・コマンド	H4/1h2 (Left front door bass speaker) : Increased volume
オーディオ・コマンド	H4/1h2 (Left front door bass speaker) : Low volume
オーディオ・コマンド	H4/1h2 (Left front door bass speaker) : Maximum volume
オーディオ・コマンド	H4/1h2 (Left front door bass speaker) : Moderate volume
オーディオ・コマンド	H4/2h1 (Right front door tweeter) : Increase volume
オーディオ・コマンド	H4/2h1 (Right front door tweeter) : Low volume
オーディオ・コマンド	H4/2h1 (Right front door tweeter) : Maximum volume
オーディオ・コマンド	H4/2h1 (Right front door tweeter) : Moderate volume
オーディオ・コマンド	H4/2h2 (Right front door bass speaker) : Increase volume
オーディオ・コマンド	H4/2h2 (Right front door bass speaker) : Low volume
オーディオ・コマンド	H4/2h2 (Right front door bass speaker) : Maximum volume

オーディオ・コマンド	H4/2h2 (Right front door bass speaker) : Moderate volume
オーディオ・コマンド	H4/3 (Left rear door speaker) : Increase volume
オーディオ・コマンド	H4/3 (Left rear door speaker) : Low volume
オーディオ・コマンド	H4/3 (Left rear door speaker) : Maximum volume
オーディオ・コマンド	H4/3 (Left rear door speaker) : Moderate volume
オーディオ・コマンド	H4/4 (Right rear door speaker) : Increase volume
オーディオ・コマンド	H4/4 (Right rear door speaker) : Low volume
オーディオ・コマンド	H4/4 (Right rear door speaker) : Maximum volume
オーディオ・コマンド	H4/4 (Right rear door speaker) : Moderate volume
オーディオ・コマンド	Internal fan (Fan 2)
オーディオ・コマンド	Internal fan : Automatic mode
オーディオ・コマンド	Internal fan : Fan ON
オーディオ・コマンド	LCD display Black test image
オーディオ・コマンド	LCD display Blue test image
オーディオ・コマンド	LCD display Colored test image
オーディオ・コマンド	LCD display Green test image
オーディオ・コマンド	LCD display Red test image
オーディオ・コマンド	LCD display Test image Backup camera
オーディオ・コマンド	LCD display Test image completely actuated
オーディオ・コマンド	LCD display Test image, blank
オーディオ・コマンド	LCD display Test screen Horizontal streaks (slanted)
オーディオ・コマンド	LCD display Test screen Horizontal streaks (straight)
オーディオ・コマンド	LCD display Test screen TV
オーディオ・コマンド	LCD display Test screen Vertical streaks (slanted)
オーディオ・コマンド	LCD display Test screen Vertical streaks (straight)
オーディオ・コマンド	LCD display White test image
オーディオ・コマンド	Left front door bass speaker : Increased volume
オーディオ・コマンド	Left front door bass speaker : Low volume
オーディオ・コマンド	Left front door bass speaker : Maximum volume
オーディオ・コマンド	Left front door bass speaker : Moderate volume
オーディオ・コマンド	Left front door tweeter : Increased volume
オーディオ・コマンド	Left front door tweeter : Low volume
オーディオ・コマンド	Left front door tweeter : Maximum volume
オーディオ・コマンド	Left front door tweeter : Moderate volume
オーディオ・コマンド	Left rear door bass speaker : Increased volume
オーディオ・コマンド	Left rear door bass speaker : Low volume
オーディオ・コマンド	Left rear door bass speaker : Maximum volume
オーディオ・コマンド	Left rear door bass speaker : Moderate volume
オーディオ・コマンド	Left rear door tweeter : Increased volume
オーディオ・コマンド	Left rear door tweeter : Low volume
オーディオ・コマンド	Left rear door tweeter : Maximum volume
オーディオ・コマンド	Left rear door tweeter : Moderate volume
オーディオ・コマンド	Left rear speaker group : Increased volume
オーディオ・コマンド	Left rear speaker group : Low volume
オーディオ・コマンド	Left rear speaker group : Maximum volume
オーディオ・コマンド	Left rear speaker group : Moderate volume
オーディオ・コマンド	Opening and closing of cassette slot
オーディオ・コマンド	Output of test tone : Test tone loud
オーディオ・コマンド	Output of test tone : Test tone slightly louder
オーディオ・コマンド	Output of test tone : Test tone soft
オーディオ・コマンド	Right front door bass speaker : Increased volume
オーディオ・コマンド	Right front door bass speaker : Low volume
オーディオ・コマンド	Right front door bass speaker : Maximum volume
オーディオ・コマンド	Right front door bass speaker : Moderate volume
オーディオ・コマンド	Right front door tweeter : Increased volume
オーディオ・コマンド	Right front door tweeter : Low volume
オーディオ・コマンド	Right front door tweeter : Maximum volume
オーディオ・コマンド	Right front door tweeter : Moderate volume
オーディオ・コマンド	Right rear door bass speaker : Increased volume
オーディオ・コマンド	Right rear door bass speaker : Low volume
オーディオ・コマンド	Right rear door bass speaker : Maximum volume
オーディオ・コマンド	Right rear door bass speaker : Moderate volume
オーディオ・コマンド	Right rear door tweeter : Increased volume
オーディオ・コマンド	Right rear door tweeter : Low volume
オーディオ・コマンド	Right rear door tweeter : Maximum volume
オーディオ・コマンド	Right rear door tweeter : Moderate volume
オーディオ・コマンド	Right rear speaker group : Increased volume
オーディオ・コマンド	Right rear speaker group : Low volume
オーディオ・コマンド	Right rear speaker group : Maximum volume
オーディオ・コマンド	Right rear speaker group : Moderate volume
オーディオ・コマンド	Sample display : Horizontal streaks (slanted)
オーディオ・コマンド	Sample display : Horizontal streaks (straight)
オーディオ・コマンド	Sample display : Vertical streaks (slanted)
オーディオ・コマンド	Sample display : Vertical streaks (straight)
オーディオ・コマンド	Sample display : Vertical stripes (black/white scale)
オーディオ・コマンド	Test of fader setting : Test tone front left
オーディオ・コマンド	Test of fader setting : Test tone front right
オーディオ・コマンド	Test of fader setting : Test tone rear left
オーディオ・コマンド	Test of fader setting : Test tone rear right
オーディオ・コマンド	Test of voice output
カメラ (360)	Reversing camera

サービスリセット - IC	Aie8 (Instrument illumination) : 100%
サービスリセット - IC	Aie8 (Instrument illumination) : 25%
サービスリセット - IC	Alp13 (Multifunction display) : Black
サービスリセット - IC	Alp13 (Multifunction display) : Blue
サービスリセット - IC	Alp13 (Multifunction display) : Green
サービスリセット - IC	Alp13 (Multifunction display) : Red
サービスリセット - IC	Alp13 (Multifunction display) : White
サービスリセット - IC	All gauges
サービスリセット - IC	Brightness of instrument lighting : Maximum
サービスリセット - IC	Brightness of instrument lighting : Middle
サービスリセット - IC	Brightness of instrument lighting : Minimum
サービスリセット - IC	Display : Black
サービスリセット - IC	Display : Blue
サービスリセット - IC	Display : Green
サービスリセット - IC	Display : Red
サービスリセット - IC	Display : White
サービスリセット - IC	Display test : Colored test image
サービスリセット - IC	Display test : Even columns
サービスリセット - IC	Display test : Even lines
サービスリセット - IC	Display test : Uneven columns
サービスリセット - IC	Display test : Uneven lines
サービスリセット - IC	Display test images on the LCD display : Actuate color 'red'
サービスリセット - IC	Display test images on the LCD display : Blank
サービスリセット - IC	Display test images on the LCD display : Even columns
サービスリセット - IC	Display test images on the LCD display : Even lines
サービスリセット - IC	Display test images on the LCD display : Red
サービスリセット - IC	Display test images on the LCD display : Red test image
サービスリセット - IC	Display test images on the LCD display : Test image, blank
サービスリセット - IC	Display test images on the LCD display : Uneven columns
サービスリセット - IC	Display test images on the LCD display : Uneven lines
サービスリセット - IC	H4/6I (Instrument cluster speaker)
サービスリセット - IC	HUD Display - Black
サービスリセット - IC	HUD Display - Blue
サービスリセット - IC	HUD Display - Green
サービスリセット - IC	HUD Display - Red
サービスリセット - IC	HUD Display - Test image
サービスリセット - IC	HUD Display - White
サービスリセット - IC	Indicator lamps
サービスリセット - IC	Instrument illumination : Bright
サービスリセット - IC	Instrument illumination : Dark
サービスリセット - IC	Instrument Pointer Maximum Position
サービスリセット - IC	LCD Display Test : Even columns
サービスリセット - IC	LCD Display Test : Even lines
サービスリセット - IC	LCD Display Test : Red
サービスリセット - IC	LCD Display Test : Uneven columns
サービスリセット - IC	LCD Display Test : Uneven lines
サービスリセット - IC	LCD Display Test Horizontal streaks (Slanted)
サービスリセット - IC	LCD Display Test Horizontal streaks (Straight)
サービスリセット - IC	LCD display Test screen Horizontal streaks (slanted)
サービスリセット - IC	LCD display Test screen Horizontal streaks (straight)
サービスリセット - IC	LCD display Test screen Vertical streaks (slanted)
サービスリセット - IC	LCD display Test screen Vertical streaks (straight)
サービスリセット - IC	LCD Display Test Vertical streaks (Slanted)
サービスリセット - IC	LCD Display Test Vertical streaks (Straight)
サービスリセット - IC	LCD Display Test White Image
サービスリセット - IC	LCD display White test image
サービスリセット - IC	LCD表示 (奇数行)
サービスリセット - IC	LCD表示 (奇数列)
サービスリセット - IC	LCD表示 (偶数行)
サービスリセット - IC	LCD表示 (偶数列)
サービスリセット - IC	LCD表示 (黒色)
サービスリセット - IC	LCD表示 (黒色テスト)
サービスリセット - IC	LCD表示 (赤色)
サービスリセット - IC	LCD表示 (白色)
サービスリセット - IC	LCD表示 (白色テスト)
サービスリセット - IC	Pointer
サービスリセット - IC	Segments on speedometer
サービスリセット - IC	Upper or Lower audio/COMMAND display ambient illumination : Blue
サービスリセット - IC	Upper or Lower audio/COMMAND display ambient illumination : Red
サービスリセット - IC	Upper or Lower audio/COMMAND display ambient illumination : White
サービスリセット - IC	インジケータランプ
サービスリセット - IC	インストルメントポインタ
サービスリセット - IC	インストルメントポインタ (Max)
サービスリセット - IC	インストルメントポインタ移動
サービスリセット - IC	グリッド
サービスリセット - IC	ディスプレイ
サービスリセット - IC	テストイメージ[ブランク]
サービスリセット - IC	バルブテスト
サービスリセット - IC	ブザー
サービスリセット - IC	ランプテスト
サービスリセット - IC	ランプ警告ブザー

サービスリセット - IC	ランプ警告ブザー作動
サービスリセット - IC	完全なテストイメージ
サービスリセット - IC	垂直線
サービスリセット - IC	対角線1
サービスリセット - IC	対角線2
サービスリセット - IC	白色テスト画像
サスペンション	A9/1yl(AIRMATIC pressure relief valve)
サスペンション	Central Reservoir Fill
サスペンション	Central Reservoir Release
サスペンション	Control and locking valve of front left suspension strut : -
サスペンション	Control and locking valve of front left suspension strut : +
サスペンション	Control and locking valve of front left suspension strut : 0
サスペンション	Control and locking valve of front right suspension strut : -
サスペンション	Control and locking valve of front right suspension strut : +
サスペンション	Control and locking valve of front right suspension strut : 0
サスペンション	Control and locking valve of rear left suspension strut : -
サスペンション	Control and locking valve of rear left suspension strut : +
サスペンション	Control and locking valve of rear left suspension strut : 0
サスペンション	Control and locking valve of rear right suspension strut : -
サスペンション	Control and locking valve of rear right suspension strut : +
サスペンション	Control and locking valve of rear right suspension strut : 0
サスペンション	Empty central reservoir
サスペンション	Fill central reservoir
サスペンション	Fill left front suspension struts
サスペンション	Fill left rear suspension struts
サスペンション	Fill right front suspension struts
サスペンション	Fill right rear suspension struts
サスペンション	K67(AIRMATIC relay)
サスペンション	LED in button Vehicle level
サスペンション	Left front damper valves 1
サスペンション	Left front damper valves 2
サスペンション	Left rear damper valves 1
サスペンション	Left rear damper valves 2
サスペンション	Left rear suspension strut : Fill
サスペンション	Left rear suspension strut : Release
サスペンション	Level adjustment : Lift front
サスペンション	Level adjustment : Lift front left
サスペンション	Level adjustment : Lift front right
サスペンション	Level adjustment : Lift rear
サスペンション	Level adjustment : Lift rear left
サスペンション	Level adjustment : Lift rear right
サスペンション	Level adjustment : Lower front
サスペンション	Level adjustment : Lower front left
サスペンション	Level adjustment : Lower front right
サスペンション	Level adjustment : Lower rear
サスペンション	Level adjustment : Lower rear left
サスペンション	Level adjustment : Lower rear right
サスペンション	Level Valve Front Left Lift
サスペンション	Level Valve Front Left Lower
サスペンション	Level Valve Front Right Lift
サスペンション	Level Valve Front Right Lower
サスペンション	Level Valve Rear Left Lift
サスペンション	Level Valve Rear Left Lower
サスペンション	Level Valve Rear Right Lift
サスペンション	Level Valve Rear Right Lower
サスペンション	Lowering of the suspension struts on the front axle
サスペンション	Lowering of the suspension struts on the rear axle
サスペンション	Move to calibrated vehicle level : Lift rear left
サスペンション	Move to calibrated vehicle level : Lift rear right
サスペンション	Move to calibrated vehicle level : Lower rear left
サスペンション	Move to calibrated vehicle level : Lower rear right
サスペンション	Move toward calibrated level (automatic)
サスペンション	Move toward calibrated level (manually) : Lift front left
サスペンション	Move toward calibrated level (manually) : Lift front right
サスペンション	Move toward calibrated level (manually) : Lift rear
サスペンション	Move toward calibrated level (manually) : Lower front left
サスペンション	Move toward calibrated level (manually) : Lower front right
サスペンション	Move toward calibrated level (manually) : Lower rear
サスペンション	Move toward calibrated level (manually) Lift front left
サスペンション	Move toward calibrated level (manually) Lift front right
サスペンション	Move toward calibrated level (manually) Lift rear left
サスペンション	Move toward calibrated level (manually) Lift rear right
サスペンション	Move toward calibrated level (manually) Lower front left
サスペンション	Move toward calibrated level (manually) Lower front right
サスペンション	Move toward calibrated level (manually) Lower rear left
サスペンション	Move toward calibrated level (manually) Lower rear right
サスペンション	Pressure compensation in the suspension struts on the front axle
サスペンション	Pressure compensation in the suspension struts on the rear axle
サスペンション	Raising of the suspension struts on the front axle
サスペンション	Raising of the suspension struts on the rear axle
サスペンション	Release pressure in central reservoir

サスペンション	Release pressure in left front suspension strut
サスペンション	Release pressure in left rear suspension strut
サスペンション	Release pressure in right front suspension strut
サスペンション	Release pressure in right rear suspension strut
サスペンション	Release pressure in the rear suspension strut
サスペンション	Right front damper valves 1
サスペンション	Right front damper valves 2
サスペンション	Right rear damper valves 1
サスペンション	Right rear damper valves 2
サスペンション	Right rear suspension strut : Fill
サスペンション	Right rear suspension strut : Release
サスペンション	Y36/1y1 (Left front suspension strut control valve) : -
サスペンション	Y36/1y1 (Left front suspension strut control valve) : +
サスペンション	Y36/1y2 (Left front suspension strut blocking valve)
サスペンション	Y36/1y3 (Right front suspension strut control valve) : -
サスペンション	Y36/1y3 (Right front suspension strut control valve) : +
サスペンション	Y36/1y4(フロント右サスペンションストラットブロッキングバルブ)
サスペンション	Y36/2y1 (Left rear suspension strut control valve) : -
サスペンション	Y36/2y1 (Left rear suspension strut control valve) : +
サスペンション	Y36/2y2(リア左サスペンションストラットブロッキングバルブ)
サスペンション	Y36/2y3 (Right rear suspension strut control valve) : -
サスペンション	Y36/2y3 (Right rear suspension strut control valve) : +
サスペンション	Y36/2y4(リア右サスペンションストラットブロッキングバルブ)
サスペンション	Y36/8y1(Left rear level control valve)
サスペンション	Y36/8y2(Right rear level control valve)
サスペンション	Y51 (Left front axle damping valve unit)
サスペンション	Y51/1y1 (Additional volume valve)
サスペンション	Y51/1y2 (Level valve) : Lift
サスペンション	Y51/1y2 (Level valve) : Lower
サスペンション	Y52 (Right front axle damping valve unit)
サスペンション	Y52/1y1 (Additional volume valve)
サスペンション	Y52/1y2 (Level valve) : Lift
サスペンション	Y52/1y2 (Level valve) : Lower
サスペンション	Y53 (Left rear axle damping valve unit)
サスペンション	Y53/1y1 (Additional volume valve)
サスペンション	Y53/1y2 (Level valve) : Lift
サスペンション	Y53/1y2 (Level valve) : Lower
サスペンション	Y54 (Right rear axle damping valve unit)
サスペンション	Y54/1y1 (Additional volume valve)
サスペンション	Y54/1y2 (Level valve) : Lift
サスペンション	Y54/1y2 (Level valve) : Lower
サスペンション	Y86/1 (ABCサクションリストラクタバルブ)
サスペンション	フロント右ダンパーバルブ1
サスペンション	フロント右ダンパーバルブ2
サスペンション	フロント左ダンパーバルブ1
サスペンション	フロント左ダンパーバルブ2
サスペンション	リア右ダンパーバルブ1
サスペンション	リア右ダンパーバルブ2
サスペンション	リア左ダンパーバルブ1
サスペンション	リア左ダンパーバルブ2
サスペンション	補正レベルに進む(オート)
チューナー(スタンダード)	H4/1h1 (Left front door tweeter)
チューナー(スタンダード)	H4/1h2 (Left front door bass speaker)
チューナー(スタンダード)	H4/27 (Center instrument panel speaker)
チューナー(スタンダード)	H4/29 (Bass speaker)
チューナー(スタンダード)	H4/2h1 (Right front door tweeter)
チューナー(スタンダード)	H4/2h2 (Right front door bass speaker)
チューナー(スタンダード)	H4/3 (Left rear speaker)
チューナー(スタンダード)	H4/3h2 (Left rear bass speaker)
チューナー(スタンダード)	H4/4 (Right rear speaker)
チューナー(スタンダード)	H4/4h2 (right rear bass speaker)
チューナー(スタンダード)	H4/54 (Left rear surround speaker)
チューナー(スタンダード)	H4/57 (Right rear surround speaker)
ヘッドアップディスプレイ	Mirror glass
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Active curve illumination - Center position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Active curve illumination - Maximum left position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Active curve illumination - Maximum right position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Active curve illumination of both xenon bulbs : Center
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Active curve illumination of both xenon bulbs : Left
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Active curve illumination of both xenon bulbs : Right
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Active curve illumination with steering angle
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Cornering illumination Left
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Cornering illumination Left and right
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Curve illumination : Left
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Curve illumination : Middle
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Curve illumination : Right
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Curve illumination with vehicle at standstill
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Ele10 (Left xenon bulb with integrated ignition module)
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Ele9(Left cornering illumination)
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	E1m1 (Left headlamp range adjustment actuator motor) : Center vertical position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	E1m1 (Left headlamp range adjustment actuator motor) : Maximum vertical position

ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Elm1 (Left headlamp range adjustment actuator motor) : Minimum vertical position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Elm2 (Left active curve illumination actuator motor) : Center
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Elm2 (Left active curve illumination actuator motor) : Left
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Elm2 (Left active curve illumination actuator motor) : Right
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Fan
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Headlamp range adjustment - Center position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Headlamp range adjustment - Center vertical position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Headlamp range adjustment - Down
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Headlamp range adjustment - Maximum down position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Headlamp range adjustment - Maximum up position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Headlamp range adjustment - Maximum vertical position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Headlamp range adjustment - Minimum vertical position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Headlamp range adjustment - Up
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Headlamp range adjustment : Maximum
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Headlamp range adjustment : Middle
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Headlamp range adjustment : Minimum
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Headlamp range adjustment of left and right headlamp : Maximum
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Headlamp range adjustment of left and right headlamp : Middle
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Headlamp range adjustment of left and right headlamp : Minimum
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Headlamp range adjustment of left headlamp : Maximum
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Headlamp range adjustment of left headlamp : Middle
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Headlamp range adjustment of left headlamp : Minimum
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Intelligent light spread - Country light
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Intelligent light spread - Extended fog light
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Intelligent light spread - High beams
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Intelligent light spread - Motorway light
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Left and Right headlamp range adjustment : Maximum
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Left and Right headlamp range adjustment : Middle
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Left and Right headlamp range adjustment : Minimum
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Left and right headlamps Move both motors into the maximum position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Left and right headlamps Move both motors into the middle position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Left and right headlamps Move both motors into the minimum position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Left and right headlamps Move curve illumination all the way to the left
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Left and right headlamps Move curve illumination all the way to the right
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Left and right headlamps Move curve illumination to middle position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Left front LED exterior lighting
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Left headlamp
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Left headlamp Move curve illumination all the way to the left
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Left headlamp Move curve illumination all the way to the right
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Left headlamp Move curve illumination to middle position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Left headlamp Move headlamp range adjustment to maximum position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Left headlamp Move headlamp range adjustment to middle position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Left headlamp Move headlamp range adjustment to minimum position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Left headlamp range adjustment : Maximum
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Left headlamp range adjustment : Middle
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Left headlamp range adjustment : Minimum
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Move both motors into the middle position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Positioning motors : As-delivered state
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Positioning motors : Maximum
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	Positioning motors : Minimum
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	ヘッドライト作動(全開位置)
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	ヘッドライト作動(全閉位置)
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	ヘッドライト作動(中間位置)
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	モーター全開位置
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	モーター全閉位置
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	左側ヘッドライト作動(全開位置)
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	左側ヘッドライト作動(全閉位置)
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	左側ヘッドライト作動(中間位置)
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	全開位置
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	全閉位置
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	中間位置
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Active curve illumination - Center position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Active curve illumination - Maximum left position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Active curve illumination - Maximum right position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Active curve illumination of both xenon bulbs : Center
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Active curve illumination of both xenon bulbs : Left
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Active curve illumination of both xenon bulbs : Right
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Active curve illumination with steering angle
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Cornering illumination Left
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Cornering illumination Left and right
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Curve illumination : Left
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Curve illumination : Middle
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Curve illumination : Right
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Curve illumination with vehicle at standstill
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	El10 (Left xenon bulb with integrated ignition module)
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	El19 (Left cornering illumination)
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Elm1 (Left headlamp range adjustment actuator motor) : Center vertical position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Elm1 (Left headlamp range adjustment actuator motor) : Maximum vertical position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Elm1 (Left headlamp range adjustment actuator motor) : Minimum vertical position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Elm2 (Left active curve illumination actuator motor) : Center
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Elm2 (Left active curve illumination actuator motor) : Left

ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Ein2 (Left active curve illumination actuator motor) : Right
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Fan
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Headlamp range adjustment - Center position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Headlamp range adjustment - Center vertical position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Headlamp range adjustment - Down
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Headlamp range adjustment - Maximum down position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Headlamp range adjustment - Maximum up position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Headlamp range adjustment - Maximum vertical position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Headlamp range adjustment - Minimum vertical position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Headlamp range adjustment - Up
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Headlamp range adjustment : Maximum
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Headlamp range adjustment : Middle
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Headlamp range adjustment : Minimum
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Headlamp range adjustment of left and right headlamp : Maximum
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Headlamp range adjustment of left and right headlamp : Middle
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Headlamp range adjustment of left and right headlamp : Minimum
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Headlamp range adjustment of left headlamp : Maximum
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Headlamp range adjustment of left headlamp : Middle
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Headlamp range adjustment of left headlamp : Minimum
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Intelligent light spread - Country light
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Intelligent light spread - Extended fog light
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Intelligent light spread - High beams
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Intelligent light spread - Motorway light
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Left and Right headlamp range adjustment : Maximum
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Left and Right headlamp range adjustment : Middle
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Left and Right headlamp range adjustment : Minimum
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Left and right headlamps Move both motors into the maximum position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Left and right headlamps Move both motors into the middle position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Left and right headlamps Move both motors into the minimum position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Left and right headlamps Move curve illumination all the way to the left
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Left and right headlamps Move curve illumination all the way to the right
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Left and right headlamps Move curve illumination to middle position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Left front LED exterior lighting
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Left headlamp
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Left headlamp Move curve illumination all the way to the left
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Left headlamp Move curve illumination all the way to the right
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Left headlamp Move curve illumination to middle position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Left headlamp Move headlamp range adjustment to maximum position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Left headlamp Move headlamp range adjustment to middle position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Left headlamp Move headlamp range adjustment to minimum position
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Left headlamp range adjustment : Maximum
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Left headlamp range adjustment : Middle
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Left headlamp range adjustment : Minimum
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Positioning motors : As-delivered state
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Positioning motors : Maximum
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	Positioning motors : Minimum
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	ヘッドライト作動 (全開位置)
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	ヘッドライト作動 (全閉位置)
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	ヘッドライト作動 (中間位置)
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	モーター全開位置
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	モーター全閉位置
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	左側ヘッドライト作動 (全開位置)
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	左側ヘッドライト作動 (全閉位置)
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	左側ヘッドライト作動 (中間位置)
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	全開位置
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	全閉位置
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	中間位置
マルチファンクションコントロールユニット	2nd battery
マルチファンクションコントロールユニット	Horn contact
マルチファンクションコントロールユニット	Output 2nd battery
マルチファンクションコントロールユニット	Output 'Circuit'
マルチファンクションコントロールユニット	Output Communication
マルチファンクションコントロールユニット	Output Distance
マルチファンクションコントロールユニット	Output Door contact
マルチファンクションコントロールユニット	Output Flashlights in trunk lid
マルチファンクションコントロールユニット	Output for indicator lamp of button 'Two-way radio out-in'
マルチファンクションコントロールユニット	Output for indicator lamp of button 'Two-way radio main switch'
マルチファンクションコントロールユニット	Output Horn contact
マルチファンクションコントロールユニット	Output K1 K (Rear ashtray illumination)
マルチファンクションコントロールユニット	Output KL15 (1)
マルチファンクションコントロールユニット	Output KL15 (10A)
マルチファンクションコントロールユニット	Output KL15 (2)
マルチファンクションコントロールユニット	Output KL15 (6A)
マルチファンクションコントロールユニット	Output KL15C / KL15R / KL15
マルチファンクションコントロールユニット	Output KL15R
マルチファンクションコントロールユニット	Output KL30 (10A)
マルチファンクションコントロールユニット	Output KL61
マルチファンクションコントロールユニット	Output Park position
マルチファンクションコントロールユニット	Output Radio help call
マルチファンクションコントロールユニット	Output 'Radio help call'
マルチファンクションコントロールユニット	Output Roof sign

マルチファンクションコントロールユニット	Output Roof sign inverted
マルチファンクションコントロールユニット	Output 'Seat occupied recognition'
マルチファンクションコントロールユニット	Output 'Status of buttons for horns'
マルチファンクションコントロールユニット	Output Taximeter supply
マルチファンクションコントロールユニット	Output 'Travel distance'
マルチファンクションコントロールユニット	Output 'Two-way radio out-in'
マルチファンクションコントロールユニット	Output Two-way radio handsfree facility
マルチファンクションコントロールユニット	Output Two-way radio set 1
マルチファンクションコントロールユニット	Output Two-way radio set 2
マルチファンクションコントロールユニット	Output Two-way radio set supply
マルチファンクションコントロールユニット	Output Vehicle speed signal (distance)
マルチファンクションコントロールユニット	Output Voltage supply of peripheral units
マルチファンクションコントロールユニット	Power supply (10A) for peripheral devices
マルチファンクションコントロールユニット	Power supply (5A) for peripheral devices
マルチファンクションコントロールユニット	Power supply for flashing lights in trunk lid or liftgate
マルチファンクションコントロールユニット	Power supply of peripheral devices
マルチファンクションコントロールユニット	Power supply of roof sign lamp
マルチファンクションコントロールユニット	Power supply of two-way radio
マルチファンクションコントロールユニット	Undervoltage check
マルチファンクションコントロールユニット	出力 ターミナル58d
マルチファンクションコントロールユニット	出力ターミナル15
右ヘッドランプ	Cornering illumination Right
右ヘッドランプ	Curve illumination : Left
右ヘッドランプ	Curve illumination : Middle
右ヘッドランプ	Curve illumination : Right
右ヘッドランプ	E2e10 (Right xenon bulb with integrated ignition module)
右ヘッドランプ	E2e9(Right cornering illumination)
右ヘッドランプ	E2m1 (Right headlamp range adjustment actuator motor) : Center
右ヘッドランプ	E2m1 (Right headlamp range adjustment actuator motor) : Center vertical position
右ヘッドランプ	E2m1 (Right headlamp range adjustment actuator motor) : Maximum
右ヘッドランプ	E2m1 (Right headlamp range adjustment actuator motor) : Maximum vertical position
右ヘッドランプ	E2m1 (Right headlamp range adjustment actuator motor) : Minimum
右ヘッドランプ	E2m1 (Right headlamp range adjustment actuator motor) : Minimum vertical position
右ヘッドランプ	Fan
右ヘッドランプ	Headlamp range adjustment : Maximum
右ヘッドランプ	Headlamp range adjustment : Middle
右ヘッドランプ	Headlamp range adjustment : Minimum
右ヘッドランプ	Headlamp range adjustment of right headlamp : Maximum
右ヘッドランプ	Headlamp range adjustment of right headlamp : Middle
右ヘッドランプ	Headlamp range adjustment of right headlamp : Minimum
右ヘッドランプ	Right front LED exterior lighting
右ヘッドランプ	Right headlamp
右ヘッドランプ	Right headlamp Move curve illumination all the way to the left
右ヘッドランプ	Right headlamp Move curve illumination all the way to the right
右ヘッドランプ	Right headlamp Move curve illumination to middle position
右ヘッドランプ	Right headlamp Move headlamp range adjustment to maximum position
右ヘッドランプ	Right headlamp Move headlamp range adjustment to middle position
右ヘッドランプ	Right headlamp Move headlamp range adjustment to minimum position
右ヘッドランプ	右側ヘッドライト作動(全開位置)
右ヘッドランプ	右側ヘッドライト作動(全閉位置)
右ヘッドランプ	右側ヘッドライト作動(中間位置)
右ヘッドランプ調整	Cornering illumination Right
右ヘッドランプ調整	Curve illumination : Left
右ヘッドランプ調整	Curve illumination : Middle
右ヘッドランプ調整	Curve illumination : Right
右ヘッドランプ調整	E2e10 (Right xenon bulb with integrated ignition module)
右ヘッドランプ調整	E2e9(Right cornering illumination)
右ヘッドランプ調整	E2m1 (Right headlamp range adjustment actuator motor) : Center
右ヘッドランプ調整	E2m1 (Right headlamp range adjustment actuator motor) : Center vertical position
右ヘッドランプ調整	E2m1 (Right headlamp range adjustment actuator motor) : Maximum
右ヘッドランプ調整	E2m1 (Right headlamp range adjustment actuator motor) : Maximum vertical position
右ヘッドランプ調整	E2m1 (Right headlamp range adjustment actuator motor) : Minimum
右ヘッドランプ調整	E2m1 (Right headlamp range adjustment actuator motor) : Minimum vertical position
右ヘッドランプ調整	Fan
右ヘッドランプ調整	Headlamp range adjustment : Maximum
右ヘッドランプ調整	Headlamp range adjustment : Middle
右ヘッドランプ調整	Headlamp range adjustment : Minimum
右ヘッドランプ調整	Headlamp range adjustment of right headlamp : Maximum
右ヘッドランプ調整	Headlamp range adjustment of right headlamp : Middle
右ヘッドランプ調整	Headlamp range adjustment of right headlamp : Minimum
右ヘッドランプ調整	Right front LED exterior lighting
右ヘッドランプ調整	Right headlamp
右ヘッドランプ調整	Right headlamp Move curve illumination all the way to the left
右ヘッドランプ調整	Right headlamp Move curve illumination all the way to the right
右ヘッドランプ調整	Right headlamp Move curve illumination to middle position
右ヘッドランプ調整	Right headlamp Move headlamp range adjustment to maximum position
右ヘッドランプ調整	Right headlamp Move headlamp range adjustment to middle position
右ヘッドランプ調整	Right headlamp Move headlamp range adjustment to minimum position
右ヘッドランプ調整	右側ヘッドライト作動(全開位置)
右ヘッドランプ調整	右側ヘッドライト作動(全閉位置)
右ヘッドランプ調整	右側ヘッドライト作動(中間位置)

電子パーキングブレーキサービス - EPB	Electric parking brake : Apply
電子パーキングブレーキサービス - EPB	Electric parking brake : Release
電子パーキングブレーキサービス - ESP	A7/3m1 (High-pressure and return flow pump)
電子パーキングブレーキサービス - ESP	A7/3m1(High pressure and return pump)
電子パーキングブレーキサービス - ESP	A7/3y10(rear left solenoid valve, hold pressure)
電子パーキングブレーキサービス - ESP	A7/3y11 (Left rear pressure regulating valve (pressure release))
電子パーキングブレーキサービス - ESP	A7/3y12(rear right solenoid valve, hold pressure)
電子パーキングブレーキサービス - ESP	A7/3y18(front axle switchover solenoid valve)
電子パーキングブレーキサービス - ESP	A7/3y19(rear axle switchover solenoid valve)
電子パーキングブレーキサービス - ESP	A7/3y22(front axle inlet solenoid valve)
電子パーキングブレーキサービス - ESP	A7/3y23(rear axle inlet solenoid valve)
電子パーキングブレーキサービス - ESP	A7/3y6(front left solenoid valve, hold pressure)
電子パーキングブレーキサービス - ESP	A7/3y8(front right solenoid valve, hold pressure)
電子パーキングブレーキサービス - ESP	FL solenoid valves Hold/reducing pressure
電子パーキングブレーキサービス - ESP	FR solenoid valves Hold/reducing pressure
電子パーキングブレーキサービス - ESP	PML speed-sensitive power steering
電子パーキングブレーキサービス - ESP	RL solenoid valves Hold/reducing pressure
電子パーキングブレーキサービス - ESP	RR solenoid valves Hold/reducing pressure
電子パーキングブレーキサービス - ESP	SSパワーステアリング
電子パーキングブレーキサービス - ESP	Stop lamp actuation
電子パーキングブレーキサービス - ESP	Tire pressure loss warning
電子パーキングブレーキサービス - ESP	Y10 (Speed-sensitive power steering solenoid valve)
電子パーキングブレーキサービス - ESP	Y10 (SPS solenoid valve)
電子パーキングブレーキサービス - ESP	Y10 (SPSソレノイドバルブ)
電子パーキングブレーキサービス - ESP	Y10/1 (Power steering pump quantity control valve)
電子パーキングブレーキサービス - ESP	トラクションシステム減圧ユニット