

G-SCAN

整備サポートセンターからの 整備技術情報



製品について詳しくは
g-scan.jp



整備サポートセンター

サポート費 ¥27,500^{税込} / 年

月～金 10:00～17:00 / 土 10:00～15:00

(祝祭日、休業日は除く)

ギガ(スモーターG 搭載車)

スピードメーターテストでのシフトアップ方法

■対応車種:ギガ(C**/E**)スモーターG 搭載車

ギガのスモーターG 搭載車両で、スピードメーターテストにてシフトアップがしにくい場合のシフトアップ方法を記載しますので、参考にしてください。

シフトアップ方法

1. 変速モードは「SHIFT MANU」にしてください。
2. スキップモードを解除して、発進ギヤを 3 速ギヤ(MJX12)、9 速ギヤ(MJX16)にしてください。その後、シフトレバーを D(HOLD)にしギヤを入れて発進してください。
3. 変速時にはエンジン回転数が 2000rpm 以上になるように回転を上げてから、チェンジレバーを UP(前側に倒す)操作し、そのままシフトレバーを UP 側に保持してください。
4. メーター内のギヤインジケータが次のギヤに変わり、エンジン回転数が 1500rpm 以上になってから、シフトレバーを D(HOLD)に戻してください。
5. 目標車速になるまで3と4を繰り返してください。

※注意※

シフトレバーを UP の状態に維持しないで、すぐに D(HOLD)位置に戻してしまうと、高ギヤシフトかつ低回転の状態と判断し、クラッチ保護の目的でシフトダウンする為に設定車速まで上げることが出来ません。

問い合わせ窓口

■ アフターサポート

ナビダイヤル **0570-064-737**

受付時間：月～金 10:00～17:00 ※祝日、休業日は除く
※IP電話・PHSからはご利用出来ません

音声ガイダンスに従って、ご希望の番号を押してください

- ① 整備サポートセンター
- ② 製品保守センター
- ③ アフターサービス更新のお申込み

株式会社インターサポート 〒310-0803 茨城県水戸市城南1丁目6番39号

Tel 029-303-8021 (代) / Fax 029-303-8022

<https://www.inter-support.co.jp/>

本書を株式会社インターサポートの許可無く複写、複製、転載する事を禁じます。
本書に記載の製品、製品仕様、および使用方法は改良のために、将来予告なしに変更される場合があります。