

●日産 対応システム(ver 2019.10)

| システム | 解説 | 自己診断 | フリーズフレーム | データ表示 | 参考値 | CAN診断サポートモニタ | キャリブレーションデータ表示 | アクティブテスト | 作業サポート | 識別情報表示 | カスタマイズ |
|---|---|------|----------|-------|-----|--------------|----------------|----------|--------|--------|--------|
| エンジン | | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
| A T・C V T (オートマチックトランクミッション・連続可変トランクミッション) | | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| A B S (アンチロックブレーキ) | 急ブレーキあるいは低摩擦路でのブレーキ操作において、車輪のロックによる滑走発生を低減する装置です。 | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - |
| S R Sエアバッグ | | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - |
| B C M (ボディコントロールモジュール) | B C Mには以下のシステムがあります。 ドアロック、リアフォグランプ、ブザー、ルームランプ、キーレスエントリー、ヘッドライト、外装ランプ、ワイパー、フラッシュ、エアコン、コンビスイッチ、バッテリセイバ、トランク、シグナルパッファ、インテリジェントキー、防盗、イモビライザ、バニッシュアラーム、A F S、ヘッドランプオートレペライザ、タイヤ空気圧システム | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| メーター | | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - |
| メーター・エアコンアンプ | | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - |
| インテリジェントキー | キーを使わず、ドアロックを開閉できる便利機能です。トランクも開けられます。 | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
| A F S (アダプティブフロントライティングシステム) | カーブを曲がるときなどに、ステアリングの舵角や車速に応じて、車両の進行方向のロービームを作動、配光を変化させ、車両の進行方向より明るく的確に照らし出すシステムです。 | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
| I P D M E/R (インテリジェントパワーディストリビューションモジュール エンジンルーム) | エンジンルーム内にあるリレーボックスです。 | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
| オートドライブポジション | 運転席シートとステアリングを乗員に最適な運転位置に設定するシステムです。 | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
| E P S (電動パワーステアリング)・ダイレクトアタブティプステアリング3 | | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - |
| 4 W D (e-4 W D・オールモード AWD) | | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
| オートスライドドア | | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - |
| ブリクラッシュシートベルト | | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - |
| R A S・H I C A S (リアアクティブステア・ハイキヤバシティアクティブリコントロールドサスペンション) | R A S：後輪2輪制御の操舵制御システム、H I C A S：後輪の操舵制御システムです。 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
| 4 W A S (4輪アクティブステア) | 4輪操舵制御システムです。 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
| エアコン | | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - |
| I C C (車間自動制御システム・A D A S) | アクセルペダルを踏み続けることなくセットした速度を維持するシステムです。 | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - |
| I C C (車間自動制御システム・A D A S 2) | アクセルペダルを踏み続けることなくセットした速度を維持するシステムです。 | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - |
| ヘッドランプオートレペライザー | 車両の前後傾斜に応じて、自動でヘッドライトの照射範囲(上下方向)を調整する装置です。 | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - |
| N A T S (イモビライザー) | N A T S：ニッサン アンチ-シーフシステム。日産の自動車盗難防止システムです。 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
| ポップアップエンジンフード | 歩行者と衝突した際に、エンジンフードの後端を瞬時に持ち上げることによって、エンジンフード下の部品との空間を広く保ち、歩行者の頭部への衝撃を緩和するシステムです。 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
| タイヤ空気圧システム | タイヤ空気圧の低下を検出し、ドライバーに警報するシステムです。 | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - |
| マルチAV | | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - |

●日産 対応システム(ver 2019.10)

| システム | 解説 | 自己診断 | フリーズフレーム | データ表示 | 参考値 | CAN診断サポートモニタ | キャリブレーションデータ表示 | アクティブテスト | 作業サポート | 識別情報表示 | カスタマイズ |
|--------------------|---|------|----------|-------|-----|--------------|----------------|----------|--------|--------|--------|
| 電子制御サスペンション | | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - |
| オートバックドア | | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
| リアビューカメラ | | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
| サイドブレインドカメラ | ドライバーの死角になって見づらいクルマの左前方をモニターに表示するシステムです。 | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
| エアレベライザー | | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - |
| デフロック | 駆動軸の左右車輪の差動を固定、または各車軸間の差動（センター デフ）を固定するシステムです。 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
| ソナー | 車両周辺の障害物を検知して知らせるシステムです。 | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - |
| モーターアシスト | 電制パワーアシストシフトの制御システムです。 | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - |
| EV・HEV | 後輪駆動のFR（フロントエンジン・リアドライブ）車向けの日産独自のハイブリッドシステムです。 | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - |
| モーターコントロール | | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - |
| HVバッテリー | | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - |
| チャージャー | バッテリー充電を制御するシステムです。 | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - |
| ブレーキ | 電気自動車 電動型制御ブレーキシステムです。 | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - |
| EHS・PKB | 手元での操作（作動／解除）を可能な電動バーキングブレーキシステムです。 | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - |
| シフト | 従来のメカニカル方式のシフト機構に替わり、シフト操作を電気的に検知すると共に、バーキングアクチュエータの作動によりバーキング機構のロック・アンロックを行う電制シフトシステムです。 | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - |
| テレマティクス | EVを快適、安心して利用頂ける情報・サービスをリアルタイムに提供するシステムです。 | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - |
| 右側オートスライドドア | | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - |
| CANゲートウェイ | | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
| 3ch CANゲートウェイ | | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| シャーシコントロール | | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - |
| レーザー・レーダー | | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
| マルチディスプレイ | | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| レーンカメラ | | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - |
| アラウンドビューモニター | クルマの真上から見ているかのような映像によって、周囲の状況を知ることで、駐車を容易に行うための支援技術です。 | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - |
| PTCヒーター | | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
| VSP(車両接近通報装置) | 低速走行中に車両が接近していることを車両接近通報音で歩行者に知らせるシステムです。 | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - |
| アクティブノイズコントロール | 低減させたい騒音に対して別に用意した制御音源から逆位相の音を発生させることで、位相干渉を利用して消音する技術です。 | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - |
| ダイレクトアタプティブステアリング1 | ドライバーのステアリング操作を電気信号に置き換えてタイヤを動かし、タイヤ角度とハンドル角度、操舵能力を独立して制御するシステムです。 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
| ダイレクトアタプティブステアリング2 | | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - |

●日産 対応システム(ver 2019.10)

| システム | 解説 | 自己診断 | フリーズフレーム | データ表示 | 参考値 | CAN診断サポートモニタ | キャリブレーションデータ表示 | アクティブテスト | 作業サポート | 識別情報表示 | カスタマイズ |
|--------------------|----|------|----------|-------|-----|--------------|----------------|----------|--------|--------|--------|
| サイドレーダー左 | | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - |
| サイドレーダー右 | | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - |
| EBCM | | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
| アクセルペダルアクチュエーター | | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - |
| BSW(後側方車両検知警報)・ブザー | | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - |
| FSCM | | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - |
| ジェネレーター | | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - |
| コンバーチブルルーフ | | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - |
| 乗員検知 | | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - |