

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2021.10)

システム	項目名	説明
イルミ(P席J_B)	アンロック時ドームランプ点灯	アンロック時ドームランプ点灯の設定を変更します。
イルミ(P席J_B)	イルミ点灯	イルミ点灯の設定を変更します。
イルミ(P席J_B)	サイドミラー足元照明	サイドミラー足元照明の設定を変更します。
イルミ(P席J_B)	シート照明	シートライト制御の設定を変更します。
イルミ(P席J_B)	シフトランプ制御	シフトランプ制御の設定を変更します。
イルミ(P席J_B)	ステアリングランプ制御	ステアリングランプ制御の設定を変更します。
イルミ(P席J_B)	ドームランプ点灯時間	ドームランプ点灯時間の設定を変更します。
イルミ(P席J_B)	ライト制御	ライト制御の設定を変更します。
イルミ(P席J_B)	ルームランプ点灯ACC OFF	ルームランプ点灯ACC OFFの設定を変更します。
イルミ(ゲートウェイ)	I/L ACC OFF	I/L ACC OFFの設定を変更します。
イルミ(ゲートウェイ)	I/L オンW/アンロック	I/L オンW/アンロックの設定を変更します。
イルミ(ゲートウェイ)	I/L オンW/ドームキーアンロック	I/L オンW/ドームキーアンロックの設定を変更します。
イルミ(ゲートウェイ)	イルミネーションシステム	イルミネーションシステムの設定を変更します。
イルミ(ゲートウェイ)	バッテリーセーバー	バッテリーセーバーの設定を変更します。
イルミ(ゲートウェイ)	ライト制御	ライト制御の設定を変更します。
イルミ(ゲートウェイ)	ライト点灯回数	ライト点灯回数の設定を変更します。
イルミ(ホデー)	2段階消灯機能	2段階消灯機能の設定を変更します。
イルミ(ホデー)	ACC OFFシートベルトバックル点灯	ACC OFFシートベルトバックル点灯の設定を変更します。
イルミ(ホデー)	ドームアンロック時ステップ照明	ドームアンロック時ステップ照明の設定を変更します。
イルミ(ホデー)	I/L ACC OFF	I/L ACC OFFの設定を変更します。
イルミ(ホデー)	I/L オンW/アンロック	I/L オンW/アンロックの設定を変更します。
イルミ(ホデー)	I/L オンW/ドームキーアンロック	I/L オンW/ドームキーアンロックの設定を変更します。
イルミ(ホデー)	アドバンスドイルミネーションシステム設定	アドバンスドイルミネーションシステムの設定を変更します。
イルミ(ホデー)	アンロック(D席SW)時外側ドア手元照明	アンロック(D席SW)時外側ドア手元照明の設定を変更します。
イルミ(ホデー)	アンロック時(D席SW)サイドミラー足元照明	アンロック時(D席SW)サイドミラー足元照明の設定を変更します。
イルミ(ホデー)	アンロック時サイドミラー足元照明	アンロック時サイドミラー足元照明の設定を変更します。
イルミ(ホデー)	アンロック時外側ドア手元照明	アンロック時外側ドア手元照明の設定を変更します。
イルミ(ホデー)	イルミネーションシステム	イルミネーションシステムの設定を変更します。
イルミ(ホデー)	インテリアイルミネーションランプ	インテリアイルミネーションランプの設定を変更します。
イルミ(ホデー)	インテリアランプコントロール	インテリアランプコントロールの設定を変更します。
イルミ(ホデー)	ステップランプ点灯時間	ステップランプ点灯時間の設定を変更します。
イルミ(ホデー)	スマートキー検知時ステップ照明	スマートキー検知時ステップ照明の設定を変更します。
イルミ(ホデー)	センターコンソールスポットライト	センターコンソールスポットライトの設定を変更します。

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2021.10)

システム	項目名	説明
イルミ(ホデー)	ドア開時シートベルトバックル点灯	ドア開時シートベルトバックル点灯の設定を変更します。
イルミ(ホデー)	ドア開時ステップ照明	ドア開時ステップ照明の設定を変更します。
イルミ(ホデー)	バッテリーセーバー	バッテリーセーバーの設定を変更します。
イルミ(ホデー)	ミラー足元照明点灯時間	ミラー足元照明点灯時間の設定を変更します。
イルミ(ホデー)	ライト制御	ライト制御の設定を変更します。
イルミ(ホデー)	ライト点灯回数	ライト点灯回数の設定を変更します。
イルミ(ホデー)	ワイレストアアンロック時ステップ照明	ワイレストアアンロック時ステップ照明の設定を変更します。
イルミ(ホデー)	室外照明点灯	室外照明点灯の設定を変更します。
イルミ(ホデー)	接近時サイドミラー足元照明	接近時サイドミラー足元照明の設定を変更します。
イルミ(ホデー)	接近時ドアムラフ点灯	接近時ドアムラフ点灯の設定を変更します。
イルミ(ホデー)	接近時外側ドア手元照明	接近時外側ドア手元照明の設定を変更します。
イルミ(ホデー)	足元灯設定	足元灯の設定を変更します。
イルミ(ホデー)	内側フットライト	内側フットライトの設定を変更します。
イルミ(ホデーサブ_D席J_B)	I/L ACC OFF	I/L ACC OFFの設定を変更します。
イルミ(ホデーサブ_D席J_B)	I/L オンW/アンロック	I/L オンW/アンロックの設定を変更します。
イルミ(ホデーサブ_D席J_B)	I/L オンW/ドアキーアンロック	I/L オンW/ドアキーアンロックの設定を変更します。
イルミ(ホデーサブ_D席J_B)	イルミネーションシステム	イルミネーションシステムの設定を変更します。
イルミ(ホデーサブ_D席J_B)	バッテリーセーバー	バッテリーセーバーの設定を変更します。
イルミ(ホデーサブ_D席J_B)	ライト制御	ライト制御の設定を変更します。
イルミ(ホデーサブ_D席J_B)	ライト点灯回数	ライト点灯回数の設定を変更します。
ウォーニング(クリアランスソナー)	3秒間音量作動	3秒間音量作動の設定を変更します。
ウォーニング(クリアランスソナー)	3秒同感知字プザ吹鳴	3秒同感知字プザ吹鳴の設定を変更します。
ウォーニング(クリアランスソナー)	Fr/Rrプザ音量	Fr/Rrプザ音量の設定を変更します。
ウォーニング(クリアランスソナー)	Fr/Rrプザ頻度	Fr/Rrプザ頻度の設定を変更します。
ウォーニング(クリアランスソナー)	Frセンサーオンセットレンジ	Frセンサーオンセットレンジの設定を変更します。
ウォーニング(クリアランスソナー)	Rrセンサーオンセットレンジ	Rrセンサーオンセットレンジの設定を変更します。
ウォーニング(クリアランスソナー)	キーフセンサープザ	キーフセンサープザの設定を変更します。
ウォーニング(クリアランスソナー)	サイドセンサー報知機能	サイドセンサー報知機能の設定を変更します。
ウォーニング(クリアランスソナー)	サイドセンサー報知距離	サイドセンサー報知距離の設定を変更します。
ウォーニング(クリアランスソナー)	バックセンサー報知距離	バックセンサー報知距離の設定を変更します。
ウォーニング(クリアランスソナー)	フロント&リアプザ周波数	フロント&リアプザ周波数の設定を変更します。
ウォーニング(クリアランスソナー)	フロントコーナーセンサー報知距離	フロントコーナーセンサー報知距離の設定を変更します。
ウォーニング(クリアランスソナー)	一時ミュート解除速度調整	一時ミュート解除速度の設定を変更します。

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2021.10)

システム	項目名	説明
ウォーニング(クリアランスソナー)	一時ミュート機能	一時ミュート機能の設定を変更します。
ウォーニング(クリアランスソナー)	警告レンジ(フロント)	警告レンジ(フロント)の設定を変更します。
ウォーニング(クリアランスソナー)	警告レンジ(リア)	警告レンジ(リア)の設定を変更します。
ウォーニング(クリアランスソナー)	撤退ブザー音量	撤退ブザー音量の設定を変更します。
ウォーニング(ゲートウェイ)	キー抜き忘れウォーニング周期	キー抜き忘れウォーニング周期の設定を変更します。
ウォーニング(ゲートウェイ)	キー抜き忘れ音量	キー抜き忘れ音量の設定を変更します。
ウォーニング(ゲートウェイ)	シートベルト警告	シートベルト警告の設定を変更します。
ウォーニング(ゲートウェイ)	テール消し忘れウォーニング	ライト消し忘れ時の設定を変更します
ウォーニング(セキュリティ)	PUSH OFF時のキー忘れ	PUSH OFF時のキー忘れの設定を変更します。
ウォーニング(セキュリティ)	エンジンSW切り忘れ1	エンジンSW切り忘れ1の設定を変更します。
ウォーニング(セキュリティ)	エンジンSW切り忘れ2	エンジンSW切り忘れ2の設定を変更します。
ウォーニング(セキュリティ)	エンジンSW切り忘れ3	エンジンSW切り忘れ3の設定を変更します。
ウォーニング(セキュリティ)	エンジンSW切り忘れ4	エンジンSW切り忘れ4の設定を変更します。
ウォーニング(セキュリティ)	キーバッテリー残量低下警告	キーバッテリー残量低下警告の設定を変更します。
ウォーニング(セキュリティ)	キー違い警報	キー違い警報の設定を変更します。
ウォーニング(セキュリティ)	キー持ち出し警報照合間隔	キー持ち出し警報照合間隔の設定を変更します。
ウォーニング(セキュリティ)	キー持ち出し時のブザー回数	キー持ち出し時のブザー回数の設定を変更します。
ウォーニング(セキュリティ)	スマート警報時のブザー音圧	スマート警報時のブザー音圧の設定を変更します。
ウォーニング(セキュリティ)	ドア開/閉ブザー	ドア開/閉ブザーの設定を変更します。
ウォーニング(セキュリティ)	ハーフロックブザー	ハーフロックブザーの設定を変更します。
ウォーニング(ホステイ)	キー抜き忘れウォーニング周期	キー抜き忘れウォーニング周期の設定を変更します。
ウォーニング(ホステイ)	キー抜き忘れ音量	キー抜き忘れ音量の設定を変更します。
ウォーニング(ホステイ)	シートベルト警告	シートベルト警告の設定を変更します。
ウォーニング(ホステイ)	テール消し忘れウォーニング	ライト消し忘れ時の設定を変更します
ウォーニング(ホステイ-サブ_D席J_B)	キー抜き忘れウォーニング周期	キー抜き忘れウォーニング周期の設定を変更します。
ウォーニング(ホステイ-サブ_D席J_B)	キー抜き忘れ音量	キー抜き忘れ音量の設定を変更します。
ウォーニング(ホステイ-サブ_D席J_B)	シートベルト警告	シートベルト警告の設定を変更します。
ウォーニング(ホステイ-サブ_D席J_B)	テール消し忘れウォーニング	ライト消し忘れ時の設定を変更します
ウォーニング(メーター)	キー抜き忘れウォーニング周期	キー抜き忘れウォーニング周期の設定を変更します。
ウォーニング(メーター)	キー抜き忘れ音量	キー抜き忘れ音量の設定を変更します。
ウォーニング(照合)	IG OFF忘れ警報	IG OFF忘れ警報の設定を変更します。
ウォーニング(照合)	エンジンSW切り忘れ警報	エンジンSW切り忘れ警報の設定を変更します。
ウォーニング(照合)	キーバッテリー残量低下警告	キーバッテリー残量低下警告の設定を変更します。

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2021.10)

システム	項目名	説明
ウォーニング(照合)	キー持ち出し警報(レンジ)	キー持ち出し警報(レンジ)の設定を変更します。
ウォーニング(照合)	キー持ち出し警報(P以外)	キー持ち出し警報(P以外)の設定を変更します。
ウォーニング(照合)	キー持ち出し時のブザー回数	キー持ち出し時のブザー回数の設定を変更します。
ウォーニング(照合)	キー置忘れ警報	キー置忘れ警報の設定を変更します。
エアコン(エアコン)	インシャル内気設定	
エアコン(エアコン)	エバポレーター制御	エバポレーター制御の設定を変更します。
エアコン(エアコン)	コンプレッサAuto連動	
エアコン(エアコン)	コンプレッサ/吸気デフォグ動作	コンプレッサ/吸気デフォグ動作の設定を変更します。
エアコン(エアコン)	シングルレジスタートモード	
エアコン(エアコン)	タンパモニタインシャイス	タンパモニタインシャイスの設定を変更します。
エアコン(エアコン)	外気温度表示	外気温度表示の設定を変更します。
エアコン(エアコン)	吸込口(PSW/ロック)連動設定	吸込口(PSW/ロック)連動の設定を変更します。
エアコン(エアコン)	設定温度シフト値	温度シフトの設定を変更します。
エアコン(エアコン)	排ガスセンサー感度シフト値	排ガスセンサー感度シフト値の設定を変更します。
エアコン(ホッティ)	プレ空調起動操作	プレ空調起動操作の設定を変更します。
エアコン(ホッティ)	プレ空調停止操作	プレ空調停止操作の設定を変更します。
エアコン(リモートエンジンスタート)	エアコンモードスイッチ	エアコンモードスイッチの設定を変更します。
エアコン(リモートエンジンスタート)	エアコン制御モード切替	エアコンモードを変更します。
エアコン(リモートエンジンスタート)	デフォグコントロール	デフォグコントロールの設定を変更します。
エアコン(リモートエンジンスタート)	暖機時間設定	暖機時間の設定を変更します。
エアコン(リモートエンジンスタート)	暖機時間設定(合計)	暖機時間(合計)の設定を変更します。
クリアランスソナー(クリアランスソナー)	Frセンサー動作設定	Frセンサー動作の設定を変更します。
クリアランスソナー(クリアランスソナー)	Fr動作センサ1(レンジ)	Fr動作センサ(レンジ)の設定を変更します。
クリアランスソナー(クリアランスソナー)	Fr動作センサ2(レンジ)	Fr動作センサ(レンジ)の設定を変更します。
クリアランスソナー(クリアランスソナー)	Fr動作センサ3(レンジ)	Fr動作センサ(レンジ)の設定を変更します。
クリアランスソナー(クリアランスソナー)	Fr動作センサ(レンジ)	Fr動作センサ(レンジ)の設定を変更します。
クリアランスソナー(クリアランスソナー)	Nレンジ動作条件	Nレンジ動作条件の設定を変更します。
クリアランスソナー(クリアランスソナー)	Rr動作センサ1(P/R以外)	Rr動作センサ(P/R以外)の設定を変更します。
クリアランスソナー(クリアランスソナー)	Rr動作センサ2(P/R以外)	Rr動作センサ(P/R以外)の設定を変更します。
クリアランスソナー(クリアランスソナー)	Rr動作センサ(P/R以外)	Rr動作センサ(P/R以外)の設定を変更します。
クリアランスソナー(クリアランスソナー)	ソナーモード	ソナーモードの設定を変更します。
クリアランスソナー(クリアランスソナー)	フロント距離センサー	フロント距離センサーの設定を変更します。
コンライト(D席ドア)	足元ランプ設定(D席)	足元ランプ(D席)の設定を変更します。

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2021.10)

システム	項目名	説明
コンライト(D席ドア)	足元照明点灯時間	足元照明点灯時間の設定を変更します。
コンライト(L席ミラー)	足元ランプ 設定 (P席)	足元ランプ (P席) の設定を変更します。
コンライト(P席ドア)	足元ランプ 設定 (P席)	足元ランプ (P席) の設定を変更します。
コンライト(R席ミラー)	足元ランプ 設定 (D席)	足元ランプ (D席) の設定を変更します。
コンライト(ゲートウェイ)	DRLファンクション	DRLファンクションの設定を変更します。
コンライト(ゲートウェイ)	コンライト感度調整	感度の設定を変更します。
コンライト(ゲートウェイ)	コンライト遅延時間	応答時間の設定を変更します。
コンライト(ゲートウェイ)	デイスワレ減光開始レベル	デイスワレ減光開始レベルの設定を変更します。
コンライト(ゲートウェイ)	デイスワレ減光復帰レベル	デイスワレ減光復帰レベルの設定を変更します。
コンライト(ゲートウェイ)	ライトオートOFF遅延時間	ライトオートOFF遅延時間の設定を変更します。
コンライト(ゲートウェイ)	制御タイプ 切替え	制御タイプ 切替えの設定を変更します。
コンライト(セキュリティ)	コンライト感度調整	感度の設定を変更します。
コンライト(セキュリティ)	コンライト遅延時間	応答時間の設定を変更します。
コンライト(セキュリティ)	ライトオートOFF遅延時間	ライトオートOFF遅延時間の設定を変更します。
コンライト(セキュリティ)	ライトコントロールタイプ	ライトコントロールタイプ の設定を変更します。
コンライト(ボディー)	DRLファンクション	DRLファンクションの設定を変更します。
コンライト(ボディー)	アンロック時クリアランスランプ 点灯	アンロック時クリアランスランプ 点灯の設定を変更します。
コンライト(ボディー)	オートマチックハイビーム	オートマチックハイビームの設定を変更します。
コンライト(ボディー)	コンライト感度調整	感度の設定を変更します。
コンライト(ボディー)	コンライト遅延時間	応答時間の設定を変更します。
コンライト(ボディー)	デイスワレ減光開始レベル	デイスワレ減光開始レベルの設定を変更します。
コンライト(ボディー)	デイスワレ減光復帰レベル	デイスワレ減光復帰レベルの設定を変更します。
コンライト(ボディー)	デイルイト機能	デイルイト機能の設定を変更します。
コンライト(ボディー)	フォロミーホーム点灯時間	フォロミーホーム点灯時間の設定を変更します。
コンライト(ボディー)	ライトオートOFF遅延時間	ライトオートOFF遅延時間の設定を変更します。
コンライト(ボディー)	制御タイプ 切替え	制御タイプ 切替えの設定を変更します。
コンライト(ボディー)	方向指示灯点滅数	方向指示灯点滅数の設定を変更します。
コンライト(ボディーサブ_D席J_B)	DRLファンクション	DRLファンクションの設定を変更します。
コンライト(ボディーサブ_D席J_B)	コンライト感度調整	感度の設定を変更します。
コンライト(ボディーサブ_D席J_B)	コンライト遅延時間	応答時間の設定を変更します。
コンライト(ボディーサブ_D席J_B)	デイスワレ減光開始レベル	デイスワレ減光開始レベルの設定を変更します。
コンライト(ボディーサブ_D席J_B)	デイスワレ減光復帰レベル	デイスワレ減光復帰レベルの設定を変更します。
コンライト(ボディーサブ_D席J_B)	ライトオートOFF遅延時間	ライトオートOFF遅延時間の設定を変更します。

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2021.10)

システム	項目名	説明
コライト(ホ`ディーザ`_D席J_B)	制御タイ`切替え	制御タイ`切替えの設定を変更します。
シート(D席シート)	スライド`連動クッション長	スライド`連動クッション長の設定を変更します。
シート(D席シート)	スライド`連動ヘッド`レスト	スライド`連動ヘッド`レストの設定を変更します。
シート(D席シート)	ヘッド`レスト制御	ヘッド`レスト制御の設定を変更します。
シート(D席シート)	リターンアウェイ サイド`サポ`ート作動	リターンアウェイ サイド`サポ`ート作動の設定を変更します。
シート(D席シート)	リターンアウェイ `ヘルピ`ス作動	リターンアウェイ `ヘルピ`ス作動の設定を変更します。
シート(D席シート)	リターンアウェイ ランパ`前後作動	リターンアウェイ ランパ`前後作動の設定を変更します。
シート(D席シート)	座席移動距離	座席移動距離の設定を変更します。
シート(FLシートエアコン)	P席シート空調オート感度調整	P席シート空調オート感度の設定を変更します。
シート(FLシートエアコン)	P席速暖ヒータータイマー調整	P席速暖ヒータータイマーの設定を変更します。
シート(FLシートエアコン)	P席速暖ヒーター機能(IG連動)	P席速暖ヒーター(IG連動)の設定を変更します。
シート(FRシートエアコン)	D席シート空調オート感度調整	D席シート空調オート感度の設定を変更します。
シート(FRシートエアコン)	D席速暖ヒータータイマー調整	D席速暖ヒータータイマーの設定を変更します。
シート(FRシートエアコン)	D席速暖ヒーター機能(IG連動)	D席速暖ヒーター(IG連動)の設定を変更します。
シート(P席シート)	P席AUTO作動順序	P席AUTO作動順序の設定を変更します。
シート(P席シート)	R7` A`オートマン操作	R7` A`オートマン操作の設定を変更します。
シート(P席シート)	リターンアウェイ サイド`サポ`ート作動	リターンアウェイ サイド`サポ`ート作動の設定を変更します。
シート(P席シート)	リターンアウェイ `ヘルピ`ス作動	リターンアウェイ `ヘルピ`ス作動の設定を変更します。
シート(P席シート)	リターンアウェイ ランパ`前後作動	リターンアウェイ ランパ`前後作動の設定を変更します。
シート(P席シート)	リラックスP席上動作	リラックス時P席前動作の設定を変更します。
シート(RLシートエアコン)	RL席シート空調IG連動機能	RL席シート空調IG連動機能の設定を変更します。
シート(RLシートエアコン)	RL席シート空調オート感度調整	RL席シート空調オート感度の設定を変更します。
シート(RLシートエアコン)	RL席速暖ヒータータイマー調整	RL席速暖ヒータータイマーの設定を変更します。
シート(RLシートエアコン)	RL席速暖ヒーター機能(IG連動)	RL席速暖ヒーター(IG連動)の設定を変更します。
シート(RLシートエアコン)	リアシート空調オート感度調整	リアシート空調オート感度の設定を変更します。
シート(RL席シート)	リターン時P席連動	リターン時P席連動の設定を変更します。
シート(RL席シート)	リターン時オートマン戻し量	リターン時オートマン戻し量の設定を変更します。
シート(RL席シート)	リラックス時P席前動作	リラックス時P席前動作の設定を変更します。
シート(RL席シート)	リラックス時オートマン上動作	リラックス時オートマン上動作の設定を変更します。
シート(RL席シート)	助手席シートオートスイッチリターン機能	助手席シートオートスイッチリターン機能の設定を変更します。
シート(RRシートエアコン)	RR席シート空調IG連動機能	RR席シート空調IG連動機能の設定を変更します。
シート(RRシートエアコン)	RR席シート空調オート感度調整	RR席シート空調オート感度の設定を変更します。
シート(RRシートエアコン)	RR席速暖ヒーター機能(IG連動)	RR席速暖ヒーター(IG連動)の設定を変更します。

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2021.10)

システム	項目名	説明
シート(RRシートエアコン)	RR席速暖ヒートタイマー調整	RR席速暖ヒートタイマーの設定を変更します。
シート(RR席シート)	リターン時P席連動	リターン時P席連動の設定を変更します。
シート(RR席シート)	リターン時オットマン戻し量	リターン時オットマン戻し量の設定を変更します。
シート(RR席シート)	リラックス時P席前動作	リラックス時P席前動作の設定を変更します。
シート(RR席シート)	リラックス時オットマン上動作	リラックス時オットマン上動作の設定を変更します。
シート(RR席シート)	助手席シートオートスイッチリターン機能	助手席シートオートスイッチリターン機能の設定を変更します。
シート(ホデー)	降車時シート移動量	降車時シート移動量の設定を変更します。
スマートエントリー_スタート(セキュリティ)	スマートイグニッション	スマートイグニッションの設定を変更します。
スマートエントリー_スタート(セキュリティ)	スマートバンク	スマートバンクの設定を変更します。
スマートエントリー_スタート(セキュリティ)	バンクキー閉じ込み防止	バンクキー閉じ込み防止の設定を変更します。
スマートエントリー_スタート(セキュリティ)	ハッキング待ち時間	ハッキング待ち時間の設定を変更します。
スマートエントリー_スタート(セキュリティ)	駐車時車外照合発信間隔	駐車時車外照合発信間隔の設定を変更します。
スマートエントリー_スタート(ホデー)	メモリーコール作動ドア	メモリーコール作動ドアの設定を変更します。
スマートエントリー_スタート(照合)	PSD予約オープンタイミング調整	PSD予約オープンタイミング調整の設定を変更します。
スマートエントリー_スタート(照合)	PSD予約オープン機能	PSD予約オープン機能の設定を変更します。
スマートエントリー_スタート(照合)	エンジンスタートインジケータ	エンジンスタートインジケータの設定を変更します。
スマートエントリー_スタート(照合)	キー検出(バンク)	キー検出(バンク)の設定を変更します。
スマートエントリー_スタート(照合)	スマートアンロックモード	
スマートエントリー_スタート(照合)	スマートイグニッション	スマートイグニッションの設定を変更します。
スマートエントリー_スタート(照合)	スマートガラスハッチ	スマートガラスハッチの設定を変更します。
スマートエントリー_スタート(照合)	スマートキャンセル	スマートキャンセルの設定を変更します。
スマートエントリー_スタート(照合)	スマートバックドア	スマートバックドアの設定を変更します。
スマートエントリー_スタート(照合)	ダブルドアアンロック設定	ダブルドアアンロックの設定を変更します。
スマートエントリー_スタート(照合)	ダブルドアロック時間調整	ダブルドアロック時間の設定を変更します。
スマートエントリー_スタート(照合)	バンクオープンモード	バンクオープンモードの設定を変更します。
スマートエントリー_スタート(照合)	バンクキー閉じ込み防止	バンクキー閉じ込み防止の設定を変更します。
スマートエントリー_スタート(照合)	作動確認ブザー音量	作動確認ブザー音量の設定を変更します。
スマートエントリー_スタート(照合)	駐車時車外照合発信間隔	駐車時車外照合発信間隔の設定を変更します。
スマートエントリー_スタート(照合)	駐車状態での待機時間	駐車状態での待機時間の設定を変更します。
スマートエントリー_スタート(照合)	連続スマートロック禁止	
スライドルーフ	ドアキー連動オープン	ドアキー連動オープンの設定を変更します。
スライドルーフ	ドアキー連動クローズ	ドアキー連動クローズの設定を変更します。
スライドルーフ	ドアキー連動操作	ドアキー連動操作の設定を変更します。

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2021.10)

システム	項目名	説明
スライドルーフ	ドアハンドロックボタン	ドアハンドロックボタンの設定を変更します。
スライドルーフ	フロント操作オート作動	フロント操作オート作動の設定を変更します。
スライドルーフ	リア操作オート作動	リア操作オート作動の設定を変更します。
スライドルーフ	ワイヤレスオープン	ワイヤレスオープンの設定を変更します。
スライドルーフ	ワイヤレスクローズ	ワイヤレスクローズの設定を変更します。
スライドルーフ	ワイヤレス作動方向	ワイヤレス作動方向の設定を変更します。
セキュリティ(ゲートウェイ)	Passiveモード	Passiveモードの設定を変更します。
セキュリティ(ゲートウェイ)	アンサーバック	アンサーバックの設定を変更します。
セキュリティ(ゲートウェイ)	ガラス割れセンサーによる警報	ガラス割れセンサーによる警告の設定を変更します。
セキュリティ(ゲートウェイ)	セキュリティインジケータ	ホーン警告の設定します。
セキュリティ(ゲートウェイ)	ホーン警告	キーでのセキュリティ解除の設定を変更します。
セキュリティ(ゲートウェイ)	警告作動時間	警告作動時間の設定を変更します。
セキュリティ(ゲートウェイ)	警告作動遅延時間	警告作動遅延時間の設定を変更します。
セキュリティ(セキュリティ)	Passiveモード(セキュリティシステム)	Passiveモード(セキュリティシステム)の設定を変更します。
セキュリティ(セキュリティ)	ガラス割れセンサーによる警報	ガラス割れセンサーによる警告の設定を変更します。
セキュリティ(セキュリティ)	ホーン警告	キーでのセキュリティ解除の設定を変更します。
セキュリティ(セキュリティ)	マルチキーセキュリティ制御	マルチキーセキュリティ制御の設定を変更します。
セキュリティ(セキュリティ)	警告作動遅延時間	警告作動遅延時間の設定を変更します。
セキュリティ(セキュリティ)	侵入センサー	侵入センサーの設定を変更します。
セキュリティ(ホステイ)	Passiveモード	Passiveモードの設定を変更します。
セキュリティ(ホステイ)	Passiveモード(セキュリティシステム)	Passiveモード(セキュリティシステム)の設定を変更します。
セキュリティ(ホステイ)	アンサーバック	アンサーバックの設定を変更します。
セキュリティ(ホステイ)	ウィンドウオープン警告	ウィンドウオープン警告の設定を変更します。
セキュリティ(ホステイ)	ガラス割れセンサーによる警報	ガラス割れセンサーによる警告の設定を変更します。
セキュリティ(ホステイ)	スライドルーフオープン警告	セキュリティインジケータの設定を変更します。
セキュリティ(ホステイ)	セキュリティインジケータ	ホーン警告の設定します。
セキュリティ(ホステイ)	ホーン警告	キーでのセキュリティ解除の設定を変更します。
セキュリティ(ホステイ)	マルチキーセキュリティ制御	マルチキーセキュリティ制御の設定を変更します。
セキュリティ(ホステイ)	警告作動時間	警告作動時間の設定を変更します。
セキュリティ(ホステイ)	警告作動遅延時間	警告作動遅延時間の設定を変更します。
セキュリティ(ホステイ)	窓開侵入センサー	窓開侵入センサーの設定を変更します。
セキュリティ(ホステイサブ_D席J_B)	Passiveモード	Passiveモードの設定を変更します。
セキュリティ(ホステイサブ_D席J_B)	アンサーバック	アンサーバックの設定を変更します。

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2021.10)

システム	項目名	説明
セキュリティ(ホティサブ_D席J_B)	ガラス割れセンサーによる警報	ガラス割れセンサによる警告の設定を変更します。
セキュリティ(ホティサブ_D席J_B)	セキュリティインジケター	ホーン警告の設定します。
セキュリティ(ホティサブ_D席J_B)	ホーン警告	ホーンでのセキュリティ解除の設定を変更します。
セキュリティ(ホティサブ_D席J_B)	警告作動時間	警告作動時間の設定を変更します。
セキュリティ(ホティサブ_D席J_B)	警告作動遅延時間	警告作動遅延時間の設定を変更します。
セキュリティ(照合)	Passiveモード(セキュリティシステム)	Passiveモード(セキュリティシステム)の設定を変更します。
セキュリティ(照合)	ガラス割れセンサーによる警報	ガラス割れセンサによる警告の設定を変更します。
セキュリティ(照合)	キエントリーアラームキャンセル	スライドルーフ警告の設定を変更します。
セキュリティ(照合)	ホーン警告	ホーンでのセキュリティ解除の設定を変更します。
セキュリティ(照合)	警告作動遅延時間	警告作動遅延時間の設定を変更します。
その他(D席シートSW)	タッチパネル応答時間調整(マルチタッチ)	タッチパネル応答時間調整(マルチタッチ)の設定を変更します。
その他(D席ドア)	リハース連動作動ミラー角度(D席側)	リハース連動作動ミラー角度(D席側)の設定を変更します。
その他(P席J_B)	リアサンシェードリハース降下機能	リアサンシェードリハース降下機能の設定を変更します。
その他(P席J_B)	リアサンシェードリハース降下遅延時間	リアサンシェードリハース降下遅延時間の設定を変更します。
その他(クリアランスナー)	ICS SW状態記憶	ICS SW状態記憶の設定を変更します。
その他(クリアランスナー)	ICS機能	ICSの設定を変更します。
その他(クリアランスナー)	ICS停止目安距離	ICS停止目安距離の設定を変更します。
その他(クリアランスナー)	IPA障害物回避距離	IPA障害物回避距離を変更します。
その他(クリアランスナー)	IPA制御可能範囲(縦列駐車)	IPA制御可能範囲(縦列駐車)の設定を変更します。
その他(クリアランスナー)	IPA制御可能範囲(並列駐車)	IPA制御可能範囲(並列駐車)の設定を変更します。
その他(クリアランスナー)	RCTB機能	RCTB機能の設定を変更します。
その他(ゲートウェイ)	リハース信号出力遅延時間	リハース信号出力遅延時間の設定を変更します。
その他(ホティ)	オートミラー格納復帰	オートミラー格納復帰の設定を変更します。
その他(ホティ)	リアサンシェードリハース降下機能	リアサンシェードリハース降下機能の設定を変更します。
その他(ホティ)	リアシート遅延時間	リアシート遅延時間の設定を変更します。
その他(ホティ)	リハース信号出力遅延時間	リハース信号出力遅延時間の設定を変更します。
その他(ホティ)	リハース連動作動ミラー角度	リハース連動作動ミラー角度の設定を変更します。
その他(ホティサブ_D席J_B)	リハース信号出力遅延時間	リハース信号出力遅延時間の設定を変更します。
その他(リアJ_B)	リアサンシェードリハース降下遅延時間	リアサンシェードリハース降下遅延時間の設定を変更します。
その他(リモートエンジンスターター)	エンジン回転数(安定燃焼判定用)	エンジン回転数(安定燃焼判定用)の設定を変更します。
その他(リモートエンジンスターター)	リモートエンジンスタートストップ設定(トランクリッドオープン)	リモートエンジンスタートストップ(トランクリッドオープン)の設定を変更します。
ディスプレイ(クリアランスナー)	アプローチディスプレイOFF	アプローチディスプレイの設定を変更します。
ディスプレイ(クリアランスナー)	ディスプレイ表示1	ディスプレイ表示を変更します。

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2021.10)

システム	項目名	説明
ディスプレイ(リアアシスター)	ディスプレイ表示2	ディスプレイ表示を変更します。
ディスプレイ(リアアシスター)	ディスプレイリモート*	ディスプレイリモート*の設定を変更します。
ディスプレイ(メーター)	言語	言語の設定を行います。
ドアロック(ゲートウェイ)	D席2回操作アンロック	運転席2回操作アンロックの設定を変更します。
ドアロック(ゲートウェイ)	D席開時アンロック	運転席開時アンロックの設定を変更します。
ドアロック(ゲートウェイ)	シフト・ブレーキ連動ドアロック	シフト・ブレーキ連動ドアロックの設定を変更します。
ドアロック(ゲートウェイ)	シフトブレーキ ロック	シフトブレーキロックの設定を変更します。
ドアロック(ゲートウェイ)	シフト連動ドアアンロック	シフト連動ドアアンロックの設定変更をします。
ドアロック(ゲートウェイ)	シフト連動ドアロック	シフト連動ドアロックの設定変更をします。
ドアロック(ゲートウェイ)	車速オートロック	車速オートロックの設定を変更します。
ドアロック(セキュリティ)	D席2回操作アンロック	運転席2回操作アンロックの設定を変更します。
ドアロック(セキュリティ)	D席開時アンロック	運転席開時アンロックの設定を変更します。
ドアロック(セキュリティ)	シフト連動ドアアンロック	シフト連動ドアアンロックの設定変更をします。
ドアロック(セキュリティ)	ダブルロック設定	ダブルロック設定を変更します。
ドアロック(セキュリティ)	車速オートロック(1回)	車速オートロック(1回)の設定を変更します。
ドアロック(ホッケー)	D席2回操作アンロック	運転席2回操作アンロックの設定を変更します。
ドアロック(ホッケー)	D席開時アンロック	運転席開時アンロックの設定を変更します。
ドアロック(ホッケー)	キーエントリーアラームキャンセル	スライドルーフオープンの警告の設定を変更します。
ドアロック(ホッケー)	シフト・ブレーキ連動ドアロック	シフト・ブレーキ連動ドアロックの設定を変更します。
ドアロック(ホッケー)	シフトブレーキ ロック	シフトブレーキロックの設定を変更します。
ドアロック(ホッケー)	シフト連動ドアアンロック	シフト連動ドアアンロックの設定変更をします。
ドアロック(ホッケー)	シフト連動ドアロック	シフト連動ドアロックの設定変更をします。
ドアロック(ホッケー)	車速オートロック	車速オートロックの設定を変更します。
ドアロック(ホッケー_イサフ_D席J_B)	D席2回操作アンロック	運転席2回操作アンロックの設定を変更します。
ドアロック(ホッケー_イサフ_D席J_B)	D席開時アンロック	運転席開時アンロックの設定を変更します。
ドアロック(ホッケー_イサフ_D席J_B)	シフト・ブレーキ連動ドアロック	シフト・ブレーキ連動ドアロックの設定を変更します。
ドアロック(ホッケー_イサフ_D席J_B)	シフトブレーキ ロック	シフトブレーキロックの設定を変更します。
ドアロック(ホッケー_イサフ_D席J_B)	シフト連動ドアアンロック	シフト連動ドアアンロックの設定変更をします。
ドアロック(ホッケー_イサフ_D席J_B)	シフト連動ドアロック	シフト連動ドアロックの設定変更をします。
ドアロック(ホッケー_イサフ_D席J_B)	車速オートロック	車速オートロックの設定を変更します。
パワーウィンドウ(D席ドア)	D席オートDOWN作動	D席オートDOWNの設定を変更します。
パワーウィンドウ(D席ドア)	D席オートUP作動	D席オートUPの設定を変更します。
パワーウィンドウ(P席ドア)	D席リモートP席オートUP作動	運転席のリモート操作で助手席のパワーウィンドウをオートUP作動させる設定を変更します。

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2021.10)

システム	項目名	説明
ハワハ ックトアハ ワスライ ドア(RRトア)	RR_SW作動条件	RR_SW作動条件の設定を変更します。
ハワハ ックトアハ ワスライ ドア(RRトア)	RR作動中ブザー	RR作動中ブザーの設定を変更します。
ハワハ ックトアハ ワスライ ドア(RRトア)	ハワスライ ドアブザー-音量(RR)	ハワスライ ドアブザー-音量(RR)の設定を変更します。
ハワハ ックトアハ ワスライ ドア(RRトア)	ワイレスRRオープン	ワイレスRRの設定を変更します。
ハワハ ックトアハ ワスライ ドア(RRトア)	ワイレスSW RR作動設定	ワイレスSW RR作動の設定を変更します。
ハワハ ックトアハ ワスライ ドア(RRトア)	ワンタッチオープン/クローズ SW RR作動設定	ワンタッチオープン/クローズ SW RR作動の設定を変更します。
ハワハ ックトアハ ワスライ ドア(ハ ックトア)	PBDオフアシスト	PBDオフアシストの設定を変更します。
ハワハ ックトアハ ワスライ ドア(ハ ックトア)	PBDクローズアシスト	PBDクローズアシストの設定を変更します。
ハワハ ックトアハ ワスライ ドア(ハ ックトア)	PBDスイッチ作動	PBDスイッチ作動の設定を変更します。
ハワハ ックトアハ ワスライ ドア(ハ ックトア)	PBD作動確認ブザー-音圧	PBD作動確認ブザー-音圧の設定を変更します。
ハワハ ックトアハ ワスライ ドア(ハ ックトア)	PBD作動中ブザー	PBD作動中ブザーの設定を変更します。
ハワハ ックトアハ ワスライ ドア(ハ ックトア)	スマートハ ックトアハ ワウインドウON時間	スマートハ ックトアハ ワウインドウON時間の設定を変更します。
ハワハ ックトアハ ワスライ ドア(ハ ックトア)	スマートハ ックトアハ ワウインドウアップ	スマートハ ックトアハ ワウインドウアップの設定を変更します。
ハワハ ックトアハ ワスライ ドア(ハ ックトア)	スマートハ ックトアハ ワウインドウダウン	スマートハ ックトアハ ワウインドウダウンの設定を変更します。
ハワハ ックトアハ ワスライ ドア(ハ ックトア)	ハ ックトアハ ワウインドウアップ(半開き時)	ハ ックトアハ ワウインドウアップ(半開き時)の設定を変更します。
ハワハ ックトアハ ワスライ ドア(ハ ックトア)	ワイレスPBDオープン	ワイレスPBDの設定を変更します。
メタルツップ	クリソテッド機能	クリソテッド機能の設定を変更します。
メタルツップ	フラッシュリレー音出力	フラッシュリレー音出力の設定を変更します。
メタルツップ	メタルツップ 作動速度	メタルツップ 作動速度の設定を変更します。
メタルツップ	作動条件	作動条件の設定を変更します。
ユニット(メーター)	ユニット帯	ユニット帯の設定を変更します。
ワイハ-(ゲートウェイ)	ウォッシャー液だれ防止機能	ウォッシャー液だれ防止機能の設定を変更します。
ワイハ-(ゲートウェイ)	リアス連動リアワイハ-	リアス連動リアワイハ-の設定を変更します。
ワイハ-(ゲートウェイ)	ワイハ-L0時の停車間欠	ワイハ-L0時の停車間欠の設定を変更します。
ワイハ-(ハ ックトア)	ウォッシャー液だれ防止機能	ウォッシャー液だれ防止機能の設定を変更します。
ワイハ-(ハ ックトア)	リアウォッシャー液だれ防止機能	リアウォッシャー液だれ防止機能の設定を変更します。
ワイハ-(ハ ックトア)	リアウォッシャー連動機能	リアウォッシャー連動機能の設定を変更します。
ワイハ-(ハ ックトア)	リアワイハ-L0時の停車間欠	リアワイハ-L0時の停車間欠の設定を変更します。
ワイハ-(ハ ックトア)	リアワイハ-インターハルスビート	リアワイハ-インターハルスビートの設定を変更します。
ワイハ-(ハ ックトア)	リアワイハ-スビート	リアワイハ-スビートの設定を変更します。
ワイハ-(ハ ックトア)	リアワイハ-戻りスビート	リアワイハ-戻りスビートの設定を変更します。
ワイハ-(ハ ックトア)	リアス連動リアワイハ-	リアス連動リアワイハ-の設定を変更します。
ワイハ-(ホデー)	ウォッシャー液だれ防止機能	ウォッシャー液だれ防止機能の設定を変更します。

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2021.10)

システム	項目名	説明
ワイパ-(ホデー)	リパ-ス連動リアワイパ-	リパ-ス連動リアワイパ-の設定を変更します。
ワイパ-(ホデー)	ワイパ-L0時の停車間欠	ワイパ-L0時の停車間欠の設定を変更します。
ワイパ-(ホデーサブ_D席J_B)	ウオッシャー液だれ防止機能	ウオッシャー液だれ防止機能の設定を変更します。
ワイパ-(ホデーサブ_D席J_B)	リパ-ス連動リアワイパ-	リパ-ス連動リアワイパ-の設定を変更します。
ワイパ-(ホデーサブ_D席J_B)	ワイパ-L0時の停車間欠	ワイパ-L0時の停車間欠の設定を変更します。
ワイパ-(ワイパ-)	アングルモード	アングルモードの設定を変更します。
ワイパ-(ワイパ-)	ウオッシャー液だれ防止機能	ウオッシャー液だれ防止機能の設定を変更します。
ワイパ-(ワイパ-)	ウオッシャー液だれ防止機能時間	ウオッシャー液だれ防止機能時間の設定を変更します。
ワイパ-(ワイパ-)	ワイパ-L0時の停車間欠	ワイパ-L0時の停車間欠の設定を変更します。
ワイパ-(ワイパ-)	ワイパ-スピード	ワイパ-のスピードの設定を変更します。
ワイパ-(ワイパ-)	雨滴感知式オートワイパ-	雨滴感知式オートワイパ-の設定を変更します。
ワイヤレストアロック(ゲートウェイ)	2オペレーションロック解除	2オペレーションロック解除の設定を変更します。
ワイヤレストアロック(ゲートウェイ)	アンロック時室内照明・足元照明	アンロック時の室内照明と足元照明の設定を変更します。
ワイヤレストアロック(ゲートウェイ)	オートロック時間	オートロック時間の設定を変更します。
ワイヤレストアロック(ゲートウェイ)	カーファインダ機能	カーファインダ機能の設定を変更します。
ワイヤレストアロック(ゲートウェイ)	キースアンサーバック	キースアンサーバックの設定を変更します。
ワイヤレストアロック(ゲートウェイ)	トランクオープナー	トランクオープナーの設定を変更します。
ワイヤレストアロック(ゲートウェイ)	ハニックアラーム機能	ハニックアラーム機能の設定を変更します。
ワイヤレストアロック(ゲートウェイ)	ワイヤレスガラスハッチ開機能コード選択	ワイヤレスガラスハッチ開機能コード選択の設定を変更します。
ワイヤレストアロック(ゲートウェイ)	ワイヤレスメインSW	ワイヤレスメインSWの設定を変更します。
ワイヤレストアロック(ゲートウェイ)	作動確認ブザー	作動確認ブザーの設定を変更します。
ワイヤレストアロック(ゲートウェイ)	作動確認ブザー音量	作動確認ブザー音量の設定を変更します。
ワイヤレストアロック(ゲートウェイ)	半ドアウォーニング	半ドアウォーニングの設定を変更します。
ワイヤレストアロック(セキュリティ)	2オペレーションロック解除	2オペレーションロック解除の設定を変更します。
ワイヤレストアロック(セキュリティ)	オートロック遅延時間	オートロックを遅らせて実施する時間の設定を変更します。
ワイヤレストアロック(セキュリティ)	キースアンサーバック	キースアンサーバックの設定を変更します。
ワイヤレストアロック(セキュリティ)	トランクオープナー	トランクオープナーの設定を変更します。
ワイヤレストアロック(セキュリティ)	ハニックアラーム機能	ハニックアラーム機能の設定を変更します。
ワイヤレストアロック(セキュリティ)	ワイヤレスオートロック	ワイヤレスオートロックの設定を変更します。
ワイヤレストアロック(セキュリティ)	ワイヤレスメインSW	ワイヤレスメインSWの設定を変更します。
ワイヤレストアロック(セキュリティ)	ワイヤレス連動P/Wアップ	ワイヤレスキーと連動したパワウインドウアップ機能の設定を変更します。
ワイヤレストアロック(セキュリティ)	ワイヤレス連動P/Wダウン	ワイヤレスキーと連動したパワウインドウダウン機能の設定を変更します。
ワイヤレストアロック(セキュリティ)	作動確認ブザー音量	作動確認ブザー音量の設定を変更します。

●トヨタ・レクサス カスタマイズ(ver 2021.10)

システム	項目名	説明
ワイヤレスロック(セキュリティ)	半ドアオートロック	半ドアオートロックの設定を変更します。
ワイヤレスロック(ホーン)	2オペレーションロック解除	2オペレーションロック解除の設定を変更します。
ワイヤレスロック(ホーン)	アンロック時室内照明・足元照明	アンロック時の室内照明と足元照明の設定を変更します。
ワイヤレスロック(ホーン)	オートロック時間	オートロック時間の設定を変更します。
ワイヤレスロック(ホーン)	カーファインダー機能	カーファインダー機能の設定を変更します。
ワイヤレスロック(ホーン)	キースアンサーバック	キースアンサーバックの設定を変更します。
ワイヤレスロック(ホーン)	トランクオープナー	トランクオープナーの設定を変更します。
ワイヤレスロック(ホーン)	ハンニックアラーム機能	ハンニックアラーム機能の設定を変更します。
ワイヤレスロック(ホーン)	ワイヤレスウィンドウリザー	ワイヤレスウィンドウリザーの設定を変更します。
ワイヤレスロック(ホーン)	ワイヤレスオートロック	ワイヤレスオートロックの設定を変更します。
ワイヤレスロック(ホーン)	ワイヤレスガラスハッチ開機能コード選択	ワイヤレスガラスハッチ開機能コード選択の設定を変更します。
ワイヤレスロック(ホーン)	ワイヤレスメインSW	ワイヤレスメインSWの設定を変更します。
ワイヤレスロック(ホーン)	作動確認ブザー	作動確認ブザーの設定を変更します。
ワイヤレスロック(ホーン)	作動確認ブザー-音量	作動確認ブザー-音量の設定を変更します。
ワイヤレスロック(ホーン)	半ドアオートロック	半ドアオートロックの設定を変更します。
ワイヤレスロック(ホーン-サブ_D席J_B)	2オペレーションロック解除	2オペレーションロック解除の設定を変更します。
ワイヤレスロック(ホーン-サブ_D席J_B)	アンロック時室内照明・足元照明	アンロック時の室内照明と足元照明の設定を変更します。
ワイヤレスロック(ホーン-サブ_D席J_B)	オートロック時間	オートロック時間の設定を変更します。
ワイヤレスロック(ホーン-サブ_D席J_B)	カーファインダー機能	カーファインダー機能の設定を変更します。
ワイヤレスロック(ホーン-サブ_D席J_B)	キースアンサーバック	キースアンサーバックの設定を変更します。
ワイヤレスロック(ホーン-サブ_D席J_B)	トランクオープナー	トランクオープナーの設定を変更します。
ワイヤレスロック(ホーン-サブ_D席J_B)	ハンニックアラーム機能	ハンニックアラーム機能の設定を変更します。
ワイヤレスロック(ホーン-サブ_D席J_B)	ワイヤレスガラスハッチ開機能コード選択	ワイヤレスガラスハッチ開機能コード選択の設定を変更します。
ワイヤレスロック(ホーン-サブ_D席J_B)	ワイヤレスメインSW	ワイヤレスメインSWの設定を変更します。
ワイヤレスロック(ホーン-サブ_D席J_B)	作動確認ブザー	作動確認ブザーの設定を変更します。
ワイヤレスロック(ホーン-サブ_D席J_B)	作動確認ブザー-音量	作動確認ブザー-音量の設定を変更します。
ワイヤレスロック(ホーン-サブ_D席J_B)	半ドアオートロック	半ドアオートロックの設定を変更します。
ワイヤレスロック(照合)	ハンニックアラーム機能	ハンニックアラーム機能の設定を変更します。
ワイヤレスロック(照合)	作動確認ブザー-音量	作動確認ブザー-音量の設定を変更します。