

G-SCAN エーミング対応表

※記号については、下記ようになります
 “○”:対応済 “開発中”:開発中

更新日:2023/2/20

メーカー	先進安全装備(通称名)	タイプ	システム名	作業サポート名	G-scan対応	エーミングに必要なターゲット	車種例
トヨタ	レーンディパーチャーアラートシステム(車線逸脱警報)	Fカメラ	LKA LDA	レコグニッションカメラ/光軸調整	○	整備書から印刷	MIRAI(JPD10)など
	レーダークルーズコントロールシステム	Fレーダー	レーダークルーズ 2	ビーム軸調整	○	トヨタから購入(レーダーリフレクター)	MIRAI(JPD10)など ※クラウン(210系)などは開発中
	セーフティセンスC	Fカメラ	PCS_LDA_RSA_LWN(セーフティセンスC)	レコグニッションカメラ/光軸調整	○	整備書から印刷	ヴィッツ(130系)カラーフィールダー(160系)など
	セーフティセンスP	Fカメラ	前方認識カメラ(セーフティセンスP)	レコグニッションカメラ/光軸調整	○	整備書から印刷	プリウス(ZVW50系)など
		Fレーダー	ブリクラッシュ2(セーフティセンスP)	前方レーダー光軸調整	○	トヨタから購入(レーダーリフレクター)	
	セーフティセンス(第2世代)	Fカメラ	前方認識カメラ(セーフティセンスP)	レコグニッションカメラ/光軸調整	○	整備書から印刷	アルファード(30系 ※2018.01以降の車両)カラー(210系)など ※各システムの車両制御履歴も対応 ※平面ターゲットでのレーダーエーミング、 走行エーミング対応はヤリス(KSP210系)ノア(90系)など
				走行軸調整モード移行	○	不要	
		Fレーダー	前方レーダーセンサー(セーフティセンス)	前方レーダー光軸調整	○	トヨタから購入(レーダーリフレクター) ※トヨタから購入(平面ターゲット)	
	ブラインドスポットモニターシステム	BSM	ブラインドスポットモニター マスター	BSMマスタービーム軸調整	○	トヨタから購入(レーダーリフレクター)	プリウス(ZVW50系)など ハリアー(MXUA80)など プリウス(ZVW50系)など ハリアー(MXUA80)など
				BSM B'(マスター) ビーム軸調整	○	トヨタから購入(レーダーリフレクター)	
				BSMスレープビーム軸調整	○	トヨタから購入(レーダーリフレクター)	
				BSM A'(スレープ) ビーム軸調整	○	トヨタから購入(レーダーリフレクター)	
	インテリジェントクリアランスソナー/クリアランスソナー	ソナー	IPA,IGS,クリアランスソナー	クリアランスソナー検知	○	デジタル角度計/整備書から印刷	プリウス(ZVW50系)など
IPA,バックガイドモニター				インテリジェントクリアランスソナー検知/ステアリング調整	開発中	クラウン(GRS21#)など	
クリアランスウォーニング				ECU登録設定	○	デジタル角度計/整備書から印刷	C-HR(NGX##系)など
バックガイドモニターシステム	Rカメラ	ナビゲーションシステム	ナビでの操作なので作業サポート無し	○	不要	RAV4 PHVなど	
パノミックビューモニターシステム	AVM	パノミックビューモニター	ナビでの操作なので作業サポート無し	○	不要	アルファード(30系)など	
日産	エマージェンシーブレーキ	Fレーダー	レーザーレーダー	ミリ波レーダー光軸調整	○	日産から購入(レーダー反射板)	NV350キャババン(E26系)キックス(P15)など
		Fカメラ	レーンカメラ	カメラエーミング	○	整備書から印刷(四角)	ノート(E12系)ジューク(Y15系 2015.11~)など
	プロパイロット	Fレーダー	レーザーレーダー	ミリ波レーダ光軸調整	○	日産から購入(レーダー反射板)	スカイラインハイブリッド(HV37系)
		Fカメラ	レーンカメラ	カメラエーミング	○	整備書から印刷(四角)	
		BSM	サイドレーダー(リア左)	作業サポート無し	○	不要	
			サイドレーダー(リア右)	作業サポート無し	○	不要	
	プロパイロット(ナビリンク機能付き)			各種	開発中	不要	ノート(E13系)など
	プロパイロット2.0			各種	開発中	不要	スカイライン(V37系 2019.07~)など
	インテリジェントBSI	BSM	サイドレーダー(リア左)	サイドレーダ取付位置書き込み	開発中	不要	スカイライン(V37系)など
			サイドレーダー(リア右)	サイドレーダ取付位置書き込み	開発中	不要	
	アラウンドビューモニター	AVM	アラウンドビューモニター	カメラ画像補正(フロントカメラ) カメラ画像補正(助手席サイドカメラ) カメラ画像補正(運転席サイドカメラ) カメラ画像補正(リアカメラ)	○	整備書を見て作成	セレナ(C26系)、リーフ(ZE1系)など
	インテリジェントパーキングアシスト	AVM	アラウンドビューモニター	カメラ画像補正(フロントカメラ) カメラ画像補正(助手席サイドカメラ) カメラ画像補正(運転席サイドカメラ) カメラ画像補正(リアカメラ)	○	整備書を見て作成	エクストレイル(T32系)など ※デイズ(B4#系)、キックス(P15)などは開発中
		ソナー	ソナー	C/U設定(ECU交換時のみ)	開発中	不要	セレナ(C26系 2013.12~)など

G-SCAN エーミング対応表

※記号については、下記ようになります
 “○”:対応済 “開発中”:開発中

更新日:2023/2/20

メーカー	先進安全装備(通称名)	タイプ	システム名	作業サポート名	G-scan対応	エーミングに必要なターゲット	車種例		
ホンダ	アクティブセーフティ	FLレーダー	シティブレーキアクティブシステム	データ表示で値を確認するので作業サポート無し レーダー校正(フロントガラス)	○	不要	S660(JWS)など		
	ホンダセンシング	Fカメラ	運転支援システム	カメラエーミング	○	ホンダから購入 (LKASターゲットパターンセット)	フリード(GB5、GB6)など		
				カメラエーミング	○	ホンダから購入 (FCW/LDWエーミングターゲット)	フィット(GR1、GR3)など		
				走行カメラエーミング	○	不要	フィット(GR1、GR3)など		
		FLレーダー		レーダーエーミング	○	ホンダから購入(レーダーエーミング)	フリード(GB5、GB6)など		
	ブラインド スポット インフォメーション	BSM	BCM,ブラインドスポットインフォメーション	作業サポート無し	○	不要(水準器を使用)	オデッセイ(RC1)など		
	パーキングセンサシステム	ソナー	BCM,コーナースенサー/バックソナー	作業サポート無し	○	不要	オデッセイ(RC1)など		
スマート パーキング アシスト システム	AVM	BCM,マルチビューカメラシステム	カメラエーミング	開発中	ホンダから購入(キャリアレーンションメーカー)	オデッセイ(RC1)など			
マツダ	i-ACTIVENSENCE	FLレーダー	(スマートブレーキサポート,マツダレーダークルーズコントロール)	レーダーエーミング	○	マツダから購入 (レーダーリフレクター)	CX-3(DK系)など		
				走行エーミング	開発中	不要	MAZDA3(BP系)など		
		FBSM	前側方接近車両検知システム	SCBS(スマートシティブレーキサポート)	データ表示で値を確認するので作業サポート無し	○	不要	CX-5(KE系)など	
				サイド レーダ 左前の走行エーミング	開発中	不要	CX-30(DM系)など		
		Fカメラ	FSC(フォワードセンシングカメラ)	サイド レーダ 右前の走行エーミング	開発中	不要	CX-30(DM系)など		
				フォワードセンシングカメラエーミング	○	整備書から印刷(丸型)	デミオ(DJ系 ※車台番号DJXXX-1XXXX)など		
				走行エーミング	○	不要	デミオ(DJ系 ※車台番号DJXXX-3XXXX)など		
		AVM	VMC(360ビューモニターコントロール)	静止エーミング	○	整備書から印刷(角型)	デミオ(DJ系 ※車台番号DJXXX-3XXXX)など		
				ビューモニターカメラエーミング	○	マツダから購入 (ターゲットメーカー)	デミオ(DJ系 ※車台番号DJXXX-XXXX)など		
		BSM	BSM(ブラインドスポットモニタリング)	BSMエーミング(左)	○	マツダから購入 (ドップラーシミュレーター)	デミオ(DJ系)など		
				BSMエーミング(右)	○	マツダから購入 (ドップラーシミュレーター)	デミオ(DJ系)など		
				リフレクタによるエーミング	開発中	マツダから購入(レーダーリフレクター)	CX-5(KF系)など		
				サイド レーダ 左後の走行エーミング	開発中	不要	CX-30(DM系)など		
ソナー	PSM(パーキングセンサモジュール)	サイド レーダ 右後の走行エーミング	開発中	不要	CX-30(DM系)など				
		作業サポート無し	○	不要	CX-30(DM系)など				
スバル	アイサイト バージョン1	Fカメラ	アイサイト	アイサイト	開発中	スバルから購入	レガシアウトバック(BP系)など		
	アイサイト バージョン2			○	スバルから購入(専用ターゲット用紙)	XVハイブリッド(GPE)など			
	アイサイト バージョン3			○	スバルから購入(専用ターゲット用紙)	レヴォーグ(VM系)など			
	アイサイト ツーリングアシスト			○	スバルから購入(専用ターゲット用紙)	レヴォーグ(VM系)など			
				○	不要	レヴォーグ(VM系)など			
	新型アイサイト			○	不要	レヴォーグ(VM系)など			
	アイサイトX			各種	アイサイト	開発中	スバルから購入(専用ターゲット用紙)	フォレスター(SK系:2021年8月~)など	
					○	スバルから購入(専用ターゲット用紙)	レヴォーグ(VN5)など		
	アドバンスドセーフティパッケージ			BSM	後方側警戒支援システム(LH)	BSMエーミング	○	スバルから購入(レーダーリフレクター)	XV(GT系)など
					後方側警戒支援システム(RH)	BSMエーミング	○	スバルから購入(レーダーリフレクター)	XV(GT系)など
ソナー		後退時自動ブレーキ	角度計にて測定点検・確認するので作業サポート無し	○	不要	フォレスター(SK系)など			
		フロント&サイドビューモニター	ガイド線の表示および位置調整はナビでの操作なので作業サポート無し	-	不要	XV(GT系)など			
AVM		フロントカメラガイド線調整 サイドカメラガイド線調整 リアカメラガイド線調整	開発中	不要	レガシアウトバック(BS系)など				

G-SCAN エーミング対応表

※記号については、下記のようになります
 “○”：対応済 “開発中”：開発中

更新日：2023/2/20

メーカー	先進安全装備(通称名)	タイプ	システム名	作業サポート名	G-scan対応	エーミングに必要なターゲット	車種例
三菱	e-アシスト	FLレーダー	ACC_FCM	データ表示で値を確認するので作業サポート無し	○	不要	eKスペース(B11A)など
		Fカメラ	FCM_LDW_AHB	学習	○	不要	デリカD5(CV#W)など
			フロントカメラ	カメラエーミング	○	整備書から印刷	デリカD5(CV#W)など
		BSM	BSW(後側方車両検知警報システム)、BSW(後側方車両検知警報システム)サブ	テスト	○	整備書を参照し作成	エクワブスクロス(GK1W)など
	セーフティパッケージ	ソナー	コーナーセンサー_バックセンサー	作業サポート無し	○	不要	アウトランダーPHEV(GG2W)など
		AVM	マルチアラウンドビューモニター	キャリブレーション	○	三菱から購入(キャリブレーションマーク)	eKスペース(B11A)など
スズキ	スズキセーフティサポート	FLレーダー	レーダーブレーキサポート_アダプティブクルーズコントロール	データ表示で値を確認するので作業サポート無し	○	整備書を見て作成	ワゴンR(MH44S)など
		Fカメラ	デュアルカメラブレーキサポート	エーミング調整	○	スズキから購入(専用パーツ)	ソリオ(MA15S)、スイフトハイブリッド(ZC43S)など
			デュアルセンサーブレーキサポート	エーミング調整	○	スズキから購入(専用ターゲット)	ハスラー(MR41S)、イグニス(F21S)など
		AVM	カメラコントローラ(全方位モニター)	キャリブレーション	○	整備書から印刷	ワゴンR(MH55S)など
		ソナー	ソナー	角度計にて測定点検・確認するので作業サポート無し	○	スズキから購入(キャリブレーションマーク)	デジタル角度計
ダイハツ	スマートアシスト	FLレーダー	PCB(ブリクラッシュブレーキ)	レーザーレーダー光軸調整	○	ダイハツから購入(専用ターゲット)	ムーヴ(LA100S系)など
	スマートアシスト2	Fカメラ	車線逸脱警報	フロントカメラ光軸調整	○	整備書から印刷	ムーヴ(LA150S系)など
		FLレーダー	PCB(ブリクラッシュブレーキ)	レーザーレーダー光軸調整	○	ダイハツから購入(専用ターゲット)	ムーヴ(LA150S系)など
	スマートアシスト3	Fカメラ	ステレオカメラ	ステレオカメラ光軸調整	○	ダイハツから購入(専用ターゲット用紙)	タント(LA600S系)、ムーヴ(LA150S系)、ミライース(LA350S系)、ハイゼットカーゴ(S331V系)、キャスト(LA280S系)、ウエイク(LA700S系)、ブーン(M700S系)、トール(M900S系~20.07)、ムーヴキャンバス(LA800S系)、ミラコット(LA550S系)、ハイゼットトラック(S500P系~21.11)、ハイゼットキャディー(LA700V系)
	スマートアシスト/スマートアシストプラス	Fカメラ	ステレオカメラ	ステレオカメラ光軸調整	○	ダイハツから購入(専用ターゲット用紙)、ダイハツから購入(専用ターゲットボード)	タント(LA650S系(~20.11))、ロッキー(A200S系)、タフト(LA900系)、グランマックス(S403系)、トール(M900S系 20.08~)
	スマートパノラマパーキングアシスト	AVM	モニターカメラ	パノラマモニター用カメラ光軸調整	○	ダイハツから購入(キャリブレーションマーク)	ムーヴキャンバス(LA800系)など
	誤発信抑制機能/クリアランスウオーニング	ソナー	ソナー	ソナーエリア検査	○	不要	タフト(LA900系)、トール(M900S系)など
		ソナー(リア)	ソナーエリア検査	○	不要	ミラコット(LA550S系)など	
			クリアランスソナー(フロント)	ソナーエリア検査	○	不要	ミラコット(LA550S系)など
レクサス	レーダークルーズコントロールシステム	FLレーダー	レーダークルーズ	ビーム調整	○	レクサスから購入(レーダーリフレクター)	GS(S19#系)など
	レーダークルーズコントロールシステム	FLレーダー	レーダークルーズ 2	ビーム調整	開発中	レクサスから購入(レーダーリフレクター)	NX(AGZ10系)など
	レクサスセーフティシステム+	Fカメラ	前方認識カメラ(レクサスセーフティシステム+)	レコグニッションカメラ/光軸調整	○	整備書から印刷	GS(FURL#)など
		FLレーダー	ブリクラッシュ2(レクサスセーフティシステム+)	前方レーダー光軸調整	○	レクサスから購入(レーダーリフレクター)	
	レクサスセーフティシステム+A	Fカメラ	前方認識カメラ(レクサスセーフティシステム+)	レコグニッションカメラ/光軸調整	○	整備書から印刷	LS500(VXFA50系)など
		FLレーダー	前方レーダーセンサー(レクサスセーフティシステム+A)	前方レーダー光軸調整	○	レクサスから購入(レーダーリフレクター)	
	ブラインドスポットモニターシステム	BSM	ブラインドスポットモニター マスター	BSMマスタービーム調整	○	レクサスから購入(レーダーリフレクター)	LS460(USF4#)など
			ブラインドスポットモニター スレーブ	BSMスレーブビーム調整	○	レクサスから購入(レーダーリフレクター)	
	インテリジェントクリアランスソナー/クリアランスソナー	ソナー	IPA/ICS/クリアランスソナー	クリアランスソナー検知	○	デジタル角度計/整備書から印刷	RXハイブリッド(GYL2#系)など
クリアランスウオーニング			ECU登録設定	○	デジタル角度計/整備書から印刷	UXなど	
バックガイドモニターシステム	Rカメラ	ナビゲーションシステム	ナビでの操作なので作業サポート無し	○	不要	RC(1#系)など	
パノラミックビューモニターシステム	AVM	パノラミックビューモニター	ナビでの操作なので作業サポート無し	○	不要	RC(1#系)など	

G-SCAN エーミング対応表

※記号については、下記のようになります
 “○”：対応済 “開発中”：開発中

更新日: 2023/2/20

メーカー	先進安全装備(通称名)	タイプ	システム名	作業サポート名	G-scan対応	エーミングに必要なターゲット	車種例
いすゞ	ミリ波車間クルーズ	Fレーダー	ミリ波車間クルーズ	ミリ波レーダー垂直調整プラグ	開発中	水準器/デジタル角時計	ギガ(07MODEL~)
				ミリ波レーダー学習要求	開発中	いすゞから購入(レーダーリフレクター)	
	ブリクラッシュブレーキ	Fカメラ	VAT	カメラエーミング	開発中	いすゞから購入(レーダーリフレクター)	エルフ(18MODEL~)
				カメラ学習	開発中	整備書を見て作成	フォワード(14.5MODEL~)、ギガ(15MODEL~)
				レーダー学習	開発中	いすゞから購入(レーダーリフレクター)	
				カメラエーミング	○	いすゞから購入	ギガ(20MODEL)
Fカメラ	IPM (Image Processer Module)	カメラエーミング	○	いすゞから購入	ギガ(20MODEL)		
		レーダー	開発中	いすゞから購入(レーダーリフレクター)	ギガ(20MODEL)		
日野	PCS(ブリクラッシュセーフティ)	Fレーダー	車間クルーズ,車線逸脱警報,被害軽減ブレーキ	ミリ波レーダービーム光軸調整	○	日野から購入(レーダーリフレクター)	プロフィア(~2014年1月MODEL)
			ドライビングサポート	前方レーダー光軸調整	○	日野から購入(レーダーリフレクター)	デュトロ(2**~**),プロフィア(2**~**),レンジヤー(2**~**),ガーラ(2**~***)
		Fカメラ	FCM(前方画像認識センサー)	レコグニッションカメラ/光軸学習	○	整備書から印刷	デュトロ(XZU6**系)など
ふそう	車間距離警報装置・ディスタンスウォーニング	Fレーダー	レーダー	01 走行アライメント	開発中	不要	スーパーグレート(10MODEL~)、エアロエース/エアロクイーン(12MODEL~)
				02 左右・上下アライメント	開発中	(株)ハンザイより購入(反射板)	
	衝突被害軽減ブレーキ	Fカメラ	MPC, MPC2	000 キャリブレーション(静的エーミング)	開発中	整備書を見て作成	キャンター(18MODEL~)、ファイター(19MODEL~)、スーパーグレート(17MODEL~)、ローザ(19MODEL~)、エアロエース/エアロクイーン(17MODEL~)
				001 キャリブレーション(動的エーミング)	開発中	不要	
		Fレーダー	RDF	000 キャリブレーション(静的エーミング)	開発中	整備書を見て作成	キャンター(18MODEL~)、ファイター(19MODEL~)、スーパーグレート(17MODEL~)、ローザ(19MODEL~)、エアロエース/エアロクイーン(17MODEL~)
				001 キャリブレーション(動的エーミング)	開発中	不要	